

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
SỞ XÂY DỰNG**

CÔNG BỐ CỦA SỞ XÂY DỰNG

Về đơn giá vật liệu xây dựng tại các huyện, thành phố trên địa bàn
tỉnh Ninh Bình tháng 2/2022

Ninh Bình, tháng 03/2022

Số: **614** /CB-SXD

Ninh Bình, ngày **10** tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ CỦA SỞ XÂY DỰNG

Giá vật liệu xây dựng tháng 02/2022 lưu thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ tình hình giá và diễn biến giá cụ thể của vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tháng 02/2022.

SỞ XÂY DỰNG TỈNH NINH BÌNH CÔNG BỐ:

1. Giá vật liệu xây dựng tháng 02/2022 tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Có bảng giá kèm theo Công bố này) bao gồm 03 phụ lục:

1.1. Bảng giá vật liệu xây dựng bình quân trên địa bàn các thành phố, huyện của tỉnh Ninh Bình (Phụ lục I).

1.2. Bảng giá vật liệu xây dựng bình quân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (phụ lục II).

1.3. Bảng giá vật liệu xây dựng khảo sát tại các vùng mỏ, nhà máy, cơ sở sản xuất, bãi tập kết vật liệu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. (phụ lục III).

2. Mức giá nêu tại Mục 1 của Công bố này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư làm cơ sở trong quá

trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Trường hợp giá vật liệu xây dựng theo công bố giá chưa phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình hoặc các loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát giá của các loại vật liệu này trên cơ sở lựa chọn mức giá phù hợp giữa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng (không áp dụng đối với các loại vật liệu xây dựng lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường) đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ, khối lượng cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của vật liệu hoặc giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã được sử dụng ở công trình khác; đồng thời gửi giá vật liệu xây dựng mới hoặc điều chỉnh về Sở Xây dựng để xem xét cập nhật, bổ sung trong công bố giá.

Việc khảo sát giá vật liệu xây dựng căn cứ theo điều kiện thi công, địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, báo giá của nhà sản xuất, các đại lý phân phối, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, yêu cầu thiết kế và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với giá thị trường tại nơi xây dựng công trình; đáp ứng mục tiêu đầu tư chống thất thoát, lãng phí.

3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong công bố này để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng; | Để báo cáo
- UBND tỉnh;
- Website sở XD;
- Lưu: VT, KTVLXD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Việt Hưng

PHỤ LỤC I: GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÌNH QUÂN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC THÀNH PHỐ, HUYỆN CỦA TỈNH NINH BÌNH THÁNG 2/2022

Ban hành kèm theo Công bố số **614** /CB-SXD ngày **10**/03/2022 của Sở Xây dựng Ninh Bình

Đơn vị tính: đồng

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Giá VLXD bình quân đến trung tâm các thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Ninh Bình tháng 2/2022 (Giá chưa có thuế VAT)									
				TP. Ninh Bình	Huyện Hoa Lư	TP. Tam Điệp	Huyện Yên Khánh	Huyện Yên Mô	Huyện Gia Viễn	Huyện Kim Sơn	Huyện Nho Quan		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		
1	Bê tông thương phẩm	Bê tông Thiên Trường An (tại trạm trộn Yên Quang, Ý Yên, Nam Định)											
		đ/m3	Bê tông M100, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Điệp PCB40, cát Việt Trì	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	820,000	820,000		
		"	Bê tông M150, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Điệp PCB40, cát Việt Trì	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	860,000	860,000		
		"	Bê tông M200, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Điệp PCB40, cát Việt Trì	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	920,000	920,000		
		"	Bê tông M250, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Điệp PCB40, cát Việt Trì	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	970,000	970,000		
		"	Bê tông M300, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Điệp PCB40, cát Việt Trì	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	1,040,000	1,040,000		
		"	Bê tông M350, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Điệp PCB40, cát Việt Trì	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,070,000	1,070,000		
		"	Bê tông M400, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Điệp PCB40, cát Việt Trì	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,150,000	1,150,000		
		"	Đối với các đơn vị sử dụng cát Vàng thay cát Việt Trì	Đơn giá giảm 70.000đ/m3									
		Bê tông thương phẩm Việt Nhật (tại trạm trộn Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định)											
		đ/m3	Bê tông M100, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Điệp PCB40, cát Việt Trì	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	820,000	820,000		
			Bê tông M150, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Điệp PCB40, cát Việt Trì	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	850,000	850,000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Giá VLXD bình quân đến trung tâm các thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Ninh Bình tháng 2/2022 (Giá chưa có thuế VAT)								
				TP. Ninh Bình	Huyện Hoa Lư	TP. Tam Điệp	Huyện Yên Khánh	Huyện Yên Mô	Huyện Gia Viễn	Huyện Kim Sơn	Huyện Nho Quan	
1	Bê tông thương phẩm	đ/m ³	Bê tông M200, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Điệp PCB40, cát Việt Trì	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	920,000	920,000	
		"	Bê tông M250, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Điệp PCB40, cát Việt Trì	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	960,000	960,000	
		"	Bê tông M300, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Điệp PCB40, cát Việt Trì	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	1,040,000	1,040,000	
		"	Bê tông M350, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Điệp PCB40, cát Việt Trì	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,120,000	1,120,000	
		"	Bê tông M400, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Điệp PCB40, cát Việt Trì	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,150,000	1,150,000	
		"	Đối với các đơn vị sử dụng cát Vàng thay cát Việt Trì	Đơn giá giảm 70.000đ/m ³								
		Bê tông thương phẩm An Gia Bình (trạm trộn KCN Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình)										
		đ/m ³	Bê tông M100, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Điệp PCB40, cát Việt Trì	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	770,000	820,000	820,000	
		"	Bê tông M150, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Điệp PCB40, cát Việt Trì	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	840,000	890,000	890,000	
		"	Bê tông M200, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Điệp PCB40, cát Việt Trì	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	920,000	920,000	
		"	Bê tông M250, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Điệp PCB40, cát Việt Trì	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000	990,000	990,000	
		"	Bê tông M300, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Điệp PCB40, cát Việt Trì	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	1,040,000	1,040,000	
		"	Bê tông M350, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Điệp PCB40, cát Việt Trì	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	
		"	Bê tông M400, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng Tam Điệp PCB40, cát Việt Trì	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,150,000	1,150,000	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Giá VLXD bình quân đến trung tâm các thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Ninh Bình tháng 2/2022 (Giá chưa có thuế VAT)							
				TP. Ninh Bình	Huyện Hoa Lư	TP. Tam Điệp	Huyện Yên Khánh	Huyện Yên Mô	Huyện Gia Viễn	Huyện Kim Sơn	Huyện Nho Quan
2	Vật liệu san lấp	đ/m3	Đất đá hỗn hợp từ khai thác nổ mìn hoặc mỏ đất đồi tự nhiên	Phụ lục III							
3	Đá các loại	đ/m3		Phụ lục III							
4	Gạch	đ/viên		Phụ lục III							
5	Xi măng	đ/kg	Xi măng bao PCB30 Vissai	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	
		"	Xi măng bao PCB40 Vissai	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	
		"	Xi măng rời PCB40 Vissai	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
		"	Xi măng bao PCB30 Duyên Hà	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
		"	Xi măng bao PCB40 Duyên Hà	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
		"	Xi măng rời PCB40 Duyên Hà	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
		"	Xi măng bao PCB30 Xuân Thành	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	1,325	
		"	Xi măng bao PCB40 Xuân Thành	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	
		"	Xi măng rời PCB40 Xuân Thành	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	1,395	
6	Cát	đ/m3	Cát xây	180,000	180,000	180,000	180,000	185,000	180,000	180,000	190,000
		"	Cát bê tông Việt Trì	450,000	430,000	450,000	430,000	440,000	430,000	450,000	440,000
		"	Cát vàng Thanh Hóa	310,000	295,000			300,000			
		"	Cát đen san lấp	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
7	Thép	đ/kg	Thép Việt Nhật								
		"	Thép D10 - CB300V	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
		"	Thép D12 - CB300V	17,950	17,950	17,950	17,950	17,950	17,950	17,950	17,950
		"	Thép D14÷D32 - CB300V	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
		"	Thép D10 - CB400V	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
		đ/kg	Thép D12 - CB400V	17,950	17,950	17,950	17,950	17,950	17,950	17,950	17,950
"	Thép D14÷D32 - CB500V	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Giá VLXD bình quân đến trung tâm các thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Ninh Bình tháng 2/2022 (Giá chưa có thuế VAT)								
				TP. Ninh Bình	Huyện Hoa Lư	TP. Tam Điệp	Huyện Yên Khánh	Huyện Yên Mô	Huyện Gia Viễn	Huyện Kim Sơn	Huyện Nho Quan	
7	Thép	"	Thép D10 - CB500V	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	
		"	Thép D12 - CB500V	17,950	17,950	17,950	17,950	17,950	17,950	17,950	17,950	
		"	Thép D14-D32 - CB500V	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	
			Thép Việt Đức									
		đ/kg	Thép cuộn D6, D8	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
		"	Thép thanh vằn D10 (SD295, CB300, CII, Gr40)	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
		"	Thép thanh vằn D12 (SD295, CB300, CII, Gr40)	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	
		"	Thép thanh vằn D14-D32 (SD295, CB300, CII, Gr40)	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	
		"	Thép thanh vằn D10 (SD390, CB400, CB500, Gr60)	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
		"	Thép thanh vằn D12 (SD390, CB400, CB500, Gr60)	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	
		"	Thép thanh vằn D14-D32 (SD390, CB400, CB500, Gr60)	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
		"	Thép thanh vằn D36-D40 (SD390, CB400, CB500, Gr60)	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	
		đ/kg	Thép Hòa Phát									
		"	Thép D6+8T CB240	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
		"	Thép cuộn D6+8T uốn đai	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
		"	Thép D10 GR40	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	
		"	Thép D12 - CB300	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	
đ/kg	Thép D14-D28 - CB300	17,950	17,950	17,950	17,950	17,950	17,950	17,950	17,950			
"	Thép D10 - CB400	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Giá VLXD bình quân đến trung tâm các thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Ninh Bình tháng 2/2022 (Giá chưa có thuế VAT)								
				TP. Ninh Bình	Huyện Hoa Lư	TP. Tam Điệp	Huyện Yên Khánh	Huyện Yên Mô	Huyện Gia Viễn	Huyện Kim Sơn	Huyện Nho Quan	
7	Thép	"	Thép D12 - CB400	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
		"	Thép D14-D28 - CB400	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100
			<i>Thép Kyoegi</i>									
		đ/kg	Thép cuộn D6-D8, CB240T	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
		"	Thép cây D8, CB240	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250
		"	Thép cây D10, CB300V/SD295/Gr40	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650
		đ/kg	Thép cây D12/D13, CB300V/SD295/Gr40	17,550	17,550	17,550	17,550	17,550	17,550	17,550	17,550	17,550
		"	Thép cây D14-D25, CB300V/SD295/Gr40	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
		"	Thép cây D10, CB400V/CB500V/Gr60	17,850	17,850	17,850	17,850	17,850	17,850	17,850	17,850	17,850
		"	Thép cây D12/13, CB400V/CB500V/Gr60	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
		"	Thép cây D14-D32, CB400V/CB500V/Gr60	17,750	17,750	17,750	17,750	17,750	17,750	17,750	17,750	17,750
			Ống thép SeAH của Công ty TNHH SeAH Việt Nam									
		đ/kg	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1,0 mm đến 1,5 mm. Đường kính từ DN 10-100	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700
		đ/kg	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1,6mm đến 1,9mm. Đường kính từ DN 10-100	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900
		"	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 2,0mm đến 5,4mm. Đường kính từ DN 10-100	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600
"	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 5,5mm đến 6,35 mm, DN 10-100	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Giá VLXD bình quân đến trung tâm các thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Ninh Bình tháng 2/2022 (Giá chưa có thuế VAT)							
				TP. Ninh Bình	Huyện Hoa Lư	TP. Tam Điệp	Huyện Yên Khánh	Huyện Yên Mô	Huyện Gia Viễn	Huyện Kim Sơn	Huyện Nho Quan
7	Thép	đ/kg	Ống thép đen (ống tròn) độ dày trên 6,35 mm, DN 10-100	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800
		Ống thép đen độ dày 3,4 mm đến 8,2 mm, DN 125-200	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000
		Ống thép đen dày trên 8,2 mm, DN 125-200	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600
		Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1,6 mm đến 1,9 mm, DN 10-DN 100	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300
		Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2,0 mm đến 5,4 mm, DN 10-DN 100	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
		Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5,4 mm, DN 10-DN 100	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
		Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 3,4 mm đến 8,2 mm; DN 125-DN 200	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900
		Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8,2 mm, DN 125-DN 200	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500
		Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) độ dày 1,0mm đến 2,3mm, DN 10-DN 200	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900
<i>Thép Thái Nguyên</i>			Bảo giá tại Phụ lục III								
Sở Xây dựng Ninh Bình											

Phụ lục II: GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÌNH QUÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH THÁNG 2/2022

Ban hành kèm theo Công bố số **614** /CB-SXD ngày **10** /03/2022 của Sở Xây dựng Ninh Bình

Đơn vị tính: đồng

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)	
1	Nhôm	d/kg	<i>Nhôm của Công ty Nhôm Việt Pháp SHAL (Giá tại kho hàng KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình)</i>		
		"	Nhôm thanh định hình tiêu chuẩn AA 6063 T5 thô phục vụ công nghiệp	100,000	
		"	Nhôm thanh định hình tiêu chuẩn AA 6063 T5 thô phục vụ xây dựng	74,545	
		"	Nhôm thanh định hình tiêu chuẩn AA 6063 T5 sơn tĩnh điện	98,182	
	"	Nhôm thanh định hình tiêu chuẩn AA 6063 T5 phủ phim	180,000		
	Kính cường lực	đ/m2		<i>Kính cường lực của Công ty TNHH&TM Thành Trung (Giá trên phương tiện vận chuyển tại kho km2 đường vành đai Ninh Bình - Thanh Hóa, p. Ninh Sơn, tp. NB)</i>	
			"	- Kính cường lực	
			"	+ Kính trắng tôi cường lực 5mm	236,000
			"	+ Kính trắng tôi cường lực 6mm	295,500
			"	+ Kính trắng tôi cường lực 8mm	321,600
			"	+ Kính trắng tôi cường lực 10mm	372,000
			"	+ Kính trắng tôi cường lực 12mm	432,000
			"	+ Kính trắng tôi cường lực 12mm (2700x4876)	545,000
			"	+ Kính trắng tôi cường lực 15mm	915,000
"			+ Kính trắng tôi cường lực 15mm (3300x6000)	1,205,000	
Kính cường lực	đ/m2	"	+ Kính trắng tôi cường lực 19mm	1,250,000	
		"	+ Kính trắng tôi cường lực 19mm (3300x6000)	1,650,000	
		"	- Kính xanh lá		
		"	+ Kính xanh lá tôi cường lực 8mm	540,500	
		"	+ Kính xanh lá tôi cường lực 10mm	632,600	
		"	+ Kính xanh lá tôi cường lực 12mm	709,700	
		"	- Kính xanh đen		
		"	+ Kính xanh đen tôi cường lực 8mm	495,500	
		"	+ Kính xanh đen tôi cường lực 10mm	527,000	
		"	+ Kính xanh đen tôi cường lực 12mm	678,800	
Vật liệu Carboncor Asphalt	đ/m2	"	- Kính dán trong		
		"	+ Kính dán trong 6.38mm	238,240	
		"	+ Kính dán trong 8.38mm	282,420	
		"	+ Kính dán trong 10.38mm	352,188	
		"	- Kính dán màu		
		"	+ Kính dán màu 6.38mm	246,240	
		"	+ Kính dán màu 8.38mm	291,620	
"	+ Kính dán màu 10.38mm	360,588			
3	Vật liệu Carboncor Asphalt		<i>Carboncor Asphalt của Công ty CP Carbon Việt Nam (Giá tại trung tâm thành phố Ninh Bình, ngoài trung tâm thành phố tính phụ trội 3.000 đ/T/km)</i>		
		"	Carboncor Asphalt - CA 9.5	3,490,000	
		"	Carboncor Asphalt - CA 19 (bê tông nhựa rỗng carbon)	2,670,000	
4	Tấm ốp tường 3D		<i>Tấm ốp tường 3D của Công ty Vinacen</i>		
		đ/m2	Trắng mờ	250,000	
		"	Màu phổ thông tùy chọn	340,000	
"	Màu phản quang	360,000			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
5	Đá lát, đá bo vỉa hè		- Đá bo vỉa kích thước 20x40, 20x35...	
		đ/m3	Loại đá vân mây Thanh Hóa	5,600,000
		"	Loại đá đen Thanh Hóa	6,600,000
		"	Loại đá xanh Thanh Hóa	12,600,000
			- Đá bo vỉa kích thước 20x30, 23x30, 23x26...	
		đ/m3	Loại đá vân mây Thanh Hóa	6,000,000
		"	Loại đá đen Thanh Hóa	7,000,000
		"	Loại đá xanh Thanh Hóa	13,000,000
			- Đá bo vỉa kích thước 15x30, 13x30, 20x20...	
		đ/m3	Loại đá vân mây Thanh Hóa	6,400,000
		"	Loại đá đen Thanh Hóa	7,400,000
		"	Loại đá xanh Thanh Hóa	13,400,000
			- Đá lát (trơn hoặc nhám)	
		đ/m2	Đá lát loại đá vân Thanh Hóa dày 3cm	280,000
		"	Đá lát loại đá đen Thanh Hóa dày 3cm	345,000
		"	Đá lát loại đá xanh Thanh Hóa dày 3cm	390,000
		"	Đá lát loại đá vân mây Thanh Hóa dày 4cm	380,000
		"	Đá lát loại đá đen Thanh Hóa dày 4cm	465,000
		"	Đá lát loại đá xanh Thanh Hóa dày 4cm	520,000
		"	Đá lát loại đá vân mây Thanh Hóa dày 5cm	465,000
"	Đá lát loại đá đen Thanh Hóa dày 5cm	575,000		
"	Đá lát loại đá xanh Thanh Hóa dày 5cm	650,000		
6	Vật tư cơ khí	đ/m2	Tấm lưới thép dập mạ kẽm nhúng nóng kích thước mắt lưới 38*100mm; dày 2,3mm; bước tiến 4,5mm	260,000
			Thép tấm	
		đ/kg	- Dày 5mm	25,000
		"	- Dày 3mm	24,000
			Bu lông	
		đ/bộ	- D10, dài 12cm (bu lông + vít nở thép)	7,700
		"	- D12, dài 2cm (bu lông + ecu)	7,500
		"	- D10, dài 8-10cm (bu lông + vít nở thép)	7,200
		đ/kg	Dây thép 1 ly	26,000
			- Sơn dẻo nhiệt	
7	Vật tư giao thông	đ/kg	Sơn dẻo nhiệt phản quang màu vàng	30,000
		"	Sơn dẻo nhiệt phản quang màu trắng	27,500
		"	Sơn lót	105,200
		"	Bì phản quang	23,800
			- Đinh, màng phản quang	
		đ/cái	Đinh phản quang 130x110mm	150,000
		đ/m2	Màng phản quang (loại XI)	1,600,000
		"	Màng phản quang (loại IV)	700,000
"	Màng phản quang (loại I)	500,000		
8	Mạ kẽm nhúng nóng	đ/kg	- Mạ kẽm nhúng nóng (kích thước sản phẩm <2m)	13,000
		"	- Mạ kẽm nhúng nóng (kích thước sản phẩm >2m)	11,000

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
			<i>Ống công bê tông cốt thép chịu lực Công ty Cổ phần Amaccao tại Kiên Khê, Thanh Liêm, Hà Nam</i>	
			- Ống công âm dương chiều dài 1m	
		đ/md	+ Ống φ600 HL93	559,000
		đ/md	+ Ống φ600 VH	546,000
		"	+ Ống φ800 HL93	1,014,000
		"	+ Ống φ800 VH	988,000
		"	+ Ống φ1000 HL93	1,500,000
		"	+ Ống φ1000 VH	1,485,000
		"	+ Ống φ1250 HL93	2,176,000
		"	+ Ống φ1250 VH	2,135,000
		"	+ Ống φ1500 HL93	2,990,000
		"	+ Ống φ1500 VH	2,950,000
		"	+ Ống φ2000 HL93	4,407,000
		"	+ Ống φ2000 VH	4,543,500
			- Ống miệng loe dài 2,5m	
		đ/md	+ Ống φ300 HL93	344,500
		"	+ Ống φ400 HL93	397,800
		"	+ Ống φ500 HL93	520,000
		"	+ Ống φ500 VH	507,000
		"	+ Ống φ600 HL93	581,100
		"	+ Ống φ600 VH	569,400
		"	+ Ống φ800 HL93	1,012,700
		"	+ Ống φ800 VH	985,400
		"	+ Ống φ1000 HL93	1,505,400
		"	+ Ống φ1500 HL93	2,970,000
		"	+ Ống φ1500 VH	2,910,000
			- Đế công	
		đ/md	+ Đế công D300	75,400
		"	+ Đế công D400	96,200
		"	+ Đế công D500	118,300
		đ/md	+ Đế công D600	136,500
		"	+ Đế công D800	189,800
		"	+ Đế công D1000	335,000
		"	+ Đế công D1500	480,000
		"	+ Đế công D2000	702,000
			- Ống hộp	
		đ/md	+ Ống hộp BxH 600x600 VH	1,605,500
		"	+ Ống hộp BxH 600x600 HL93	1,783,600
		"	+ Ống hộp BxH 800x800 VH	2,377,700
		"	+ Ống hộp BxH 800x800 HL93	2,434,900
		"	+ Ống hộp BxH 1000x1000 VH	3,126,500
		"	+ Ống hộp BxH 1000x1000 HL93	3,214,900
		"	+ Ống hộp BxH 1500x1500 VH	5,811,000
		"	+ Ống hộp BxH 1500x1500 HL93	5,968,300
		"	+ Ống hộp BxH 2000x2000 VH	8,820,500
		"	+ Ống hộp BxH 2000x2000 HL93	9,025,900
		"	- Ống hộp 2.0x2.0m, L=1.0m có tai	14,363,500

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
			Dây cáp điện CADIVI	
			- Dây đồng đơn cứng bọc PVC - 300/500V - TCVN 6610-3	
		đ/m	+ VC-0,5 (F 0,8)	2,450
		"	+ VC-1,0 (F 1,13)	4,070
			- Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V - TCVN 6610 5 (ruột đồng)	
		đ/m	+ VCmo-2x1-(2x32/0.2)	9,680
		"	+ VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)	13,640
		"	+ VCmo-2x6-(2x7x12/0.3)	49,610
			- Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 6610-3 (ruột đồng)	
		đ/m	+ CV-1.5 (7/0.52)	6,240
		đ/m	+ CV-2.5 (7/0.67)	10,180
		"	+ CV-10 (7/1.35)	37,460
		"	+ CV-50 (19/1.8)	169,310
		"	+ CV-240 (61/2.25)	850,730
		"	+ CV-300 (61/2.25)	1,067,060
			- Dây đồng trần xoắn	
		đ/m	+ Dây đồng trần xoắn C-10	34,860
		"	+ Dây đồng trần xoắn C-50	173,840
			- Dây nhôm lõi thép -TCVN	
		đ/m	+ ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2)	17,640
		"	+ ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5)	34,170
		"	+ ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4)	85,070
			- Ống luồn dây điện	
		đ/ống	+ Ống luồn tròn F16 dài 2,9m	20,420
		"	+ Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H	23,700
		đ/cuộn	+ Ống luồn đàn hồi CAF-16	190,880
		"	+ Ống luồn đàn hồi CAF-20	265,100
			Dây điện dân dụng bọc PVC của Công ty Cơ điện Trần Phú	
			- Dây đơn - Cu/PVC (ruột đồng, cách điện PVC), màu dây (đỏ, xanh, vàng, đen)	
		đ/m	+ VCm - Đơn 1x0,75 cấp điện áp 300/500V	3,055
		"	+ VCm - Đơn 1x1,0 cấp điện áp 300/500V	3,909
		"	+ VCm - Đơn 1x1,5 cấp điện áp 450/750V	5,782
		"	+ VCm - Đơn 1x2,5 cấp điện áp 450/750V	9,391
		"	+ VCm - Đơn 1x4,0 cấp điện áp 450/750V	14,409
		"	+ VCm - Đơn 1x6,0 cấp điện áp 450/750V	21,409
		"	+ VCm - Đơn 1x10 cấp điện áp 450/750V	35,636
			- Dây dẹt - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	
		đ/m	+ VCm-D - Dẹt 2x0,75 cấp điện áp 300/500V, 24 sợi	7,000
		"	+ VCm-D - Dẹt 2x1,0 cấp điện áp 300/500V, 32 sợi	8,964
		"	+ VCm-D - Dẹt 2x1,5 cấp điện áp 300/500V, 30 sợi	12,318
		"	+ VCm-D - Dẹt 2x2,5 cấp điện áp 300/500V, 50 sợi	20,273
		"	+ VCm-D - Dẹt 2x6,0 cấp điện áp 300/500V, 120 sợi	45,091
		"	+ VCm-D - Dẹt 3x0,75 cấp điện áp 300/500V, 24 sợi	10,364

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)		
10	Vật liệu điện		Dây điện dân dụng bọc PVC của Công ty Cơ điện Trần Phú			
		đ/m	Vcm-X - Xúp 2x0,75 cấp điện 300/500V, 24 sợi - Dây tròn (2,3,4) ruột mềm - Cu/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	6,000		
		đ/m	+ Vcm-T - Tròn 2x0,75, cấp điện áp 300/500V, 24 sợi	7,973		
		"	+ Vcm-T - Tròn 2x1,0, cấp điện áp 300/500V, 32 sợi	10,309		
		"	+ Vcm-T - Tròn 2x1,5, cấp điện áp 300/500V, 30 sợi	13,718		
		"	+ Vcm-T - Tròn 2x2,5, cấp điện áp 300/500V, 50 sợi	22,636		
		"	+ Vcm-T - Tròn 2x4,0, cấp điện áp 300/500V, 80 sợi	33,273		
		"	+ Vcm-T - Tròn 2x6,0, cấp điện áp 300/500V, 120 sợi	49,182		
		"	+ Vcm-T - Tròn 3x0,75, cấp điện áp 300/500V, 24 sợi	11,164		
		"	+ Vcm-T - Tròn 3x1,0, cấp điện áp 300/500V, 32 sợi	14,455		
		"	+ Vcm-T - Tròn 3x1,5, cấp điện áp 300/500V, 30 sợi	19,355		
		"	+ Vcm-T - Tròn 3x2,5, cấp điện áp 300/500V, 50 sợi	31,364		
		"	+ Vcm-T - Tròn 3x4,0, cấp điện áp 300/500V, 80 sợi	47,436		
		"	+ Vcm-T - Tròn 3x6,0, cấp điện áp 300/500V, 120 sợi	70,936		
		"	+ Vcm-T - Tròn 4x0,75, cấp điện áp 300/500V, 24 sợi	14,682		
		"	+ Vcm-T - Tròn 4x1,0, cấp điện áp 300/500V, 32 sợi	18,227		
		"	+ Vcm-T - Tròn 4x1,5, cấp điện áp 300/500V, 30 sợi	25,273		
		"	+ Vcm-T - Tròn 4x2,5, cấp điện áp 300/500V, 50 sợi	40,727		
		"	+ Vcm-T - Tròn 4x4,0, cấp điện áp 300/500V, 80 sợi	62,109		
		"	+ Vcm-T - Tròn 4x6,0, cấp điện áp 300/500V, 120 sợi	92,182		
		"	- Dây dính cách - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)			
		"	+ Vcm-DK - Dính cách 2x1,5 cấp điện áp 300/500V, 30 sợi	12,545		
		"	+ Vcm-DK - Dính cách 2x2,5 cấp điện áp 300/500V, 50 sợi	20,727		
		"	+ Vcm-DK - Dính cách 2x4,0 cấp điện áp 300/500V, 80 sợi	30,818		
					Vật liệu điện của Công ty K.I.P Việt Nam	
					- Aptomat Vinakip A40T	
		đ/cái	+ Aptomat A40T 10A/15A/20A/25A/30A	26,180		
		"	+ Aptomat A40T 40A	28,050		
		"	+ Hộp bảo vệ Aptomat A40T	4,301		
					- Aptomat Vinakip kiểu 2P1E	
		đ/cái	+ Aptomat MCCB 2P1E A40 10A/15A/20A/25A/32A/40A	34,425		
		"	+ Hộp bảo vệ Aptomat MCCB 2P1E 32A	4,301		
					- Aptomat Vinakip kiểu A63	
		đ/cái	+ Aptomat A63-MT C6/C10/C16/C20	27,965		
		"	+ Aptomat A63-MT C25/C32/C40	29,580		
		"	+ Aptomat A63-MT C50/C63	36,380		
		"	+ Aptomat A63-2MT C6/C10/C16/C20	55,165		
		"	+ Aptomat A63-2MT C25/C32/C40	56,270		
		"	+ Aptomat A63-2MT C50/C63	71,400		
		"	+ Aptomat A63-3MT C20/C25/C32/C40	87,635		
			- Aptomat Okom kiểu G63			
đ/cái	+ Aptomat G63-MT C6/C10/C20/C25	57,970				
"	+ Aptomat G63-MT C32/C40	59,840				
"	+ Aptomat G63-MT C50/C63	66,385				
"	+ Aptomat G63-2MT C6/C10/C16/C20/C25	114,070				

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
			<i>Vật liệu điện của Công ty K.I.P Việt Nam</i>	
		đ/cái	+ Aptomat G63-2MT C50/C63	130,900
		"	+ Aptomat G63-3MT C20/C25	168,300
		"	+ Aptomat G63-3MT C32/C40	179,520
		"	+ Hộp bảo vệ Aptomat MCB 1-3 pha ghép	16,660
			- Aptomat công nghiệp kiểu VKE	
		đ/cái	+ Aptomat VKE 103b15A/20A/30A/40A/50A/60A	514,250
		"	+ Aptomat VKE 103b 75A/100A	621,775
		"	+ Aptomat VKE 203b 125A/150A/175A/200A/225A	1,215,500
		"	+ Aptomat VKE 403b 250A/300A/350A/400A	3,179,000
		"	+ Aptomat VKE 603b 500A/550A/600A	6,778,750
			- Aptomat công nghiệp kiểu VKN	
		đ/cái	+ Aptomat VKN 103c 15A/20A/30A/40A/50A/60A/75A/100A	701,250
		"	+ Aptomat VKN 203c 125A	1,381,250
		"	+ Aptomat VKN 203c 150A/175A/200A/225A	1,402,500
		"	+ Aptomat VKN 403c 250A/300A/350A/400A	3,553,000
			- Dây đơn cứng 1 sợi bọc cách điện PVC	
		đ/m	+ Dây đơn cứng VC 1.0	2,129
		"	+ Dây đơn cứng VC 1.5	3,119
		"	+ Dây đơn cứng VC 2.0	4,152
		"	+ Dây đơn cứng VC 2.5	5,191
		"	+ Dây đơn cứng VC 4.0	8,036
		"	+ Dây đơn cứng VC 6.0	11,935
			- Dây đơn mềm nhiều sợi bọc cách điện PVC	
		đ/m	+ Dây đơn mềm VCm 0.3	745
		"	+ Dây đơn mềm VCm 0.5	1,166
		"	+ Dây đơn mềm VCm 0.7	1,545
		"	+ Dây đơn mềm VCm 0.75	1,658
		"	+ Dây đơn mềm VCm 1.0	2,227
		"	+ Dây đơn mềm VCm 1.5	3,119
		"	+ Dây đơn mềm VCm 2.0	4,194
		"	+ Dây đơn mềm VCm 2.5	5,205
		"	+ Dây đơn mềm VCm 4.0	8,191
		"	+ Dây đơn mềm VCm 6.0	12,111
			- Dây đơn tròn 7 sợi bọc cách điện PVC	
		đ/m	+ Dây điện lực hạ thế CV 1.5	3,323
		"	+ Dây điện lực hạ thế CV 2.0	4,278
		"	+ Dây điện lực hạ thế CV 2.5	5,240
		"	+ Dây điện lực hạ thế CV 3.5	7,236
		"	+ Dây điện lực hạ thế CV 4.0	8,163
		"	+ Dây điện lực hạ thế CV 5.0	10,200
		"	+ Dây điện lực hạ thế CV 6.0	12,055
		"	+ Dây điện lực hạ thế CV 8.0	16,354
			- Dây đôi oval mềm nhiều sợi bọc cách điện PVC, vỏ PVC	
		đ/m	+ Dây đôi mềm ô van VCmo 2 x 0.5	2,909
		"	+ Dây đôi mềm ô van VCmo 2 x 0.7	3,639

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
		đ/m	+ Dây đôi mềm ô van VCmo 2 x 0.75	3,850
		"	+ Dây đôi mềm ô van VCmo 2 x 1.0	5,093
		"	+ Dây đôi mềm ô van VCmo 2 x 1.5	6,898
		"	+ Dây đôi mềm ô van VCmo 2 x 2.0	9,182
		"	+ Dây đôi mềm ô van VCmo 2 x 2.5	11,338
		"	+ Dây đôi mềm ô van VCmo 2 x 4.0	17,682
		"	+ Dây đôi mềm ô van VCmo 2 x 6.0	25,395
			- Dây đôi tròn mềm nhiều sợi bọc cách điện PVC, vỏ PVC	
		đ/m	+ Dây tròn đôi mềm VCmt 2 x 0.5	3,379
		"	+ Dây tròn đôi mềm VCmt 2 x 0.7	4,271
		"	+ Dây tròn đôi mềm VCmt 2 x 0.75	4,531
		"	+ Dây tròn đôi mềm VCmt 2 x 1.0	5,802
		"	+ Dây tròn đôi mềm VCmt 2 x 1.5	7,882
		"	+ Dây tròn đôi mềm VCmt 2 x 2.0	10,411
		"	+ Dây tròn đôi mềm VCmt 2 x 2.5	12,827
		"	+ Dây tròn đôi mềm VCmt 2 x 4.0	19,698
		"	+ Dây tròn đôi mềm VCmt 2 x 6.0	28,064
			- Cáp điện lực 2 lõi, 7 sợi bọc cách điện PVC, vỏ PVC	
		đ/m	+ Cáp điện lực hạ thế CVV 2 x 1.5	8,317
		"	+ Cáp điện lực hạ thế CVV 2 x 2.0	10,481
		"	+ Cáp điện lực hạ thế CVV 2 x 2.5	12,905
		"	+ Cáp điện lực hạ thế CVV 2 x 4.0	19,375
		"	+ Cáp điện lực hạ thế CVV 2 x 5.0	23,568
		"	+ Cáp điện lực hạ thế CVV 2 x 6.0	27,818
			Vật liệu điện của Công ty Cadisun	
			- Cáp đồng trần - TCVN.5064	
		đ/kg	+ C4	336,761
		"	+ C6	335,573
		"	+ C10	334,925
		"	+ C16	330,754
		"	+ C25	330,485
		"	+ C70	331,053
		"	+ C120	330,900
		"	+ C300	330,445
			- Cáp đồng đơn bọc các điện PVC	
		đ/m	+ CV 1x16 (V-75)	47,999
		"	+ CV 1x25 (V-75)	74,212
		"	+ CV 1x70 (V-75)	201,749
		"	+ CV 1x120 (V-75)	352,385
		"	+ CV 1x300 (V-75)	900,631
		"	+ CV 1x800 (V-75)	2,357,624
			- Cáp đồng 4 ruột (1 lõi trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện	
		đ/m	+ CVV 3x2.5 + 1x1.5	39,082
		"	+ CVV 3x35 + 1x10	187,482
		"	+ CVV 3x70 + 1x35	743,191
		"	+ CVV 3x120 + 1x70	1,313,730
		"	+ CVV 3x300 + 1x150	3,250,036

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)	
11	Ống nhựa		Ống nhựa HDPE của Công ty Cổ phần Santo		
		đ/m	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 25 - OD: 32 ± 2,0 - ID: 25 ± 2,0	12,800	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 30 - OD: 40 ± 2,0 - ID: 30 ± 2,0	14,900	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 40 - OD: 50 ± 2,0 - ID: 40 ± 2,0	21,400	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 50 - OD: 65 ± 2,5 - ID: 50 ± 2,5	29,300	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 65 - OD: 85 ± 3,0 - ID: 65 ± 3,0	42,500	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 80 - OD: 105 ± 3,0 - ID: 80 ± 3,0	55,300	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 90 - OD: 112 ± 4,0 - ID: 90 ± 4,0	63,600	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 100 - OD: 130 ± 4,0 - ID: 100 ± 4,0	78,100	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 125 - OD: 160 ± 4,0 - ID: 125 ± 4,0	121,400	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 150 - OD: 195 ± 4,0 - ID: 150 ± 4,0	165,800	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 160 - OD: 200 ± 4,0 - ID: 160 ± 4,0	185,000	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 175 - OD: 230 ± 4,0 - ID: 175 ± 4,0	247,200	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 200 - OD: 260 ± 4,0 - ID: 200 ± 4,0	295,500	
				Ống nhựa HDPE của Công ty Cổ phần Ba An	
		đ/m	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 32/25 - OD: 32 ± 2,0 - ID: 25 ± 2,0	12,800	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 40/30 - OD: 40 ± 2,0 - ID: 30 ± 2,0	14,900	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 50/40 - OD: 50 ± 2,0 - ID: 40 ± 2,0	21,400	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 65/50 - OD: 50 ± 2,0 - ID: 40 ± 2,0	29,300	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 85/65 - OD: 85 ± 2,5 - ID: 65 ± 2,5	42,500	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 90/72 - OD: 90 ± 3,0 - ID: 72 ± 3,0	47,800	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 105/80 - OD: 105 ± 3,0 - ID: 80 ± 3,0	55,300	
		đ/m	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 110/90 - OD: 112 ± 4,0 - ID: 90 ± 4,0	63,600	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 130/100 - OD: 130 ± 4,0 - ID: 100 ± 4,0	78,100	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 160/125 - OD: 160 ± 4,0 - ID: 125 ± 4,0	121,400	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 195/150 - OD: 195 ± 4,0 - ID: 150 ± 4,0	165,800	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 200/160 - OD: 200 ± 4,0 - ID: 160 ± 4,0	185,000	
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 230/175 - OD: 230 ± 4,0 - ID: 175 ± 4,0	247,200	
"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 260/200 - OD: 260 ± 4,0 - ID: 200 ± 4,0	295,500			
12	Cột điện bê tông		Cột điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực theo TCVN 5847:2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Anh Phát - tổ 23, phường Nam Sơn, tp. Tam Điệp		
		đ/cột	- Cột BTLT PC.I-7.5-3.0, PTS, D = 160, D gốc = 260, Lực đầu cột 3.0 kN	2,173,000	
		"	- Cột BTLT PC.I-7.5-5.4, PTS, D = 160, D gốc = 260, Lực đầu cột 5.4 kN	3,136,000	
		"	- Cột BTLT PC.I-8.5-3.0, PTS, D = 160, D gốc = 273, Lực đầu cột 3.0 kN	2,808,000	
		"	- Cột BTLT PC.I-8.5-2.5, PTS, D = 190, D gốc = 305, Lực đầu cột 2.5 kN	2,834,000	
		"	- Cột BTLT PC.I-8.5-3.0, PTS, D = 190, D gốc = 305, Lực đầu cột 3.0 kN	2,928,000	
		"	- Cột BTLT PC.I-10-4.3, PTS, D = 190, D gốc = 323, Lực đầu cột 4.3 kN	3,645,000	
		"	- Cột BTLT PC.I-10-5.0, PTS, D = 190, D gốc = 323, Lực đầu cột 5.0 kN	3,797,000	
		"	- Cột BTLT PC.I-12-7.2, PTS, D = 190, D gốc = 350, Lực đầu cột 7.2 kN	6,254,000	
		"	- Cột BTLT PC.I-12-9.0, PTS, D = 190, D gốc = 350, Lực đầu cột 9.0 kN	7,094,000	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)		
12	Cột điện bê tông	"	- Cột BTLT PC.I-14-11, PTS, D = 190, D gốc = 377, Lực đầu cột 11 kN	13,034,000		
		"	- Cột BTLT PC.I-16-9.2, PTS, D = 190, D gốc = 403, Lực đầu cột 9.2 kN	14,466,000		
		"	- Cột BTLT PC.I-16-11, PTS, D = 190, D gốc = 403, Lực đầu cột 11 kN	16,247,000		
		"	- Cột BTLT PC.I-18-9.2, PTS, D = 190, D gốc = 430, Lực đầu cột 9.2 kN	16,482,000		
		đ/cột	- Cột BTLT PC.I-18-11, PTS, D = 190, D gốc = 430, Lực đầu cột 11 kN	17,536,000		
		"	- Cột BTLT PC.I-20-9.2, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 9.2 kN	17,670,000		
		"	- Cột BTLT PC.I-20-11, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 11 kN	19,669,000		
		"	- Cột BTLT PC.I-20-13, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 13 kN	22,067,000		
		"	- Cột BTLT PC.I-20-14, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 14 kN	24,272,000		
			Cột điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực theo TCVN 5847:2016 của Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp tàu thủy Hải Long - Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình (Giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)			
		đ/cột	- Cột BTLT PC.I-7.5-3.0, PTS, D = 160, D gốc = 260, Lực đầu cột 3.0 kN	2,614,280		
		"	- Cột BTLT PC.I-7.5-5.4, PTS, D = 160, D gốc = 260, Lực đầu cột 5.4 kN	3,170,768		
		"	- Cột BTLT PC.I-8.5-3.0, PTS, D = 160, D gốc = 273, Lực đầu cột 3.0 kN	3,288,800		
		"	- Cột BTLT PC.I-8.5-2.5, PTS, D = 190, D gốc = 305, Lực đầu cột 2.5 kN	3,296,792		
		"	- Cột BTLT PC.I-8.5-3.0, PTS, D = 190, D gốc = 305, Lực đầu cột 3.0 kN	3,420,800		
		"	- Cột BTLT PC.I-8.5-4.3, PTS, D = 190, D gốc = 305, Lực đầu cột 4.3 kN	3,584,700		
		"	- Cột BTLT PC.I-10-4.3, PTS, D = 190, D gốc = 323, Lực đầu cột 4.3 kN	4,209,500		
		"	- Cột BTLT PC.I-10-5.0, PTS, D = 190, D gốc = 323, Lực đầu cột 5.0 kN	4,376,700		
		"	- Cột BTLT PC.I-12-7.2, PTS, D = 190, D gốc = 350, Lực đầu cột 7.2 kN	7,079,400		
		"	- Cột BTLT PC.I-12-9.0, PTS, D = 190, D gốc = 350, Lực đầu cột 9.0 kN	8,003,400		
		"	- Cột BTLT PC.I-14-9.2, PTS, D = 190, D gốc = 377, Lực đầu cột 9.2 kN	13,779,500		
		"	- Cột BTLT PC.I-14-11, PTS, D = 190, D gốc = 377, Lực đầu cột 11 kN	14,537,400		
		"	- Cột BTLT PC.I-16-9.2, PTS, D = 190, D gốc = 403, Lực đầu cột 9.2 kN	16,112,600		
		"	- Cột BTLT PC.I-16-11, PTS, D = 190, D gốc = 403, Lực đầu cột 11 kN	18,071,700		
		"	- Cột BTLT PC.I-18-9.2, PTS, D = 190, D gốc = 430, Lực đầu cột 9.2 kN	18,330,200		
		"	- Cột BTLT PC.I-18-11, PTS, D = 190, D gốc = 430, Lực đầu cột 11 kN	19,489,600		
"	- Cột BTLT PC.I-20-9.2, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 9.2 kN	19,637,000				
"	- Cột BTLT PC.I-20-11, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 11 kN	21,835,900				
"	- Cột BTLT PC.I-20-13, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 13 kN	24,473,700				
"	- Cột BTLT PC.I-20-14, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 14 kN	26,899,200				
13	Thiết bị chiếu sáng		Thiết bị chiếu sáng của Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung			
		đ/chiếc	- Đèn LED QTL-04, công suất 75W, hiệu suất phát quang trên 150lm/W, tuổi thọ L70 ≥ 60.000h, KT: 542x310mm	2,700,000		
		"	- Đèn LED QTL-03, công suất 93W, hiệu suất phát quang trên 150lm/W, tuổi thọ L70 ≥ 60.000h, KT: 542x310mm	2,993,400		
		"	- Đèn LED QTL-0001, công suất 120W, hiệu suất phát quang trên 150lm/W, tuổi thọ L70 ≥ 60.000h, KT: 775x325mm	3,785,513		
		"	- Đèn LED QTL-0003, công suất 120W, hiệu suất phát quang trên 150lm/W, tuổi thọ L70 ≥ 60.000h, KT: 542x310mm	3,291,750		
		"	- Đèn LED QTL-001, công suất 150W, hiệu suất phát quang trên 150lm/W, tuổi thọ L70 ≥ 60.000h, KT: 775x325mm	4,004,000		
		"	- Đèn LED QTL-002, công suất 150W, hiệu suất phát quang trên 150lm/W, tuổi thọ L70 ≥ 60.000h, KT: 910x315mm	4,284,280		
		"	- Đèn LED QTL-01, công suất 185W, hiệu suất phát quang trên 150lm/W, tuổi thọ L70 ≥ 60.000h, KT: 775x325mm	4,568,080		
		"	- Đèn LED QTL-02, công suất 185W, hiệu suất phát quang trên 150lm/W, tuổi thọ L70 ≥ 60.000h, KT: 910x315mm	4,887,846		
"	- Đèn LED QTL-05, công suất 200W, hiệu suất phát quang trên 150lm/W, tuổi thọ L70 ≥ 60.000h, KT: 710x300mm	5,122,000				

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
		đ/chiếc	- Trụ đèn QTL-TĐ-01, hợp kim gang cầu FC250, cao 2,3m, mạ tĩnh điện	8,400,000
		"	- Trụ đèn QTL-TĐ-02, hợp kim gang cầu FC250, cao 2,3m, mạ tĩnh điện	8,000,000
		"	- Cột đèn QTL-T1.1, KT: Ø90x3mmx3m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện	939,803
		"	- Cột đèn QTL-T1.2, KT: Ø90x3mmx3.3m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện	1,033,783
		"	- Cột đèn QTL-T1.3, KT: Ø90x3mmx4m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện	1,253,070
		"	- Cột đèn QTL-T2.1, KT: Ø110x3mmx3m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện	1,156,680
		"	- Cột đèn QTL-T2.2, KT: Ø110x3mmx3.3m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện	1,272,348
		"	- Cột đèn QTL-T2.3, KT: Ø110x3mmx4m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện	1,542,240
		"	- Cột đèn QTL-T2, KT: Ø110x3mmx6m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện	2,313,360
		"	- Cột đèn QTL-T3.1, KT: Ø140x3mmx6m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện	2,963,993
		"	- Cột đèn QTL-T3, KT: Ø140x3mmx8m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện	3,951,990
		"	- Cột đèn QTL-T3.3, KT: Ø140x3mmx9m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện	4,445,989
		"	- Cột đèn QTL-T4.1, KT: Ø160x3mmx6m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện	3,325,455
		"	- Cột đèn QTL-T4.2, KT: Ø160x3mmx8m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện	4,433,940
		"	- Cột đèn QTL-T3, KT: Ø160x3mmx9m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện	4,988,183
		"	- Cột đèn QTL-T4, KT: Ø160x3mmx10m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện	5,542,425
		"	- Cột đèn QTL-T5.1, KT: Ø180x3mmx8m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện	4,240,000
		"	- Cột đèn QTL-T5.2, KT: Ø180x3mmx9m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện	4,771,305
		"	- Cột đèn QTL-T5.3, KT: Ø180x3mmx10m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện	5,301,450
		"	- Cột đèn QTL-T5, KT: Ø180x3mmx12m, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, gân tăng cứng, sơn tĩnh điện	6,361,740
		"	- Tay đèn QTL-CD, Ø60, L=2000, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, sơn tĩnh điện	420,000
		"	- Gá bắt cần đèn QTL-QN, vật liệu: nhôm hợp kim định hình chịu lực, sơn tĩnh điện	250,000
		"	- Chóp cột đèn QTL-CC, Ø166x650m, vật liệu: nhựa bền chịu nhiệt	280,000
		"	- Bulong móng QTL-BL, vật liệu: thép mạ kẽm	550,000
		"	- Móng vít xoắn cột đèn QTL-VX, chiều dài L=1,6m, trọng lượng 120kg, làm bằng thép	4,992,000
		đ/bộ	- Bộ điều khiển thông minh EPE, công suất 5kW	5,600,000
		"	- Module GPRS	1,820,000

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
			Thiết bị chiếu sáng của Công ty CP điện và chiếu sáng An Phú (Thôn 8, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tp. Hà Nội)	
			- Cột đèn chiếu sáng liền cần đơn vưon 1.5m	
		đ/cột	+ Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=6m, dày 3,0mm	1,920,000
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=7m, dày 3,0mm	2,240,000
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=8m, dày 3,0mm	2,600,000
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=9m, dày 3,0mm	3,070,000
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=10m, dày 3,0mm	3,500,000
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=11m, dày 3,0mm	3,950,000
			- Cột thép bát giác, tròn côn D78 (thân cột đèn)	
		đ/cột	+ Cột thép bát giác, tròn côn 6m -D78-3,0mm	2,250,000
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn 7m -D78-3,0mm	2,750,000
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn 8m -D78-3,0mm	3,580,000
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn 9m -D78-3,0mm	4,090,000
			- Cần đèn	
		đ/cái	+ Cần đèn AP01-D đơn cao 2m, vưon 1,5m	1,000,000
		"	+ Cần đèn AP01-D kép cao 2m, vưon 1,5m	1,580,000
		"	+ Cần đèn AP02-D đơn cao 2m, vưon 1,5m	870,000
		"	+ Cần đèn AP02-D kép cao 2m, vưon 1,5m	1,320,000
13	Thiết bị chiếu sáng		- Đèn LED đường phố	
		đ/bộ	+ Đèn LED Alumos-D 50W	4,292,643
		"	+ Đèn LED Alumos-D 75W	4,631,929
		"	+ Đèn LED Alumos-D 100W	5,150,357
		"	+ Đèn LED Alumos-D 125W	5,657,929
		"	+ Đèn LED Alumos-D 150W	7,165,714
			- Chóa đèn chiếu sáng đường phố	
		đ/bộ	+ SUN-A M70W	1,500,000
		"	+ SUN-A M150W	1,583,000
		"	+ SUN-A M250W	1,550,000
		"	+ NEPTUNE M70W	1,883,000
		"	+ NEPTUNE M150W	2,166,000
		"	+ NEPTUNE M250W	2,283,000
		"	+ PLUTO M70W	1,740,000
		"	+ PLUTO M150W	1,927,000
		"	+ PLUTO M250W	1,950,000
			Thiết bị chiếu sáng của Công ty Cổ phần Fusi Electric (Ô 34, Lô 4, Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, tp. Hà Nội) - (Giá tại trung tâm thành phố Ninh Bình)	
			- Đèn Led chiếu sáng giao thông	
		đ/cái	+ Đèn Led chiếu sáng giao thông công suất 40W (ELST01 40W 4000K OSOS)	4,622,400
		"	+ Đèn Led chiếu sáng giao thông công suất 80W (ELST01 80W 4000K OSOS)	5,486,400
		"	+ Đèn Led chiếu sáng giao thông công suất 120W (ELST01 120W 4000K OSOS)	6,825,600

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)	
13	Thiết bị chiếu sáng	đ/cái	+ Đèn Led chiếu sáng giao thông công suất 150W (ELST01 150W 4000K OSOS)	7,732,800	
		"	+ Đèn Led chiếu sáng giao thông công suất 200W (ELST01 200W 4000K OSOS)	8,553,600	
		"	+ Đèn Led chiếu sáng giao thông công suất 240W (ELST01 240W 4000K OSOS)	11,361,600	
				- Đèn Led pha chiếu sáng	
		đ/cái	+ Đèn Led pha chiếu sáng công suất 160W	6,525,000	
		"	+ Đèn Led pha chiếu sáng công suất 200W	7,237,500	
		"	+ Đèn Led pha chiếu sáng công suất 240W	9,775,000	
				- Cột thép chiếu sáng	
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn liền cần cao 8, dày 3mm	3,285,000	
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn liền cần cao 10, dày 3mm	4,452,000	
		đ/cái	+ Cột thép bát giác, tròn côn rời cần cao 6m, dày 3mm	2,891,000	
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn rời cần cao 8m, dày 3.5mm	4,652,000	
				- Cần đèn chiếu sáng	
		đ/cái	+ Cần đèn chiếu sáng đơn, kép vươn cần 1,5m, cao 2m	2,153,000	
				- Cột đèn sân vườn	
		đ/cái	+ Cột đèn đế gang + thân gang 3.7m	7,556,000	
		"	+ Cột đèn đế gang + thân gang 3.2m	3,820,000	
		"	+ Cột đèn đế gang + thân nhôm D108, cao h = 3.2m	4,052,000	
		"	+ Cột đèn chất liệu thép, sơn tĩnh điện, cao 4.2m	7,486,000	
		"	+ Cột đèn chất liệu thép, sơn tĩnh điện, cao 6m	9,538,000	
				- Tay đèn	
		đ/cái	+ Tay đèn 5 bóng	2,841,000	
				- Cầu đèn	
		đ/cái	+ Cầu đèn trong đường kính D=400mm	630,000	
		"	+ Cầu đèn dạng hoa sen	784,000	
		"	+ Cầu đèn dạng hoa Tulip	946,000	
		"	+ Cầu đèn dạng nữ hoàng Queen	3,956,000	
		"	+ Cầu đèn lắp chụp đầu cột sân vườn bóng led	5,786,000	
		"	+ Cầu đèn lắp cột sân vườn	5,532,000	
				- Khung móng	
		"	+ Khung móng kích thước 4m16x240x240x500	275,000	
		"	+ Khung móng kích thước 4m24x300x300x675	451,000	
		- Cọc tiếp địa			
"	+ Cọc tiếp địa L63x63x6, L= 2,5m, dây nối D10x1,5m. Mạ kẽm nhúng nóng	418,000			
14	Ống nhựa	Vật liệu của công ty CP nhựa Tiền Phong sản xuất			
			- Ống nhựa u.PVC dán keo (theo tiêu chuẩn ISO 1450:2009 - TCVN, hệ số an toàn C=2.5)		
			+ Ống thoát nước		
		đ/m	F21	6,545	
		"	F27	8,091	
		"	F34	10,545	
		"	F42	15,727	
		"	F48	18,364	
		"	F75	33,545	
		"	F90	41,000	
		F110	61,818		
đ/m	F200	204,818			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)	
14	Ống nhựa		+ Ống CLASS0		
		d/m	F21	8,000	
		"	F27	10,182	
		"	F34	12,364	
		"	F42	17,636	
		"	F48	21,545	
		"	F60	28,636	
		"	F75	39,182	
		"	F90	46,818	
		"	F110	69,909	
		"	F200	214,818	
		"	F400	829,182	
				+ Ống CLASS1	
		d/m	F21	8,727	
		"	F27	12,000	
		"	F34	15,091	
		"	F42	20,636	
		"	F48	24,545	
		"	F60	34,909	
		"	F75	44,273	
		"	F90	54,727	
		"	F110	81,545	
		"	F200	259,545	
		"	F400	1,031,000	
				+ Ống CLASS2	
		d/m	F21	10,545	
		"	F27	13,273	
		"	F34	18,364	
		"	F42	23,545	
		"	F48	28,364	
		"	F60	40,636	
		"	F75	57,818	
		"	F90	63,364	
		"	F110	92,818	
		"	F200	301,818	
		"	F400	1,226,091	
				+ Ống CLASS3	
		d/m	F21	12,364	
		"	F27	18,818	
		"	F34	21,091	
		"	F42	27,636	
		"	F48	34,364	
		"	F60	49,091	
"	F90	83,091			
"	F110	130,000			
"	F200	385,182			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
		"	F400	1,587,364
			- Phụ tùng ép phun u.PVC	
		đ/cái	+ Đầu nối thẳng	
		"	F21, PN10	1,273
		"	F27, PN10	1,727
		"	F34, PN10	1,909
		"	F42, PN10	3,273
		"	F75, PN10	10,000
		"	F90, PN10	31,727
		"	F200, PN10	205,909
			+ Nối góc 45 độ	
		đ/cái	F34, PN10	2,636
		"	F42, PN10	4,000
		"	F60, PN10	14,727
		đ/cái	F75, PN10	24,182
		"	F90, PN10	33,091
		"	F110, PN10	62,182
		đ/cái	F125, PN12,5	86,636
		"	F140, PN10	99,818
		"	F160, PN12,5	159,818
			+ Ba chạc 90 độ	
		đ/cái	F21, PN10	2,091
		"	F27, PN10	3,636
		"	F34, PN10	4,909
		"	F42, PN10	7,000
		"	F48, PN10	10,364
		"	F60, PN8	16,364
		"	F60, PN16	32,545
		"	F75, PN10	42,091
			+ Nối góc 90 độ ba nhánh	
		đ/cái	F21, PN10	4,182
		"	F27, PN10	6,182
			- Ống nhựa HDPE - PE 80	
			+ PN6	
		đ/m	F40	16,636
		"	F50	25,818
		"	F63	39,909
		"	F75	56,727
		"	F90	91,273
		"	F110	120,364
		"	F125	155,091
		"	F140	192,727
		"	F160	253,273
			+ PN8	
		đ/m	F40	20,091
		"	F50	31,273
		"	F63	49,727
		"	F75	70,364
		"	F90	101,909
		"	F110	148,182
		"	F125	189,364
		"	F140	237,455

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
		"	F160	309,727
			+ PN10	
		đ/m	F40	24,273
		"	F50	37,364
		"	F63	59,636
		"	F75	85,273
		"	F90	120,818
		"	F110	182,545
		"	F125	232,909
		"	F140	290,364
		"	F160	380,909
			- Ống nhựa HDPE - PE 100	
			+ PN6	
		đ/m	F110	97,273
		"	F140	157,909
		"	F180	258,545
		"	F200	321,091
		"	F250	499,000
		"	F280	618,818
		"	F315	789,091
			+ PN8	
		đ/m	F90	90,000
		"	F110	120,818
		"	F140	194,273
		"	F180	321,182
		"	F200	400,091
14	Ống nhựa	"	F250	614,818
		"	F280	784,273
		"	F315	982,455
			+ PN10	
		"	F90	99,727
		"	F110	151,091
		"	F140	238,091
		"	F180	393,909
		"	F200	493,636
		"	F250	751,727
		"	F280	936,364
		"	F315	1,192,727
			- Phụ tùng ép phun HDPE	
			+ Đầu nổi thẳng	
		đ/cái	F20	16,636
		"	F25	25,000
		"	F32	32,455
		"	F40	48,182
		"	F50	62,727
		"	F63	82,636
		"	F75	134,727
		"	F90	235,364
			+ Nối góc 90 độ	
		đ/cái	F20	20,636
		"	F25	23,727

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
		"	F40	51,636
		đ/cái	F50	66,818
		"	F63	112,091
		"	F75	158,091
		"	F90	268,909
			+ Ba chạc 90 độ	
		đ/cái	F20	21,000
		"	F25	30,091
		"	F32	34,909
		"	F40	68,182
		đ/cái	F50	109,273
		"	F63	131,000
		"	F75	211,818
		"	F90	395,364
			- Ống PPR màu ghi sáng	
		đ/m	+ F25 (Áp suất: 10,0 - Chiều dày: 2,80)	37,909
		"	+ F32 (Áp suất: 10,0 - Chiều dày: 2,90)	49,182
		đ/m	+ F40 (Áp suất: 10,0 - Chiều dày: 3,70)	65,909
		"	+ F63 (Áp suất: 10,0 - Chiều dày: 5,80)	153,636
		"	+ F90 (Áp suất: 10,0 - Chiều dày: 8,20)	311,818
		"	+ F110 (Áp suất: 10,0 - Chiều dày: 10,00)	499,091
			- Phụ tùng chịu nhiệt PPR màu ghi sáng	
			+ Đầu nối thẳng	
		đ/cái	F20	2,818
		"	F25	4,727
		"	F32	7,273
14	Ống nhựa	"	F40	11,636
		"	F50	20,909
		"	F63	41,818
		"	F75	70,091
		"	F90	118,636
		"	F110	192,364
			+ Đầu nối ren trong	
		đ/cái	20-1/2"	34,545
		"	25-1/2"	42,273
		"	25-3/4"	47,182
		"	32-1"	76,818
		"	40-1.1/4"	190,455
		"	50-1.1/2"	252,727
		"	63-2"	511,364
		"	75-2.1/2"	728,000
		"	90-3"	1,460,000
			+ Đầu nối ren ngoài	
		đ/cái	20-1/2"	43,636
		"	25-1/2"	50,455
		"	32-1"	90,000
		"	40-1.1/4"	261,818
		"	50-1.1/2"	327,273
		"	63-2"	554,545
		"	75-2.1/2"	850,000
		"	90-3"	1,718,182

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
		"	110-4"	2,890,909
			+ Zắc co nhựa (Đầu nối ống)	
		đ/cái	F20	34,545
		"	F25	50,909
		"	F32	73,182
			+ Zắc co ren trong (Đầu nối ống)	
		đ/cái	20-1/2"	82,273
		"	25-3/4"	131,818
		"	32-1"	193,182
			+ Zắc co ren ngoài (Đầu nối ống)	
		đ/cái	20-1/2"	87,727
		"	25-3/4"	136,818
		"	32-1"	215,000
			+ Nối góc 45 độ	
		đ/cái	F20	4,364
		"	F25	7,000
		"	F32	10,545
		đ/cái	F40	21,000
		"	F50	40,091
		"	F63	91,818
		"	F75	141,182
		"	F90	168,182
		"	F110	292,818
			+ Nối góc 90 độ	
		đ/cái	F20	5,273
		"	F25	7,000
14	Ống nhựa	"	F32	12,273
		"	F40	20,000
		"	F50	35,091
		"	F63	107,455
		"	F75	140,273
		"	F90	216,364
		"	F110 (Áp suất: 16,0)	397,273
		"	F110 (Áp suất: 20,0)	440,909
			+ Nối góc 90 ren trong	
		đ/cái	20-1/2"	38,455
		"	25-1/2"	43,636
		"	25-3/4"	58,818
		"	32-1"	108,636
			+ Nối góc 90 ren ngoài	
		đ/cái	20-1/2"	54,091
		"	25-1/2"	61,182
		"	25-3/4"	72,273
		"	32-1"	115,091
			+ Ba chạc 90 độ	
		đ/cái	F20	6,182
		"	F25	9,545
		"	F32	15,727
		"	F40	24,545
		"	F50	48,182
		"	F63	120,909

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
		"	F75	181,545
		đ/cái	F90	281,818
		"	F110 (Áp suất: 16,0)	422,727
		"	F110 (Áp suất: 20,0)	436,364
		đ/cái	+ Ba chạc 90 độ ren trong 20-1/2"	38,727
		"	25-1/2"	41,455
		"	25-3/4"	60,455
		"	32-1"	132,000
		đ/cái	+ Ba chạc 90 độ ren ngoài 20-1/2"	47,727
		"	25-1/2"	51,818
		"	25-3/4"	62,727
		"	32-1"	131,818
		đ/cái	+ Ba chạc 90 CB 25-20-25	9,545
		"	32-20-32	16,818
		"	40-20-40	37,000
		đ/cái	50-20-50	65,000
		"	32-25-32	16,818
		"	40-25-40	37,000
		"	50-25-50	65,000
		"	63-25-63	114,273
		"	40-32-40	37,000
		"	50-32-50	65,000
		"	50-40-50	65,000
		"	63-32-63	114,273
		"	75-32-75	156,455
		"	63-40-63	114,273
		"	75-40-75	156,455
		"	63-50-63	114,273
		"	75-50-75	168,182
		"	90-50-90	245,455
		"	75-63-75	156,455
		"	90-63-90	263,636
		"	90-75-90	243,818
		"	110-63-110	418,182
		"	110-90-110	418,182
		đ/cái	+ Van chặn PPR F20	135,455
		"	F25	183,636
		"	F32	211,818
		"	F40	328,182
		"	F50	559,091
		đ/cái	+ Van mở 100% F20	181,818
		"	F25	209,091

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
		"	F32	300,000
			<i>Ống nhựa uPVC của công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (giá trên phương tiện vận chuyển tại các đại lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)</i>	
		đ/m	- Ống thoát uPVC Φ21x1.0, PN8	5,880
		"	Φ21x1.0, PN8	7,240
		"	Φ27x1.0, PN7	9,450
		"	Φ34x1.0, PN6	14,070
		"	Φ42x1.2, PN5	16,580
		"	Φ48x1.4, PN5	21,420
		"	Φ60x1.4, PN4	30,120
		"	Φ90x1.5, PN3	35,790
		"	Φ200x3.2, PN3	183,970
		"	Φ315x6.2, PN4	469,850
			- Ống uPVC Class 0	
		đ/m	Φ21x1.2, PN10	7,240
		"	Φ27x1.3, PN10	9,140
14	Ống nhựa	"	Φ34x1.3, PN8	11,130
		"	Φ42x1.5, PN6	15,850
		"	Φ48x1.6, PN6	19,320
		"	Φ60x1.5, PN5	25,710
		"	Φ90x1.8, PN4	42,080
		"	Φ200x3.9, PN4	192,890
		đ/m	Φ250x4.9, PN4	310,020
			- Ống uPVC Class 1	
		đ/m	Φ21x1.5, PN13	7,880
		"	Φ27x1.6, PN12	10,910
		"	Φ34x1.7, PN10	13,750
		"	Φ42x1.7, PN8	18,790
		"	Φ48x1.9, PN8	22,250
		"	Φ90x2.2, PN5	49,640
		"	Φ200x4.9, PN4	235,500
		"	Φ250x4.9, PN5	377,700
		"	Φ315x7.7, PN5	563,660
			<i>Bồn chứa nước INOX Tân Á</i>	
			+ Bồn đứng	
		đ/cái	Bồn inox 310	2,008,182
		"	Bồn inox 500	2,554,545
		"	Bồn inox 700	3,135,455
		"	Bồn inox 1000	4,199,091
		"	Bồn inox 1500	6,417,273
		"	Bồn inox 2000	8,371,818
		"	Bồn inox 3000	12,053,636
		"	Bồn inox 4000	15,862,727
		"	Bồn inox 5000	19,953,636
			+ Bồn ngang	
		đ/cái	Bồn inox 310	2,099,091
		"	Bồn inox 500	2,662,727
		"	Bồn inox 700	3,262,727
		"	Bồn inox 1000	4,380,909
		"	Bồn inox 1500	6,662,727
15	Bồn chứa nước			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
		"	Bồn inox 2000	8,717,273
		đ/cái	Bồn inox 3000	12,562,727
		"	Bồn inox 4000	16,453,636
		"	Bồn inox 5000	20,753,636
		"	Bồn inox 6000	24,744,545
		"	Bồn inox 10000	50,909,091
		"	Bồn inox 15000	78,181,818
			- Sản phẩm bồn nhựa Tân Á thế hệ mới	
			+ Bồn đứng	
		đ/cái	TA 300EX	1,190,000
		"	TA 400EX	1,508,182
		"	TA 500EX	1,790,000
		"	TA 1000EX	3,026,364
		"	TA 2000EX	5,962,727
		"	TA 5000EX	14,771,818
			+ Bồn ngang	
		đ/cái	TA 300EX	1,371,818
		"	TA 400EX	1,690,000
		"	TA 500EX	1,862,727
		"	TA 1000EX	3,571,818
		"	TA 2000EX	7,235,454
			- Sản phẩm bồn nhựa plasma	
			+ Bồn đứng	
		đ/cái	PL 500	1,890,000
		"	PL 1000	3,380,000
		"	PL 1500	4,890,000
		"	PL 2000	6,362,727
		"	+ Bồn ngang	
		đ/cái	PL 500	2,090,000
		"	PL 1000	3,726,364
			- Bồn nhựa tự hoại	
			+ Bồn đứng	
		đ/cái	ĐT 500 SE	2,453,636
		"	ĐT 1000 SE	4,271,818
		"	ĐT 1500 SE	5,999,091
		"	ĐT 2000 SE	8,453,636
			+ Bồn ngang	
		đ/cái	ĐT 1000 SE	5,180,909
		"	ĐT 1700 SE	6,908,181
		"	ĐT 2200 SE	9,362,727
			- Bình nước nóng ROSSI ARTE Cao cấp	
		đ/cái	+ Bình ngang 15L	3,235,455
		"	+ Bình ngang 20L	3,326,364
		"	+ Bình ngang 30L	3,462,727
		"	+ Bình vuông 15L	3,008,181
		"	+ Bình vuông 20L	3,099,090
		"	+ Bình vuông 30L	3,235,454

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
			- Bình nước nóng ROSSI ARTE Kinh tế	
		đ/cái	+ Bình ngang 15L	2,826,364
		"	+ Bình ngang 20L	2,917,273
		"	+ Bình ngang 30L	3,053,636
		"	+ Bình vuông 15L	2,599,090
		"	+ Bình vuông 20L	2,690,000
		"	+ Bình vuông 30L	2,826,363
			- Sản phẩm máy NN Năng lượng mặt trời	
		đ/bộ	- Máy NLMT TA8 160 lít	7,862,727
		"	- Máy NLMT TA8 180 lít	8,180,909
		"	- Máy NLMT TA8 200 lít	9,090,000
		"	- Máy NLMT TA8 230 lít	10,544,545
		"	- Máy NLMT TA8 260 lít	11,362,727
			- Sản phẩm máy lọc nước	
		đ/cái	- Máy lọc nước 07 lõi	5,681,818
		"	- Máy lọc nước 08 lõi	5,772,727
		"	- Máy lọc nước 09 lõi	6,227,273
			- Sản phẩm sen vòi	
		đ/cái	R709S	1,727,273
		"	R809S	2,000,000
		"	R909S	2,181,818
		"	R909V2	2,000,000
			<i>Thiết bị vệ sinh của Công ty CPTM Viglacera</i>	
		đ/bộ	- Bệt kết liền, nắp rời êm	
16	Thiết bị vệ sinh	"	+ Bệt BL5 (Nano Titan, PK2N, nắp êm V37M, V39M xả mưa) + Xịt VG826	3,336,364
		"	+ Bệt C109 (Nano Titan, PK2N, nắp êm V39M xả vanh) + Xịt VG826	3,790,909
		"	+ Bệt C0504 (Nano Titan, PK2N, nắp êm V37M) + Xịt VG826	3,518,182
		"	+ Bệt V38 (Nano Titan, PK2N, nắp êm V38M xả mưa) + Xịt VG826	3,790,909
		"	+ Bệt V45 (Nano Titan, PK2N, nắp êm V68, xả mưa) + Xịt VG826	4,290,909
		"	+ Bệt V63 (Nano Titan, PK2N, nắp êm V68) + Xịt VG826	5,427,273
		"	+ Bệt V199 (NaNano Titan, PK2N, nắp êm V86) + Xịt VG826	6,363,636
			- Bệt kết rời nắp êm	
		đ/bộ	+ Bệt VI107 (PK 2 nhấn, nắp êm V37M)	2,609,091
		"	+ Bệt VI6 (PK 2 nhấn, nắp êm VI6 chất liệu PP)	3,000,000
		"	+ Bệt VI66, VI88 (PK 2 nhấn, nắp êm V116) + Xịt VG826 + Chậu VTL2/VTL3/VTL3N	2,981,818
		"	+ Bệt VT18M, VT34 (PK 2 nhấn, nắp êm V116) + Xịt VG826 + Chậu VTL2/VTL3/VTL3N	2,954,545
			- Bệt kết rời nắp thường	
		đ/bộ	+ Bệt VI66, VI88 (PK 2 nhấn, nắp V1102) + chậu VTL2 hoặc VTL3, VTL3N	2,527,273
		"	+ Bệt VT18M, VT34 (PK 2 nhấn, nắp V1102) + chậu VTL2/VTL3/VTL3N	2,500,000
		"	+ Bệt VI28 (PK 1 nhấn, nắp V1102) + chậu VTL2/VTL3/VTL3N	2,390,909
		"	+ Bệt VI77 (PK tay gạt, nắp V1102) + chậu VTL2/VTL3/VTL3N	2,272,727
		"	+ Bệt VI44 (PK tay gạt, nắp V1102) + chậu VTL2/VTL3/VTL3N	2,245,455
		"	+ Bệt trẻ em BTE (PK 1 nhấn, nắp BTE)	2,072,727
			- Chậu rửa	
		đ/cái	+ Chậu VTL2, VTL3, VL1T (bao bì, gá hoặc ốc vít)	481,818
		"	+ Chậu BS409 (bao bì, gá chậu)	654,545

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
		"	+ Chậu trẻ em BS418 (bao bì)	381,818
		đ/cái	+ Chậu âm bàn CA2 (Nano Titan, Bao bì, Giá đỡ chậu)	1,090,909
		"	+ Chậu dương bàn CD1 hoặc CD12 (Nano Titan, Bao bì)	863,636
		"	+ Chậu V25, V26, V28, CD16 (Nano Titan, Bao bì)	936,364
		"	+ Chậu V27, V29, V72 (Nano Titan, Bao bì)	1,027,273
			- Sen vòi	
		đ/bộ	+ Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VG112	1,713,636
		"	+ Sen cây có vòi 2 bát sen VG583	7,545,455
		"	+ Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh VG125	2,200,000
		"	+ Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh VG126	2,213,636
		"	+ Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VG105	1,509,091
		"	+ Sen cây có vòi 2 bát sen VG581	5,409,091
		"	+ Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VG143	2,018,182
		"	+ Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh chân cao VG143.1	2,759,091
		"	+ Sen cây có vòi 2 bát sen VG593	7,395,455
		"	+ Sen cây lạnh VG594	2,318,182
		"	+ Sen cây không vòi 2 bát sen VG596	5,136,364
		"	+ Sen cây có vòi 2 bát sen VG597	6,486,364
		"	+ Sen cây nhiệt độ VG598	8,045,455
			- Vòi - Sen tắm phổ thông	
		đ/bộ	+ Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VG168	1,227,273
		"	+ Vòi chậu 3 lỗ nóng lạnh VG368	1,518,182
		"	+ Sen tắm nóng lạnh VG568	2,063,636
		đ/bộ	+ Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VG111	2,259,091
		"	+ Sen tắm nóng lạnh VG511	1,259,091
		"	+ Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VG114	
			- Vòi rửa bát	
		đ/cái	+ Vòi rửa bát gắn tường cần mềm nóng lạnh VG712	1,654,545
		"	+ Vòi rửa bát gắn chậu 1 đường lạnh VG707	659,091
		"	+ Vòi rửa bát gắn chậu nóng lạnh VG731	1,568,182
		"	+ Vòi rửa bát gắn tường nóng lạnh VG701	1,354,545
		"	+ Vòi rửa bát gắn chậu nóng lạnh VG713	2,840,909
		"	+ Vòi rửa bát gắn chậu nóng lạnh VG714	1,150,000
		"	+ Vòi rửa bát gắn chậu nóng lạnh VG743	2,113,636
			- Sản phẩm khác	
		đ/bộ	+ Bộ xả tiểu nhấn không có giảm áp VG841, VG841.1	1,031,818
		"	+ Vòi chậu 1 đường lạnh VG103	700,000
		"	+ Vòi chậu xả trẻ 1 đường lạnh VG109	859,091
		"	+ Vòi chậu 3 lỗ liền sen nóng lạnh VG326	1,545,455
		"	+ Vòi tiểu nữ nóng lạnh VG101	1,109,091
		"	+ Sen tắm 1 đường lạnh VG503	927,273
		"	+ Vòi xịt đồng mạ crôm dây nhựa VG822	850,000
		"	+ Vòi xịt nhựa VG826	222,727
		"	+ Vòi máy giặt (Vòi hồ) VG110	277,273
		"	+ Syphong chậu kính VG815	1,227,273
		"	+ Syphong cần giặt VG811	609,091
		"	+ gương phòng tắm VG831 (500x700x5)	477,273

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
			Thiết bị vệ sinh của Công ty CPTM Viglacera TNHH Lixil Việt Nam tại Hà Nội	
		đ/bộ	- Bàn cầu 2 khối hai nút xả nhấn mã C-108VAN/BW1	1,980,000
		"	- Bàn cầu 2 nút hai nút xả nhấn mã C-306VAN/BW1	2,205,000
		"	- Bàn cầu 2 nút hai nút xả nhấn mã C-700VAN/BW1	2,610,000
		"	- Bàn cầu 2 nút hai nút xả nhấn mã C-504VAN/BW1	3,186,000
		đ/chiếc	- Vòi xịt vệ sinh CFV-102A	306,000
		"	- Vòi xịt vệ sinh CFV-102M	396,000
		"	- Chậu rửa treo tường INAX L-284V (EC/FC)	540,000
		"	- Chậu rửa Âm bàn L-2293V (EC/FC)	1,080,000
		"	- Chậu rửa Dương bàn L-2298V (EC/FC)	945,000
		"	- Bồn tiểu nam treo tường U-117V/BW1	1,188,000
		"	- Bồn tiểu nam treo tường U-440V/BW1	1,341,000
		"	- Vòi nước lạnh LF-7R-13	729,000
		"	- Vòi chậu ngắt tự động LFV-P02B	2,745,000
		"	- Vòi chậu nước lạnh LFV-20S	1,044,000
		"	- Vòi chậu nước lạnh LFV-17P	711,000
		"	- VF-6401 Bồn tiểu nam Mini Washbrook	1,890,000
		"	- VF-0412 Bồn tiểu nam Wall	1,260,000
		"	- VF-0414 Bồn tiểu nam Eco	1,215,000
		"	- PQ2 Vòi xịt vệ sinh	472,500
		"	- FFAS3939 Bẫy nước chữ P	360,000
		"	- FFAS7979 Thoát nước cho chậu rửa	360,000
		"	- A-8200-N Hộp thoát nước đặt sàn	405,000
		"	- FD-1150 Hộp thu nước đặt sàn	567,000
			Tấm trần thạch cao của công ty CPCN Vĩnh Tường	
		đ/tấm	- Tấm thạch cao GYPROC 9mm TE/ SE - Việt Nam	120,000
		"	- Tấm thạch cao GYPROC 9mm TE/ SE - Thái Lan	120,000
		"	- Thạch cao GYPROC 1/2 " (12.7 mm) - Thái Lan	170,000
		"	- Thạch cao chống ẩm GYPROC 9mm (12.7 mm) - Thái Lan	170,000
		"	- Thạch cao chống ẩm GYPROC 1/2 " (12.7 mm) - Thái Lan	210,000
		"	- Thạch cao chống cháy GYPROC 1/2 " (12.7 mm) - Thái Lan	240,000
		đ/tấm	- Thạch cao chống cháy GYPROC 5/8 " (16 mm) - Thái Lan	270,000
			- Khung trần nổi	
		đ/thanh	+ Thanh chính ELITELINE VT3660	95,000
		"	+ Thanh phụ ELITELINE VT1220	40,000
		"	+ Thanh phụ ELITELINE VT610	20,000
		"	+ Thanh ELITELINE VT18/18	38,000
		"	+ Thanh chính VT3660S	53,000
		"	+ Thanh phụ VT1220S	16,000
		"	+ Thanh phụ VT610S	8,000
			- Trần thạch cao khung chìm Vĩnh Tường Basi-tiêu chuẩn ASTM C635	
		đ/thanh	+ Khung trần chìm Vĩnh Tường VTC-BASI3050 (27x24x3660 mm)	53,000
		"	+ Khung trần chìm Vĩnh Tường VTC-BASI4000 (14.5x35x4000 mm)	33,000
		"	+ Khung trần chìm Vĩnh Tường VTC20/22 (20x21x3600 mm)	16,000
		"	- Hệ trần thạch cao khung chìm Vĩnh Tường Basi-tiêu chuẩn ASTM C635	38,000

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
17	Tấm trần thạch cao		- Khung trần thả Vĩnh Tường Top line - tiêu chuẩn ASTM C635	
		đ/thanh	+ Khung trần nổi Vĩnh Tường VT-TopLine3660 (38x24x3660)mm	44,000
		"	+ Khung trần nổi Vĩnh Tường VT-TopLine(122028x24x1220)mm	15,000
		"	+ Khung trần nổi Vĩnh Tường VT-TopLine610(28x24x610)mm	8,000
		"	+ Khung trần nổi Vĩnh Tường VT20/22(20x21x3600)mm	25,000
		đ/m2	- Hệ trần thạch cao khung thả Vĩnh Tường Top line - tiêu chuẩn ASTM C365	43,000
			- Hệ khung vách ngăn Vĩnh Tường 75/76-tiêu chuẩn ASTM C645	
		đ/thanh	+ Khung vách ngăn Vĩnh Tường VT V-Wall C 75 (35x63x3000)mm	53,000
		"	+ Khung vách ngăn Vĩnh Tường VT V-Wall U 76 (32x64x2700)mm	43,000
		đ/m2	- Hệ khung vách ngăn Vĩnh Tường	63,000
			- Tấm Thạch cao, Tấm chịu nước	
		đ/tấm	+ Tấm thạch cao Gyproc tiêu chuẩn 9mm (1220x2440x9) mm	110,000
		"	+ Tấm thạch cao Gyproc chống thấm 9mm (1220x2440x9) mm	170,000
		"	+ Tấm thạch cao phủ PVC Mã Lai (605x1210x9) mm	40,000
"	+ Tấm chịu nước Calcium silicate Dura flex (1220x2440x6)mm	190,000		
"	+ Tấm in nổi hoa văn nền tấm chịu nước Calcium silicate Dura flex (605x1210x4)	42,000		
18	Gạch ốp lát		Gạch ốp lát của Tổng công ty VIGLACERA	
		đ/m2	- Gạch ốp viền Viglacera M6902, M6900	350,000
		"	- Gạch lát nền Viglacera 30x30cm các mã: UB304, UB302, UM306, UM304, UM302, KS3676, KS3674, KS 3672, KS3634, KS3632, KS3622, KS3602, N321, N320, N319, N318	150,000
		"	- Gạch lát nền Viglacera 30x30cm các mã: GF303, GF302, GF301, N3626, N3622, N3608, N3056, N3054, N3086, SP306, NP311, N317, N307	110,000
		"	- Gạch lát nền COTTO Viglacera 40x40cm các mã: D408, D407, D405, D404, D401	110,000
		"	- Gạch lát sân vườn Viglacera 40x40cm các mã: S411, S409, S402, SV402	110,000
		"	- Gạch lát nền Viglacera 50x50cm các mã: H505, H504, H503, H502, H501, VM532, KM523, KM517, KM516, KM512, KM510, GM505, GM502, GM501	123,000
		đ/m2	- Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: G6003, G6002, G6001, G6101, B6007, B6006, B6005, B6004, B6003, B6002, B6001	145,000
		"	- Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: KB611, KB605, KB603, KB602, KB601	204,000
		"	- Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: TS2-615, UTS-608, UTS-606, TS5-604, UTS-605, TS5-602, TS5-601	270,000
		"	- Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: TS3-612, TS2-617, TS2-612, TS3-617, TS3-615, TS2-610, TS1-615	294,000
		"	- Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: TS4-617, UTS-607, TS3-617, TS5-636, TS1-610, TS2-606, TS1-617	324,000
		"	- Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: TS2-626, TS2-622, TS2-621,	309,000
		đ/m2	- Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: TS2-624, TS1-614	339,000
		"	- Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: UM6604, ECO-M603, UM6602, UM6601, ECO-M625, ECO-M622, ECO-M621, ECO-M605, ECO-M602, ECO-M602, ECO-M601, UB6606, UB6604, UB6602, UB6601	298,000
		"	- Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: ECO-624, ECO-605, ECO-622, ECO-621, ECO-620, ECO-604, ECO-603, ECO-602	325,000
		"	- Gạch ốp tường Viglacera B4586 30x45cm các mã: B4592, B4591, B4586, B4585, B4556, B4555, B4554, B4505, B4504, B4503	146,000
"	- Gạch ốp tường Viglacera B4586 30x45cm các mã: UB3604A, UB3604, UB3603, UB3602A, UB3602, UB3601	220,000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
18	Gạch ốp lát	"	- Gạch ốp tường Viglacera B4586 30x60cm các mã: UB3604A, UB3604, UB3603, UB3602A, UB3602, UB3601	210,000
		"	- Gạch ốp tường Viglacera B4586 30x60cm các mã: BS3618A, BS3617, BS3616, BS3606, BS3605, BS3604, BS3603, BS3602	218,000
		"	- Gạch ngói lợp Viglacera mã R06	160,000
		"	- Gạch ngói lợp Viglacera mã R03	202,000
		đ/m2	- Gạch ngói lợp Viglacera mã R01	225,000
		đ/m2	Gạch lát nền bê tông terrazzo (giá bán tại đại lý Thành phố Ninh Bình) - Gạch lát nền bê tông terrazzo mác 200, màu đỏ kích thước 400x400 mm	80,000
19	Gỗ, luồng tre, cọc tre		Gỗ lim Nam Phi - Gỗ lim hộp	
		đ/m3	+ Dài 2,5 m - 3m	31,000,000
		"	+ Dài 2m đến 2,4 m	29,000,000
		"	+ Dài < 2 m	24,000,000
			- Gỗ lim tròn chưa qua sơ chế	
		đ/m3	+ D ≤ 30cm	17,600,000
		"	+ D > 30cm	20,000,000
		"	Gỗ cốp pha dày 2 cm	3,363,636
		"	Gỗ cốp pha dày 3cm	3,636,364
		đ/cây	Cột chống 10 x 10 dài 5m	65,000
		"	Luồng cây dài 9m-12m	55,000
		"	Luồng cây dài 6m-8m	45,000
		"	Luồng cây dài 4m-5m	30,000
		"	Tre cây dài 6m- 8m	35,000
		"	Tre cây dài 4m-5m	25,000
		đ/md	Cọc Tre loại A F6- F8	5,000
đ/cái	Cọc chống dài bình quân 3m đường kính 6-8 cm	15,000		
20	Phụ kiện gỗ		Phụ kiện gỗ	
			Phụ kiện gỗ lim Nam phi	
			- Cửa gỗ lim lắp đủ phụ kiện bản dày 4 cm	
		đ/m2	+ Cửa đi Pa nô đặc	2,450,000
		"	+ Cửa đi Pa nô kính 5 ly mờ	2,150,000
		đ/m2	+ Cửa đi pa nô chớp	2,450,000
		"	+ Cửa sổ kính 5 ly mờ ô nhỏ	2,050,000
		"	+ Cửa sổ chớp	2,450,000
			- Khuôn cửa gỗ lim	
		đ/md	+ Đơn 60 x 80	380,000
		"	+ Đơn 60x130	450,000
		"	+ Kép 60 x 170	680,000
		"	+ Kép 60 x 250	730,000
			- Cầu thang gỗ lim	
		đ/md	+ Tay vịn cầu thang gỗ lim 60 x 80	380,000
		"	+ Cầu thang gỗ lim 60 x 80 (cả song tiện)	1,650,000
		"	- Nẹp bao khuôn cửa, gỗ lim 60x15	90,000
			Phụ kiện gỗ chò chỉ	
	- Cửa gỗ chò chỉ lắp đủ phụ kiện bản dày 4 cm			
đ/m2	+ Cửa đi Pa nô đặc	1,700,000		
"	+ Cửa đi pa nô kính ô nhỏ	1,400,000		
"	+ Cửa sổ khung gỗ kính	1,200,000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
20	Phụ kiện gỗ		- Khuôn cửa gỗ chò chỉ	
		đ/md	+ Khuôn học kép 60x250	650,000
		"	+ Khuôn học đơn 60x130	350,000
		"	+ Khuôn học đơn 60x80	280,000
			- Cầu thang gỗ chò chỉ	
		đ/md	+ Tay vịn cầu thang 60 x 80	450,000
		đ/md	+ Cầu thang 60 x 80 hoàn chỉnh (cả song tiện)	1,200,000
		đ/md	- Nẹp bao khuôn cửa, gỗ chò chỉ 60x15	35,000
			Phụ kiện gỗ dổi	
			- Cửa gỗ dổi lắp đủ phụ kiện bản dày 4 cm	
		đ/m2	+ Cửa đi Pa nô đặc	1,800,000
		"	+ Cửa đi pa nô kính ô nhỏ	1,500,000
		"	+ Cửa sổ khung gỗ kính	1,300,000
			- Cầu thang gỗ dổi	
		đ/md	+ Tay vịn cầu thang 60 x 80	300,000
		"	+ Cầu thang 60 x 80 hoàn chỉnh (cả song tiện)	1,200,000
			- Khuôn cửa	
		đ/md	+ Khuôn học kép 60x250	680,000
		"	+ Khuôn học đơn 60x130	370,000
		"	+ Khuôn học đơn 60x80	300,000
"	- Nẹp bao khuôn cửa, gỗ dổi 60x15	50,000		
21	Cửa sắt xếp tôn		Cửa sắt xếp tôn	
		đ/m2	- Cửa sắt xếp có lá tôn, cả lắp dựng, loại cửa Đài Loan 1 ly	670,000
		"	- Cửa sắt xếp có lá tôn, cả lắp dựng, loại cửa Sài Gòn 1,4 ly	820,000
		"	- Cửa sắt xếp không có lá tôn, cả lắp dựng, loại cửa Đài Loan 1 ly	550,000
	"	- Cửa sắt xếp không có lá tôn, cả lắp dựng, loại cửa Sài Gòn 1,4 ly	730,000	
	Cửa hoa sắt		Cửa hoa sắt	
		đ/m2	- Cửa hoa sắt loại dày 1mm	260,000
		"	- Cửa hoa sắt loại dày 3mm	390,000
	"	- Cửa hoa sắt loại dày 5mm	570,000	
	Cửa nhựa lõi thép		Cửa nhựa lõi thép (bao gồm cả phụ kiện)	
		đ/m2	- Cửa sổ, cửa nhựa lõi thép, kính loại 1	1,200,000
	"	- Cửa sổ, cửa nhựa lõi thép, kính loại 2	2,500,000	
	Cửa nhôm Austdoor		Cửa nhôm của Công ty Cổ phần tập đoàn Austdoor	
			- Cửa nhôm Topal Prima: Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, ghi, café. Cửa đi : Khung 55*65.5mm dày 2mm, cánh 63*94mm dày 2mm, Cửa sổ: Khung 55*48.5mm dày 1.4mm, cánh 63*76mm dày 1.4mm. Cửa lùa : Khung 58.2*48mm dày 1.6mm, cánh 33*76mm dày 1.5mm. Gioăng EPDM và phụ kiện đồng bộ. Kính dán an toàn Delta, Thiên Sơn hoặc tương đương dày 8.38mm Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD; TCVN 9366-2:2012	
m2		Vách cố định	1,800,000	
"		Cửa sổ mở quay - mở hất 1 cánh	2,500,000	
"		Cửa sổ mở quay 2 cánh	2,500,000	
"		Cửa sổ mở lùa 2 cánh	2,450,000	
"		Cửa đi mở quay 1 cánh	2,900,000	
"		Cửa đi mở quay 2 cánh	2,850,000	
"	Cửa đi mở lùa 2 cánh	2,500,000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
			- Topal XFAD: Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, ghi, café. Cửa đi: Khung 54.8*66mm dày 2mm, cánh 54.8*87mm dày 2mm. Cửa sổ: Khung 54.8*50mm dày 1.4mm, cánh 54.8*76mm dày 1.4mm. Cửa lùa dày 2mm. Gioăng EPDM, phụ kiện KinLong hoặc tương đương. Kính dán an toàn Delta, Thiên Sơn hoặc tương đương dày 6.38mm Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD; TCVN 9366-2:2012	
21	Cửa nhôm Austdoor	m2	Vách cố định hệ 55	1,400,000
		"	Cửa sổ mở quay - mở hất 1 cánh	1,850,000
		"	Cửa sổ mở quay 2 cánh	1,850,000
		"	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	1,800,000
		"	Cửa đi mở quay 1 cánh	2,500,000
		"	Cửa đi mở quay 2 cánh	2,500,000
		"	Cửa đi mở lùa 2 cánh	1,800,000
			- Topal XFAD: Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, ghi, café. Cửa đi: Khung 54.8*66mm dày 1.2mm, cánh 54.8*87mm dày 1.2 mm. Cửa sổ: Khung 54.8*50mm dày 1.2mm, cánh 54.8*76mm dày 1.2mm. Cửa lùa dày 1.2mm. Gioăng EPDM, phụ kiện KinLong hoặc tương đương. Kính dán an toàn Delta, Thiên Sơn hoặc tương đương dày 6.38mm. Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD; TCVN 9366-2:2012	
		m2	Vách cố định hệ 55	1,420,000
		"	Cửa sổ mở quay - mở hất 1 cánh	1,800,000
		"	Cửa sổ mở quay 2 cánh	1,800,000
		"	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	1,800,000
		"	Cửa đi mở quay 1 cánh	1,950,000
		"	Cửa đi mở quay 2 cánh	1,950,000
	"	Cửa đi mở lùa 2 cánh	1,500,000	
		- Cửa nhôm Topal 55: Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, ghi, café. Cửa đi cửa sổ: Khung 55*56mm dày 1.1mm, cánh cửa đi 42.9*90.1mm dày 1.1mm, cánh cửa sổ 42.9*76.5mm dày 1mm. Cửa lùa: Khung 55*52mm dày 1.1mm, cánh 28*70mm dày 1.1mm. Gioăng EPDM, phụ kiện KinLong hoặc tương đương. Kính dán an toàn Delta, Thiên Sơn hoặc tương đương dày 6.38mm Quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD; TCVN 9366-2:2012		
	m2	Vách cố định hệ 55	1,300,000	
	"	Cửa sổ mở quay - mở hất 1 cánh	1,550,000	
	"	Cửa sổ mở quay 2 cánh	1,550,000	
	"	Cửa sổ mở lùa 2 cánh	1,400,000	
	"	Cửa đi mở quay 1 cánh	1,650,000	
"	Cửa đi mở quay 2 cánh	1,650,000		
"	Cửa đi mở lùa 2 cánh	1,450,000		
Cửa nhôm kính	Cửa nhôm kính (Chưa bao gồm phụ kiện)			
	đ/m2	Cửa loại 01: Cửa có đai, đổ		
	"	+ Cửa nhôm kính hệ 55	1,300,000	
	"	+ Cửa nhôm kính Việt Pháp	1,350,000	
	"	+ Cửa nhôm kính Xingfa VN	1,700,000	
	"	+ Cửa nhôm kính Xingfa Quảng Đông	2,000,000	
	Ghi chú: Đối với cửa loại 1, báo giá trên cho cửa dùng loại kính 02 lớp dày 6,38mm; trường hợp dùng loại kính 02 lớp dày 8,38mm thì cộng thêm 150.000đ/m2 cửa			
	đ/m2	Cửa loại 02: Cửa buồng (không đai đổ, khung bao học, khung bao kính)		
"	+ Cửa nhôm kính hệ 55	1,250,000		
"	+ Cửa nhôm kính Việt Pháp	1,300,000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
21	Cửa nhôm kính	đ/m2	+ Cửa nhôm kính Xingfa VN	1,650,000
		"	+ Cửa nhôm kính Xingfa Quảng Đông	1,950,000
			Ghi chú: Đối với cửa loại 2, báo giá trên cho cửa dùng loại kính 02 lớp dày 6,38mm; trường hợp dùng loại kính 02 lớp dày 8,38mm thì cộng thêm 100.000đ/m2 cửa	
22	Sơn Dulux	đ/thùng	- Các sản phẩm sơn ngoài trời	
		1L	+ Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp DULUX WEATHERSHIELD POWERFLEXX Bề mặt mờ/Bề mặt bóng (GJ8/GJ8B) - Màu trắng	450,909
		5L		2,037,273
		1L	+ Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp DULUX WEATHERSHIELD POWERFLEXX Bề mặt mờ/Bề mặt bóng (GJ8/GJ8B) - Màu pha	496,364
		5L		2,241,818
		1L	+ Sơn nước ngoại thất cao cấp DULUX WEATHERSHIELD Bề mặt mờ/Bề mặt bóng (BJ8/BJ9) - Màu trắng	400,909
		5L		1,794,545
		1L	+ Sơn nước ngoại thất cao cấp DULUX WEATHERSHIELD Bề mặt mờ/Bề mặt bóng (BJ8/BJ9) - Màu pha	441,818
		5L		1,974,545
		1L	+ Sơn nước ngoại thất cao cấp DULUX WEATHERSHIELD COLOUR PROTECT Bề mặt mờ/Bề mặt bóng (E015/E023) - Màu trắng	340,000
		5L		1,531,818
		1L	+ Sơn nước ngoại thất cao cấp DULUX WEATHERSHIELD COLOUR PROTECT Bề mặt mờ/Bề mặt bóng (E015/E023) - Màu pha	374,545
		5L		1,685,455
		5L	+ Sơn nước ngoại thất DULUX INSPIRE Bề mặt mờ/Bề mặt bóng (Z98/79AB) - Màu trắng	1,038,182
		18L		3,732,727
		5L	+ Sơn nước ngoại thất DULUX INSPIRE Bề mặt mờ/Bề mặt bóng (Z98/79AB) - Màu pha	1,142,727
		18L		3,910,909
			- Các sản phẩm sơn trong nhà	
		5L	+ Sơn nước nội thất siêu cao cấp DULUX AMBIANCE 5 IN 1 SUPERFLEXX PEARL GLOW Siêu bóng/Bóng mờ (Z611B/Z611) - Màu trắng	1,625,455
		1L	+ Sơn nước nội thất siêu cao cấp DULUX AMBIANCE 5 IN 1 SUPERFLEXX PEARL GLOW Siêu bóng/Bóng mờ (Z611B/Z611) - Màu pha	357,273
		5L		1,788,182
		1L	+ Sơn nước nội thất cao cấp DULUX EASYCLEAN CHỐNG BĂM BẨN KHÁNG VIRUS Bề mặt bóng E017B - Màu trắng	900,000
		5L		2,518,182
		5L	+ Sơn nước nội thất cao cấp DULUX EASYCLEAN CHỐNG BĂM BẨN KHÁNG VIRUS Bề mặt bóng/Bề mặt mờ (E017B/E016M) - Màu pha	1,010,000
		15L		2,821,818
		5L	+ Sơn nước nội thất DULUX EASYCLEAN LAU CHÙI HIỆU QUẢ Bề mặt bóng A991B - Màu trắng	821,818
5L	+ Sơn nước nội thất DULUX EASYCLEAN LAU CHÙI HIỆU QUẢ Bề mặt bóng A991B - Màu pha	903,636		
đ/thùng	- Các sản phẩm sơn lót			
5L	+ DULUX WEATHERSHIELD Chống Kiềm - Sơn lót cao cấp ngoài trời - A936	944,545		
18L	+ DULUX WEATHERSHIELD Chống Kiềm - Sơn lót cao cấp ngoài trời - A936	3,264,545		
5L	+ DULUX - Sơn lót cao cấp trong nhà A934-75007	680,000		
18L	+ DULUX - Sơn lót cao cấp trong nhà A934-75007	2,333,636		
	- Các sản phẩm bột trét			
40kg	+ DULUX - Bột trét tường cao cấp trong nhà và ngoài trời A502 - 29133	545,455		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)	
22			- Sản phẩm Chống thấm		
		6kg	+ Chất chống thấm DULUX AQUATECH FLEX W759	1,067,273	
		20kg	+ Chất chống thấm DULUX AQUATECH chống thấm vượt trội Y65	3,140,909	
	Sơn Dulux		- Các sản phẩm sơn dành cho bề mặt sắt và kim loại		
		đ/lít	+ Sơn trực tiếp cho kim loại: HAMMERITE DIRECT TO RUST bề mặt bóng NR7-SM	441,818	
		"	+ Sơn trực tiếp cho kim loại: HAMMERITE DIRECT TO RUST bề mặt mờ NR7-SA	520,364	
		"	+ Sơn trực tiếp cho kim loại: HAMMERITE DIRECT TO RUST bề mặt vân NR7-HA	441,818	
		"	+ Dung môi - HAMMERITE DIRECT TO RUST bề mặt bóng NR7-TH Loại 0.25L	110,545	
	Sơn Tân Á		<i>Sơn của Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành</i>		
		đ/thùng	- Sơn phủ nội thất		
		5L	+ Sơn nội thất siêu bóng cao cấp Imperia (IMP-TG05)	1,181,818	
		18L	+ Sơn nội thất siêu bóng cao cấp Imperia (IMP-TG05)	3,481,818	
		5L	+ Sơn nội thất bền màu (ISI)	400,000	
		18L	+ Sơn nội thất bền màu (ISI)	1,345,455	
		18L	+ Sơn nội thất kính tế Deco (IDC)	613,636	
			- Sơn phủ ngoại thất		
		5L	+ Sơn ngoại thất siêu bóng cao cấp (IMP-EG09)	1,245,455	
		5L	+ Sơn ngoại thất bền màu (ESI)	609,091	
			- Sơn lót nội thất		
		5L	+ Sơn lót nội thất kháng kiềm cao cấp Imperia (IMP-PI 04)	672,727	
		5L	+ Sơn lót nội thất Silver (IL5)	545,455	
			- Sơn lót ngoại thất		
5L		+ Sơn lót ngoại thất kháng kiềm cao cấp Imperia (IMP-PE02)	963,636		
5L		+ Sơn lót ngoại thất Silver (EL5)	654,545		
Sơn Jotun		- Sơn chống thấm			
	5L	+ Sơn chống thấm đa năng Imperia (IMP-CT12)	890,909		
		- Bột bả			
	40kg	+ Bột bả nội thất cao cấp (IP-New)	368,182		
	40kg	+ Bột bả ngoại thất cao cấp (EP-New)	436,364		
		<i>Sơn Jotun của Công ty TNHH sơn Jotun Việt Nam (Giá tại kho của đại lý phân phối - Công ty TNHH MTV Trần Hùng Ninh Bình)</i>			
		- Sơn lót chống kiềm và rỉ			
	đ/thùng	Essence sơn lót 5L	704,545		
	"	Essence sơn lót 17L	2,227,273		
	"	Majestic Primer 5L	722,727		
	"	Majestic Primer 17L	2,318,182		
	"	Jotashield Primer 5L	977,273		
	"	Jotashield Primer 17L	3,081,818		
	"	Ultra Primer 5L	990,909		
"	Ultra Primer 17L	3,154,545			
	- Sơn phủ ngoại thất				
đ/bao	Waterguard 6kg	1,045,455			
"	Waterguard 20kg	3,272,727			
đ/thùng	Jotatough 5L	527,273			
"	Jotatough 17L	1,636,364			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)	
22	Sơn Jotun	"	Essence ngoại thất bền đẹp 5L	1,039,091	
		"	Essence ngoại thất bền đẹp 17L	3,311,818	
		"	New Jotashield chống phai màu 1L	382,727	
		"	New Jotashield chống phai màu 5L	1,848,182	
		"	New Jotashield chống phai màu 17L	6,141,818	
		đ/thùng	Jotashield che phủ vết nứt 5L	2,116,364	
		"	Jotashield bền màu tối ưu 1L	433,636	
		"	Jotashield bền màu tối ưu 5L	2,116,364	
			- Sơn phủ nội thất		
		đ/thùng	Majestic đẹp và chăm sóc hoàn hảo 1L	314,545	
		"	Majestic đẹp và chăm sóc hoàn hảo 5L	1,492,727	
		"	Jotaplast 5L	390,909	
		đ/thùng	Jotaplast 17L	1,163,636	
		"	Essence dễ lau chùi 1L	162,727	
		"	Essence dễ lau chùi 5L	751,818	
		"	Essence dễ lau chùi 17L	2,368,182	
		"	Majestic đẹp hoàn hảo, bóng 15L	3,809,091	
		"	Majestic đẹp hoàn hảo, mờ 15L	3,809,091	
			- Sơn phủ cho gỗ và kim loại		
		đ/thùng	Gardex bóng mờ 2,5L	445,455	
		"	Essence siêu bóng 2,5L	454,545	
			- Sản phẩm bột trét		
		đ/bao	Jotun Putty Interior bột trét nội thất màu trắng 40kg	290,909	
		"	Jotun Putty Exterior bột trét ngoại thất màu xám 40kg	390,909	
		"	Jotun Putty Exterior bột trét nội - ngoại thất màu trắng 40kg	409,091	
			Sơn Popa của Công ty CP sản xuất và thương mại sơn Sopa Việt Nam		
		đ/thùng	- Popasealer thùng 18l	1,566,000	
		"	- Supersealer 5l	717,000	
		"	- Supersealer 18l	2,156,000	
		"	- Popaguard Primer 5l	996,000	
		"	- Popaguard Primer 18l	2,959,000	
		"	- Popa Easy Clean (Lau chùi hiệu quả) 5l	676,000	
		"	- Naturic (Bóng mờ) 5l	941,000	
		"	- Puric (Bóng) 5l	1,177,000	
		"	- Greenic (Siêu bóng) 5l	1,323,000	
		"	- Hapex 5l	775,000	
		"	- WaterShield (Trộn xi măng) 5l	890,000	
		"	- WaterShield (Chống thấm màu) 5l	1,090,000	
		"	- Popa Supper Clear 1kg	308,000	
		"	- Popa Thailand Golden Color 1kg	559,000	
		"	- Kim tuyến 1kg	1,653,000	
		"	- Bột bả nội ngoại thất 40kg	651,000	
			Sơn Nishu		
			- Hệ thống bột bả		
		đ/kg	+ Bột bả nội thất Nishu BT-01	5,625	
		"	+ Bột bả nội thất-ngoại thất Nishu BT-02	7,100	
		"	+ Bột bả nội thất GS-PR03	9,900	
"	+ Bột bả nội thất GS-PR04	13,400			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)	
22	Sơn Nishu		- Hệ sơn nội thất gốc nước		
		đ/lít	+ Sơn lót chống kiềm nội thất NISHU CRY SIN	100,700	
		"	+ Sơn lót chống kiềm nội thất GS-1P100	113,000	
		"	+ Sơn nội thất NISHU GRAN	80,500	
		"	+ Sơn nội thất NISHU AGAT	41,100	
		đ/lít	+ Sơn nội thất NISHU LAPIS	40,200	
		"	+ Sơn nội thất bóng Nano GS-7S	209,300	
		"	+ Sơn nội thất Lau chùi GS-5S	99,100	
		"	+ Sơn nội thất Mịn GS-3S	60,600	
				- Hệ sơn ngoại thất gốc nước	
		đ/lít	+ Sơn lót chống kiềm ngoại thất NISHU CRY S	141,100	
		"	+ Sơn lót chống kiềm ngoại thất GS - 2P200	217,650	
		"	+ Sơn ngoại thất NISHU AGAT	141,900	
				- Sơn ngoại thất NISHU LAPIS	103,389
		đ/lít	+ Sơn ngoại thất siêu bóng GS-8G	308,800	
		"	+ Sơn ngoại thất bóng GS-6G	231,000	
		"	+ Sơn ngoại thất bóng mịn GS-4G	150,000	
				- Sơn chống thấm	
		đ/lít	+ Sơn chống thấm NISHU STON	125,500	
		"	+ Sơn chống thấm GS-2W2	132,000	
		"	+ Sơn chống thấm màu GS-2W1	208,000	
				- Hệ sơn kim loại, gỗ, bê tông 1 thành phần - gốc dầu	
		đ/kg	+ Sơn lót chống gỉ Alkyd NISHU DELUXE	92,800	
		"	+ Sơn phủ Alkyd NISHU DELUXE	130,800	
		"	+ Sơn phủ Alkyd khô nhanh trên bề mặt mạ kẽm NISHU-AS	183,000	
		"	+ Sơn phủ Aarcylic trên bề mặt kim loại mạ, bê tông NISHU - AC	216,750	
				- Hệ sơn sàn công nghiệp NISHU EPOXY 2 THÀNH PHẦN GỐC DẦU	
		đ/kg	Sơn lót gốc dầu Nishu Epoxy ES	135,000	
				- Hệ sơn hầm đường bộ, thủy điện - NISHU EPOXY 2 THÀNH PHẦN GỐC NƯỚC	
		đ/kg	Sơn lót - gốc nước NISHU EPOXY EW	175,500	
		"	Sơn phủ gốc nước NISHU EPOXY EW	195,000	
				Sơn LUX PAINT và SANKE PAINT của Công ty Cổ phần Công nghệ vật liệu Lux	
				đ/bao - Sơn ngoại thất LUX PAINT	
		23.5kg	+ Sơn ngoại thất cao cấp LPNG-02	2,534,545	
		6.5kg		781,818	
		19kg	+ Sơn bóng mờ ngoại thất cao cấp LPNG-03	3,377,273	
5.2kg		1,039,091			
19kg	+ Sơn bóng mờ siêu mịn ngoại thất cao cấp LPNG-04	4,377,273			
5.2kg		1,345,455			
19kg	+ Sơn bóng ngoại thất cao cấp LPNG-05	4,536,364			
5.2kg		1,360,000			
5.2kg	+ Sơn siêu bóng ngoại thất cao cấp LPNG-06	1,954,545			
1.05kg		418,182			
		- Sơn nội thất LUX PAINT			
23.5kg	+ Sơn mịn nội thất cao cấp LPNO-02	1,986,364			
6.5kg		625,455			
19kg	+ Sơn bóng mờ siêu mịn nội thất cao cấp LPNO-04	3,481,818			
5.2kg		1,069,091			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
		19kg	+ Sơn bóng nội thất cao cấp LPNO-05	4,118,182
		5.2kg		1,218,182
		5.2kg	+ Sơn siêu bóng nội thất cao cấp LPNO-06	1,554,545
		1.05kg		341,818
22	Sơn Lux Paint và Sanke paint	20kg	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất siêu cao cấp LPSL-03	3,707,273
		5.6kg		- Sơn chống thấm LUX PAINT
		20.5kg	Sơn chống thấm màu LPCT-01	3,450,000
		5.7kg		1,045,455
		20.5kg	Sơn chống thấm trộn xi măng LPCT-02	3,129,091
		5.7kg		- Bột bả LUX PAINT
		40kg	Bột bả nội thất	340,909
		50kg	Bột bả ngoại thất	409,091
			- Sơn nội thất SANKE PAINT	
		23.5kg	Sơn mịn nội thất SNO-02 A02	716,364
				- Sơn ngoại thất SANKE PAINT
		23.5kg	Sơn mịn ngoại thất SNG-01 B01	1,943,636
				- Sơn lót SANKE PAINT
		23.5kg	Sơn lót nội thất SKT-01	1,704,545
23.5kg	Sơn lót ngoại thất SKT-02	2,168,182		
Sở Xây dựng Ninh Bình				

Phụ lục III: GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHẢO SÁT TẠI CÁC VÙNG MỎ, NHÀ MÁY, CƠ SỞ SẢN XUẤT, TẬP KẾT VẬT LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH THÁNG 2/2022

BÃI

Ban hành kèm theo Công bố số /CB-SXD ngày /03/2022 của Sở Xây dựng Ninh Bình

Đơn vị tính: đồng

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
1	Đất đá hỗn hợp		<i>- Vật liệu san lấp đồi Trại Vòng, TP.Tam Điệp (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đất đá hỗn hợp	55,000
			<i>- Vật liệu san lấp của Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh, xã Gia Minh, huyện Gia Viễn (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đất đá hỗn hợp	55,000
2	Đá các loại		<i>Đá của DNTN Tuấn Thành tại mỏ đá vôi Thung Trễ Dưới, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	105,000
		"	Đá 1x2	135,000
		"	Đá 2x4	130,000
		"	Đá 4x6	120,000
		"	Cấp phối đá dăm loại 1	120,000
		"	Cấp phối đá dăm loại 2	100,000
			<i>Đá của DNTN Hệ Dương tại mỏ đá vôi núi Mã Vôi, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	105,000
		"	Đá 1x2	135,000
		"	Đá 2x4	140,000
		"	Đá 4x6	110,000
			<i>Đá của Công ty TNHH Việt Hồng Quang tại mỏ đá vôi núi Mã Vôi, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	110,000
		"	Đá 1x2	135,000
		"	Đá 2x4	130,000
		"	Đá 4x6	100,000
			<i>Đá của Công ty TNHH An Thành Long tại mỏ đá vôi núi Thung Chuông, xã Đức Long, huyện Nho Quan (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
đ/m3	Đá 1x2	140,000		
"	Đá 2x4	135,000		
"	Đá 4x6	115,000		
2	Đá các loại		<i>Đá của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Xuân Hiếu tại mỏ đá vôi núi Bàng, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	115,000
		"	Đá 1x2	140,000
		"	Đá 2x4	135,000
		"	Đá 4x6	130,000
"	Cấp phối đá dăm loại 1	130,000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
2	Đá các loại		<i>Đá của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Kim Phát tại mỏ đá vôi núi Hùng, xã Yên Lâm và xã Yên Thái, h. Yên Mô (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	115,000
		"	Đá 1x2	135,000
		"	Đá 2x4	130,000
		đ/m3	Đá 4x6	120,000
		"	Cấp phối đá dăm loại 1	125,000
		"	Cấp phối đá dăm loại 2	110,000
			<i>Đá của Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh tại mỏ đá vôi núi Mư, Hang Trắng, núi Vông Quốc, xã Gia Minh, huyện Gia Viễn (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	145,000
		"	Đá 1x2	150,000
		"	Đá 2x4	140,000
		"	Đá 5x8	145,000
			<i>Đá của Công ty TNHH Phúc Lộc tại mỏ đá vôi núi Hồng, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	120,000
		"	Đá 1x2	140,000
		"	Đá 2x4	135,000
		"	Đá 4x6	125,000
		"	Cấp phối đá dăm loại 1	130,000
"	Cấp phối đá dăm loại 2	125,000		
3	Gạch		<i>Gạch đỏ tại các nhà máy gạch (Giá trên phương tiện vận chuyển tại các nhà máy)</i>	
		đ/viên	Gạch 2 lỗ	900
		"	Gạch đặc	1,100
			<i>Gạch đỏ tại nhà máy gạch Gia Lạc, h. Gia Viễn, tp. Ninh Bình (Giá bán trên phương tiện vận chuyển tại nhà máy)</i>	
		đ/viên	Gạch mã A0 loại 2 lỗ	1,091
		"	Gạch mã A1 loại 2 lỗ	864
		"	Gạch đặc	1,455
		"	Gạch 6 lỗ	3,182
			<i>Gạch bê tông không nung của công ty TNHH Xây dựng Xuân Tế, h. Yên Khánh (Giá bán trên phương tiện vận chuyển tại nhà máy)</i>	
		đ/viên	- Gạch bê tông đặc (KT: 60x100x220): QCVN 16:2017/BXD	1,150
		"	- Gạch bê tông 2 lỗ (KT: 60x100x220): QCVN 16:2017/BXD	950
			<i>Gạch bê tông không nung của công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Quang Huy, h. Yên Khánh (Giá bán trên phương tiện vận chuyển tại nhà máy)</i>	
		đ/viên	- Gạch bê tông 2 lỗ (KT: 260x150x100): QCVN 16:2017/BXD	950
		"	- Gạch bê tông 2 lỗ (KT: 210x100x60): QCVN 16:2017/BXD	1,050
		"	- Gạch đặc (KT: 210x100x60): QCVN 16:2017/BXD	1,150
	<i>Gạch bê tông không nung của Nhà máy sản xuất gạch không nung Thịnh Vương (X.Quỳnh Lưu, h.Nho Quan) - (Giá bán trên phương tiện vận chuyển tại nhà máy)</i>			
đ/viên	- Gạch xây đặc (KT: 210x100x60 mm)	1,250		
"	- Gạch xây 2 lỗ nằm (KT: 210x100x60 mm)	1,200		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
			Gạch của Công ty TNHH Sản xuất xây dựng và thương mại Châu Minh (Mỏ đá Gia Thành, Gia Viễn, Ninh Bình)	
		đ/m2	- Gạch giả đá 20x40x3cm (Đóng bằng máy tự động Thanh Phuc TP 3000)	130,000
		"	- Gạch giả đá 20x40x4cm (Đóng bằng máy tự động Thanh Phuc TP 3000)	150,000
3	Gạch	"	- Gạch giả đá 20x40x5cm (Đóng bằng máy tự động Thanh Phuc TP 3000)	170,000
		"	- Gạch tezazo 40x40x3cm (Đóng bằng máy tự động Thanh Phuc TP 3000)	90,000
		"	- Gạch tezazo 40x40x4cm (Đóng bằng máy tự động Thanh Phuc TP 3000)	110,000
		"	- Gạch tezazo 40x40x5cm (Đóng bằng máy tự động Thanh Phuc TP 3000)	130,000
		"	- Gạch block 20x20x6cm	120,000
		đ/viên	- Gạch không nung 10,5x6,5x22cm	1,200
			Tôn lợp, tấm lợp AUSTNAM (giá bán trên phương tiện vận chuyển tại Nhà máy sản xuất tôn Austnam, Đan Phượng, Hà Nội)	
		đ/m2	- Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z150), Sơn Polyester, G550, TCVN 3601:1981	
		"	+ AC11; 11 sóng	
		"	0,45 mm	201,818
		"	0,47 mm	205,455
		đ/m2	+ ATEK1000; 6 sóng	
		"	0,45 mm	202,727
		"	0,47 mm	206,364
		đ/m2	+ ATEK1088; 5 sóng	
		"	0,45 mm	198,182
		"	0,47 mm	202,727
		đ/m2	+ AD11; 11 sóng	
		"	0,42 mm	189,091
		"	0,45 mm	197,273
		đ/m2	+ AD06; 6 sóng	
		"	0,42 mm	190,000
		"	0,45 mm	198,182
4	Tôn lợp, Tấm lợp, Tấm ốp tường	đ/m2	+ AD05; 5 sóng	
		"	0,42 mm	186,364
		"	0,45 mm	194,545
		đ/m2	- Tấm vách chống nóng, chống ồn EPS dày 50mm, Tôn mạ A/z. 2 mặt tôn, G340	
		"	+ AR-EPS - 0.35/50/0.35, tỉ trọng EPS 11kg/m3	327,273
		"	+ AR-EPS - 0.40/50/0.35, tỉ trọng EPS 11kg/m3	338,182
		"	+ AR-EPS - 0.40/50/0.4, tỉ trọng EPS 11kg/m3	348,182
		"	+ AR-EPS - 0.45/50/0.4, tỉ trọng EPS 11kg/m3	360,000
		đ/m2	- Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z 150	
		"	+ APU1-0,45mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3, 11 sóng	292,727
		"	+ APU1-0,47 mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3, 11 sóng	296,364
		"	+ APU1-0,45mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3, 6 sóng	289,091
		"	+ APU1-0,47mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3, 6 sóng	293,636
		đ/m2	- Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z100	
		"	+ ADPU1-0,40mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3, 11 sóng	273,636
		"	+ ADPU1-0,42 mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3, 11 sóng	280,000

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)	
4	Tôn lợp, Tấm lợp, Tấm ốp tường	đ/m2	+ ADPU1-0,40mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m ³ , 6 sóng	270,000	
		"	+ ADPU1-0,42mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m ³ , 6 sóng	276,364	
		đ/md	- Phụ kiện (tấm ốp, máng nước...)		
		"	+ Tôn khổ rộng 300 mm dày 0,42 mm	55,000	
		"	+ Tôn khổ rộng 400 mm dày 0,42 mm	71,818	
		"	+ Tôn khổ rộng 600 mm dày 0,42 mm	104,091	
		đ/md	+ Tôn khổ rộng 300 mm dày 0,45 mm	59,545	
		"	+ Tôn khổ rộng 400 mm dày 0,45 mm	77,727	
		"	+ Tôn khổ rộng 600 mm dày 0,45 mm	113,182	
		"	+ Tôn khổ rộng 300 mm dày 0,47 mm	60,455	
		đ/md	+ Tôn khổ rộng 400 mm dày 0,47 mm	79,545	
		"	+ Tôn khổ rộng 600 mm dày 0,47 mm	115,909	
			- Vật tư phụ		
		đ/chiếc	+ Đai bắt tôn Alok		11,000
		"	+ Vít 65 mm		2,300
		"	+ Vít 45 mm		1,700
		"	+ Vít 20 mm		1,200
		"	+ Vít bắt đai		700
			Tôn SUNTEK (giá bán trên phương tiện vận chuyển tại kho nhà máy)		
			- Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z50), Sơn PE, G550/G340		
		đ/m2	+ EC11, 11 sóng dày 0,40 mm		134,545
		"	+ EC11, 11 sóng dày 0,45 mm		146,364
		"	+ EK106, 6 sóng dày 0,40mm		135,455
		"	+ EK106, 6 sóng dày 0,45mm		147,273
		"	+ EK108, 5 sóng dày 0,40 mm		132,727
		"	+ EK108, 5 sóng dày 0,45mm		144,545
			- Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z50, tỉ trọng 28-32 kg/m ³		
		đ/m2	+ Tôn EPU1 dày 0,40mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m ³ , 11 sóng		228,182
		"	+ Tôn EPU1 dày 0,45mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m ³ , 11 sóng		240,000
		"	+ Tôn EPU1 dày 0,40mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m ³ , 6 sóng		227,273
		"	+ Tôn EPU1 dày 0,45mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m ³ , 6 sóng		239,091
			- Phụ kiện (tấm ốp, máng nước,...)		
		đ/m	+ Khở 300 mm, dày 0,40 mm		43,182
		"	+ Khở 400 mm, dày 0,40 mm		55,909
		"	+ Khở 300 mm, dày 0,45 mm		46,818
		"	+ Khở 400 mm, dày 0,45 mm		60,455
		"	+ Khở 600 mm, dày 0,45 mm		86,818
			- Vật tư phụ		
		đ/chiếc	+ Đai bắt tôn Elok, Eseam		11,000
		"	+ Vít sắt dài 65 mm		2,300
		"	+ Vít sắt dài 45 mm		1,700
		"	+ Vít sắt dài 20 mm		1,200
"	+ Vít bắt đai		700		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
5	Mạ kẽm nhúng nóng		<i>Mạ kẽm nhúng nóng (Công ty TNHH Cơ khí An Việt địa chỉ: km3 Phan Trọng Tuệ - Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội; giá bán trên phương tiện vận chuyển)</i>	
		đ/kg	- Mạ kẽm nhúng nóng (độ dày δ1,6 ly ÷ 3,2 ly)	17000÷20000
		"	- Mạ kẽm nhúng nóng (độ dày δ3,2ly ÷ 4,6 ly)	14000÷17000
		"	- Mạ kẽm nhúng nóng (độ dày δ4,6ly ÷ 6,4 ly)	10500÷13500
		"	- Mạ kẽm nhúng nóng (độ dày δ > 6,4 ly)	9000÷11000
5	Ống nhựa		<i>Vật liệu Ống nhựa STROMAN Việt Nam của công ty CP đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành (giá tại nơi sản xuất, cung ứng)</i>	
			- Ống uPVC	
		đ/m	+ Ống thoát uPVC D21	6,545
		"	+ Ống thoát uPVC D27	8,091
		"	+ Ống thoát uPVC D34	10,545
		"	+ Ống thoát uPVC D42	15,727
		"	+ Ống thoát uPVC D48	18,364
		"	+ Ống thoát uPVC D60	23,909
		"	+ Ống thoát uPVC D75	33,545
		"	+ Ống thoát uPVC D90	41,000
		"	+ Ống thoát uPVC D110	61,818
		"	+ Ống thoát uPVC D125	68,273
		"	+ Ống thoát uPVC D140	84,091
		"	+ Ống thoát uPVC D160	96,364
		"	+ Ống thoát uPVC D180	137,182
		"	+ Ống thoát uPVC D200	204,818
		"	+ Ống thoát uPVC D250	276,818
		"	+ Ống uPVC C1 D21	8,727
		"	+ Ống uPVC C1 D34	15,091
		"	+ Ống uPVC C1 D48	24,545
		"	+ Ống uPVC C1 D60	34,909
		"	+ Ống uPVC C1 D75	44,273
		"	+ Ống uPVC C1 D110	81,545
		"	+ Ống uPVC C1 D125	100,818
		"	+ Ống uPVC C1 D160	166,636
		"	+ Ống uPVC C1 D180	204,182
		"	+ Ống uPVC C1 D225	316,364
		"	+ Ống uPVC C1 D250	416,091
		"	+ Ống uPVC C1 D315	621,000
		"	+ Ống uPVC C2 D21	10,545
		"	+ Ống uPVC C2 D27	13,273
		"	+ Ống uPVC C2 D34	18,364
"	+ Ống uPVC C2 D48	28,364		
"	+ Ống uPVC C2 D60	40,636		
"	+ Ống uPVC C2 D75	57,818		
"	+ Ống uPVC C2 D90	63,364		
"	+ Ống uPVC C2 D110	92,818		
"	+ Ống uPVC C2 D125	119,364		
"	+ Ống uPVC C2 D140	148,545		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)	
5	Ống nhựa	"	+ Ống uPVC C2 D160	192,364	
		"	+ Ống uPVC C2 D180	243,091	
		"	+ Ống uPVC C2 D200	301,818	
		"	+ Ống uPVC C2 D225	375,091	
		"	+ Ống uPVC C2 D250	485,545	
		"	+ Ống uPVC C2 D315	745,091	
		d/m	- Ống nhựa HDPE 100		
		"	+ Ống nhựa HDPE D25 PN6	6,818	
		"	+ Ống nhựa HDPE D32 PN6	10,455	
		"	+ Ống nhựa HDPE D40 PN6	18,182	
		"	+ Ống nhựa HDPE D50 PN6	27,273	
		"	+ Ống nhựa HDPE D63 PN6	45,455	
		"	+ Ống nhựa HDPE D75 PN6	60,455	
		"	+ Ống nhựa HDPE D90 PN6	90,909	
		"	+ Ống nhựa HDPE D125 PN6	140,909	
		"	+ Ống nhựa HDPE D140 PN6	177,273	
		"	+ Ống nhựa HDPE D160 PN6	236,364	
		"	+ Ống nhựa HDPE D180 PN6	290,909	
		"	+ Ống nhựa HDPE D200 PN6	363,636	
		"	+ Ống nhựa HDPE D315 PN6	900,000	
		"	+ Ống nhựa HDPE D20 PN8	5,273	
		"	+ Ống nhựa HDPE D25 PN8	7,727	
		"	+ Ống nhựa HDPE D32 PN8	13,636	
		"	+ Ống nhựa HDPE D40 PN8	19,091	
		d/m	+ Ống nhựa HDPE D50 PN8	29,091	
		"	+ Ống nhựa HDPE D63 PN8	45,455	
		"	+ Ống nhựa HDPE D75 PN8	64,545	
		"	+ Ống nhựa HDPE D90 PN8	101,818	
		"	+ Ống nhựa HDPE D110 PN8	136,364	
		"	+ Ống nhựa HDPE D125 PN8	177,273	
		"	+ Ống nhựa HDPE D140 PN8	222,727	
		"	+ Ống nhựa HDPE D160 PN8	290,909	
		"	+ Ống nhựa HDPE D180 PN8	363,636	
		"	+ Ống nhựa HDPE D200 PN8	454,545	
		"	+ Ống nhựa HDPE D315 PN8	1,122,727	
		"	+ Ống nhựa HDPE D20 PN10	5,909	
		"	+ Ống nhựa HDPE D25 PN10	10,000	
		"	+ Ống nhựa HDPE D32 PN10	14,545	
		"	+ Ống nhựa HDPE D40 PN10	22,727	
		"	+ Ống nhựa HDPE D50 PN10	34,545	
		"	+ Ống nhựa HDPE D63 PN10	56,364	
		"	+ Ống nhựa HDPE D75 PN10	80,000	
"	+ Ống nhựa HDPE D90 PN10	113,636			
"	+ Ống nhựa HDPE D110 PN10	172,727			
"	+ Ống nhựa HDPE D125 PN10	218,182			
"	+ Ống nhựa HDPE D140 PN10	272,727			
"	+ Ống nhựa HDPE D160 PN10	359,091			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)	
5	Ống nhựa	đ/m	+ Ống nhựa HDPE D180 PN10	450,000	
		"	+ Ống nhựa HDPE D200 PN10	563,636	
		"	+ Ống nhựa HDPE D315 PN10	1,363,636	
			- Ống PPR		
		đ/m	+ Ống PPR D20 PN10	23,364	
		"	+ Ống PPR D25 PN10	41,727	
		"	+ Ống PPR D32 PN10	54,091	
		"	+ Ống PPR D40 PN10	72,545	
		"	+ Ống PPR D50 PN10	106,273	
		"	+ Ống PPR D63 PN10	169,000	
		"	+ Ống PPR D75PN10	235,000	
		"	+ Ống PPR D90 PN10	343,000	
		"	+ Ống PPR D110 PN10	549,000	
			- Phụ kiện ống uPVC		
			+ Cút 90		
		đ/cái	D21 PN16	1,455	
		"	D27 PN16	2,273	
		"	D34 PN13	3,455	
		"	D42 PN10	5,273	
		"	D48 PN10	8,364	
		"	D60 PN8	12,364	
		"	D75 PN8	22,000	
		"	D90 PN6	29,545	
		"	D110 PN6	46,364	
		đ/cái	D125 PN6	81,273	
		"	D140 PN6	117,727	
		"	D160 PN6	142,091	
			+ Tê		
		đ/cái	D21	3,900	
		"	D27	5,000	
		"	D34	5,091	
		"	D42	7,000	
		"	D48	10,364	
		"	D60	16,364	
		"	D75	28,000	
		"	D90	40,000	
"	D110	65,545			
"	D125	108,273			
"	D140	175,364			
"	D160	186,545			
	+ Tê thu				
đ/cái	DN 27-21	2,818			
"	DN 34-21	4,000			
"	DN 34-27	4,000			
"	DN 42-21	4,818			
"	DN 48-21	7,727			
"	DN 48-27	7,909			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)	
5	Ống nhựa	đ/cái	DN 48-34	8,364	
		"	DN 48-42	10,727	
		"	DN 60-21	10,636	
		"	DN 60-42	13,182	
			+ Côn thu		
		đ/cái	DN 27-21	1,364	
		"	DN 34-21	1,818	
		"	DN 34-27	2,273	
		"	DN 42-21	2,636	
		"	DN 42-27	2,818	
		"	DN 42-34	3,000	
		"	DN 48-21	3,636	
		"	DN 48-27	3,818	
		"	DN 60-21	5,000	
		"	DN 60-42	6,000	
			- Phụ kiện ống PPR		
			+ Cút 90		
		đ/cái	D20	5,818	
		"	D25	7,727	
		đ/cái	D32	13,545	
		"	D40	22,000	
		"	D50	38,636	
			+ Tê		
		đ/cái	D20	7,500	
		"	D25	11,600	
		"	D32	19,000	
		"	D50	58,300	
			+ Măng sông ren trong đồng		
		đ/cái	D20 x 1/2"	42,000	
		"	D25 x 1/2"	51,200	
		"	D25 x 3/4"	62,000	
		"	D32 x 1"	105,000	
		"	D40 x 1-1/4"	230,500	
			+ Côn thu		
		đ/cái	D25-20	5,300	
		"	D32-20,25	7,500	
		"	D40-20,25,32	11,600	
		"	D50-20,25,32,40	20,800	
			- Phụ kiện ống HDPE		
			+ Cút 90		
đ/cái	DN 20	23,636			
"	DN 25	27,273			
"	DN 32	36,364			
"	DN 40	59,091			
"	DN 50	77,273			
"	DN 70	181,818			
"	DN 95	309,091			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
5	Ống nhựa		+ Tê	
		đ/cái	DN 20	24,545
		"	DN 25	36,364
		"	DN 32	40,909
		"	DN 40	77,273
		"	DN 50	122,727
		"	DN 75	240,909
		"	DN 90	454,545
			+ Măng sông	
		đ/cái	DN 20	19,091
		"	DN 25	29,091
		"	DN 32	36,364
		"	DN 40	54,545
		"	DN 50	72,727
		"	DN 75	154,545
		"	DN 90	272,727
		6	Nhựa đường	
	<i>Loại nhựa đường - Xá</i>			
đ/kg	Nhựa đường 60/70 - Xá			14,600
"	Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1			13,800
"	Nhũ tương gốc Axit 60% - Xá			14,100
"	Nhựa đường nhũ tương CRS-2 - Xá			14,700
"	Nhựa đường polime PBM 1 - Xá			20,300
"	Nhựa đường polime PMB 3 - Xá			20,800
"	Nhựa đường lỏng MC70 - Xá			20,000
	<i>Loại nhựa đường - Phuy</i>			
đ/kg	Nhựa đường 60/70 - Phuy			16,000
"	Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1			15,300
"	Nhựa đường nhũ tương CRS-2 - Phuy			16,200
"	Nhựa đường lỏng MC70 - Phuy	21,500		
7	Thép Thái Nguyên		<i>Thép Thái Nguyên (Giá tại kho bãi bên bán tại Thái Nguyên, giá trên phương tiện vận chuyển bên mua)</i>	
			<i>Thép cán</i>	
		đ/kg	Thép trơn CT3, CB240-T d6-T, d8-T cuộn	17,700
		"	Thép vằn SD295A, CB300-V D8 cuộn	17,700
		"	Thép thanh vằn SD295A, CB300-V D9, L=11,7m	17,900
		"	Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D10 cuộn	17,650
		"	Thép thanh vằn CT5, SD295A, Gr40, CB300-V D10, L=11,7m	17,800
		"	Thép thanh vằn CT5, SD295A, Gr40, CB300-V D12, L=11,7m	17,650
		"	Thép thanh vằn CT5, SD295A, Gr40, CB300-V D14÷40, L=11,7m	17,600
		đ/kg	Thép thanh vằn CB400-V, CB500-V, D10, L=11,7m	17,800
		"	Thép thanh vằn CB400-V, CB500-V, D12, L=11,7m	17,550
"	Thép thanh vằn CB400-V, CB500-V, D14÷40, L=11,7m	17,600		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 2/2022 (Chưa có VAT)
			<i>Thép hình</i>	
		đ/kg	Thép góc L40 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	18,100
		"	Thép góc L50 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	17,900
		"	Thép góc L60 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	17,900
		"	Thép góc L63÷65 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	17,850
		"	Thép góc L70÷75 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	17,950
		"	Thép góc L80÷90 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	18,050
		"	Thép góc L100 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	18,150
		"	Thép góc L120÷130 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	18,650
		"	Thép góc L150 SS400, L=6m; 9m; 12m	18,750
		"	Thép góc L80÷90 SS540, L=6m; 9m; 12m	18,800
		"	Thép góc L100 SS540, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	19,200
		"	Thép góc L120÷130 SS540, L=6m; 9m; 12m	19,200
		"	Thép góc L150 SS540, L=6m; 9m; 12m	20,500
		"	Thép C8÷10 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	18,150
		"	Thép C12 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	17,950
		"	Thép C14 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	18,150
		"	Thép C16 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	18,150
		"	Thép C18 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	18,300
		"	Thép 110 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	18,550
		"	Thép 112 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	18,500
		"	Thép 115 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	19,050
			Báo giá thuê Cừ Larsen IV (rộng 400, cao 170, độ dày 15,5, trọng lượng 76.1kg/1m) của Công ty CP Minh Phụng - số 191 đường Giải Phóng, Lộc Hòa, thành phố Nam Định (Giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)	
		đ/ngày	- Cừ Larsen 6m	1,510
		"	- Cừ Larsen 8m	1,510
		"	- Cừ Larsen 10m	1,700
		"	- Cừ Larsen 12m	1,700
		"	- Cừ Larsen 16m	1,850
		"	- Cừ Larsen 18m	1,850
7	Thép Thái Nguyên			
8	Báo giá thuê Cừ Larsen IV			

Sở Xây dựng Ninh Bình