

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
SỞ XÂY DỰNG**

CÔNG BỐ CỦA SỞ XÂY DỰNG

Về đơn giá vật liệu xây dựng tại các huyện, thành phố trên địa bàn
tỉnh Ninh Bình tháng 9/2022

Ninh Bình, tháng 10/2022

CÔNG BỐ CỦA SỞ XÂY DỰNG

Giá vật liệu xây dựng tháng 09/2022 lưu thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ tình hình giá và diễn biến giá cụ thể của vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tháng 09/2022.

SỞ XÂY DỰNG TỈNH NINH BÌNH CÔNG BỐ:

1. Giá vật liệu xây dựng tháng 09/2022 tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Có bảng giá kèm theo Công bố này) bao gồm 03 phụ lục:

1.1. Bảng giá vật liệu xây dựng bình quân trên địa bàn các thành phố, huyện của tỉnh Ninh Bình (Phụ lục I).

1.2. Bảng giá vật liệu xây dựng bình quân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (phụ lục II).

1.3. Bảng giá vật liệu xây dựng khảo sát tại các vùng mỏ, nhà máy, cơ sở sản xuất, bãi tập kết vật liệu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. (phụ lục III).

2. Mức giá nêu tại Mục 1 của Công bố này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư làm cơ sở trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Trường hợp giá vật liệu xây dựng theo công bố giá chưa phù hợp với mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình hoặc các loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá thì các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát giá của các loại vật liệu này trên cơ sở lựa chọn mức giá phù hợp giữa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng (không áp dụng đối với các loại vật liệu xây dựng lần đầu xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường) đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ, khối lượng cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của vật liệu hoặc giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã được sử dụng ở công trình khác; đồng thời gửi giá vật liệu xây dựng mới hoặc điều chỉnh về Sở Xây dựng để xem xét cập nhật, bổ sung trong công bố giá.

Việc khảo sát giá vật liệu xây dựng căn cứ theo điều kiện thi công, địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, báo giá của nhà sản xuất, các đại lý phân phối, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, yêu cầu thiết kế và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với giá thị trường tại nơi xây dựng công trình; đáp ứng mục tiêu đầu tư chống thất thoát, lãng phí.

3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong công bố này để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng; | Để báo cáo
- UBND tỉnh;
- Website sở XD;
- Lưu: VT, KTVLXD.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Việt Hưng

PHỤ LỤC I: GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÌNH QUÂN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC THÀNH PHỐ, HUYỆN CỦA TỈNH NINH BÌNH THÁNG 9/2022

Ban hành kèm theo Công bố số 2855 /CB-SXD ngày 07/10/2022 của Sở Xây dựng Ninh Bình

Đơn vị tính: đồng

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Giá VLXD bình quân đến trung tâm các thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Ninh Bình tháng 9/2022 (Giá chưa có thuế VAT)									
				TP. Ninh Bình	Huyện Hoa Lư	TP. Tam Điệp	Huyện Yên Khánh	Huyện Yên Mô	Huyện Gia Viễn	Huyện Kim Sơn	Huyện Nho Quan		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]		
1	Bê tông thương phẩm	Bê tông Thiên Trường An (tại trạm trộn Yên Quang, Ý Yên, Nam Định)											
		đ/m3	Bê tông M100, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	810,000	860,000	860,000	
		"	Bê tông M150, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	920,000	920,000	
		"	Bê tông M200, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	980,000	980,000	
		"	Bê tông M250, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	960,000	1,030,000	1,030,000	
		"	Bê tông M300, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,090,000	1,090,000	
		"	Bê tông M350, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,130,000	1,130,000	
		"	Bê tông M400, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,210,000	1,210,000	
		"	Đối với các đơn vị sử dụng cát vàng Việt Trì	Đơn giá cộng thêm 50,000đ/m3									
		Bê tông thương phẩm Việt Mỹ (Công ty CP Bê tông thương phẩm XK Việt - Mỹ)											
		đ/m3	Bê tông M100, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	855,000	855,000
		"	Bê tông M150, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	825,000	895,000	895,000
		"	Bê tông M200, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	835,000	835,000	835,000	835,000	835,000	835,000	835,000	835,000	905,000	905,000

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Giá VLXD bình quân đến trung tâm các thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Ninh Bình tháng 9/2022 (Giá chưa có thuế VAT)								
				TP. Ninh Bình	Huyện Hoa Lư	TP. Tam Điệp	Huyện Yên Khánh	Huyện Yên Mô	Huyện Gia Viễn	Huyện Kim Sơn	Huyện Nho Quan	
1	Bê tông thương phẩm	d/m3	Bê tông M250, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	955,000	955,000	
		"	Bê tông M300, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	885,000	955,000	955,000	
		"	Bê tông M350, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng	995,000	995,000	995,000	995,000	995,000	995,000	1,065,000	1,065,000	
		"	Bê tông M400, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát Vàng	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,170,000	1,170,000	
		"	Đối với các đơn vị sử dụng cát vàng loại 1	Đơn giá tăng thêm 50.000đ/m3								
		Bê tông thương phẩm An Gia Bình (trạm trộn KCN Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Bình)										
		d/m3	Bê tông M100, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng loại 2	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	850,000	850,000
		"	Bê tông M150, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng loại 2	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	920,000	920,000
		"	Bê tông M200, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng loại 2	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	950,000	950,000
		"	Bê tông M250, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng loại 2	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	1,000,000	1,000,000
		"	Bê tông M300, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng loại 2	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,050,000	1,050,000
		"	Bê tông M350, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng loại 2	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,100,000	1,100,000
		"	Bê tông M400, đá 1x2, độ sụt 12±2 cm, xi măng PCB40, cát vàng loại 2	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,180,000	1,180,000
"	Đối với các đơn vị sử dụng cát vàng loại 1	Đơn giá tăng 50,000đ/m3										

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Giá VLXD bình quân đến trung tâm các thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Ninh Bình tháng 9/2022 (Giá chưa có thuế VAT)							
				TP. Ninh Bình	Huyện Hoa Lư	TP. Tam Điệp	Huyện Yên Khánh	Huyện Yên Mô	Huyện Gia Viễn	Huyện Kim Sơn	Huyện Nho Quan
2	Vật liệu san lấp	đ/m ³		Phụ lục III							
3	Đá các loại	đ/m ³		Phụ lục III							
4	Gạch	đ/viên		Phụ lục III							
5	Xi măng	đ/kg	Xi măng bao PCB30 Vissai	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
		"	Xi măng bao PCB40 Vissai	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
		"	Xi măng bao PCB30 Duyên Hà	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
		"	Xi măng bao PCB40 Duyên Hà	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
		"	Xi măng bao PCB30 Xuân Thành	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
		"	Xi măng bao PCB40 Xuân Thành	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
6	Cát	đ/m ³	Cát xây	220,000	220,000	220,000	230,000	240,000	240,000	240,000	240,000
		"	Cát bê tông Việt Trì	530,000	530,000	530,000	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000
		"	Cát vàng Thanh Hóa	385,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	385,000	385,000
7	Thép	đ/kg	Thép Việt Nhật VJS (Giá tại nhà máy tại tp. Hải Phòng đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)								
		"	Thép D10 - CB300V	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200
		"	Thép D12 - CB300V	17,050	17,050	17,050	17,050	17,050	17,050	17,050	17,050
		"	Thép D14÷D32 - CB300V	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100
		"	Thép D10 - CB400V	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100
		đ/kg	Thép D12 - CB400V	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950	16,950
		"	Thép D14÷D32 - CB500V	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200
		đ/kg	Thép D10 - CB500V	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300
		"	Thép D12 - CB500V	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150
"	Thép D14÷D32 - CB500V	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Giá VLXD bình quân đến trung tâm các thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Ninh Bình tháng 9/2022 (Giá chưa có thuế VAT)							
				TP. Ninh Bình	Huyện Hoa Lư	TP. Tam Điệp	Huyện Yên Khánh	Huyện Yên Mô	Huyện Gia Viễn	Huyện Kim Sơn	Huyện Nho Quan
7	Thép		<i>Thép Việt Đức (Giá tại nhà máy thép Việt Đức đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)</i>								
		đ/kg	Thép cuộn D6, D8	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
		"	Thép thanh vằn D10 (SD295, CB300, CII, Gr40)	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250
		"	Thép thanh vằn D12 (SD295, CB300, CII, Gr40)	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100
		"	Thép thanh vằn D14-D32 (SD295, CB300, CII, Gr40)	17,050	17,050	17,050	17,050	17,050	17,050	17,050	17,050
		"	Thép thanh vằn D10 (SD390, CB400, CB500, Gr60)	17,350	17,350	17,350	17,350	17,350	17,350	17,350	17,350
		"	Thép thanh vằn D12 (SD390, CB400, CB500, Gr60)	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200
		"	Thép thanh vằn D14-D32 (SD390, CB400, CB500, Gr60)	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150
		"	Thép thanh vằn D36-D40 (SD390, CB400, CB500, Gr60)	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450
			<i>Thép Hòa Phát (Giá tại nhà máy đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)</i>								
		đ/kg	Thép D6+8T CB240	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400
		"	Thép cuộn D6+8T uốn đai	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
		"	Thép D10 GR40	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900
		"	Thép D12 - CB300	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900
		"	Thép D14-D28 - CB300	17,850	17,850	17,850	17,850	17,850	17,850	17,850	17,850
		"	Thép D10 - CB400	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900
		"	Thép D12 - CB400	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
		"	Thép D14-D28 - CB400	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Giá VLXD bình quân đến trung tâm các thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Ninh Bình tháng 9/2022 (Giá chưa có thuế VAT)							
				TP. Ninh Bình	Huyện Hoa Lư	TP. Tam Điệp	Huyện Yên Khánh	Huyện Yên Mô	Huyện Gia Viễn	Huyện Kim Sơn	Huyện Nho Quan
7	Thép		Thép VAS Nghi Sơn (Giá tại Nhà máy phân phối cấp I - Công ty TNHH VT&TM Đức Hùng - Địa chỉ: Khu dân cư Đường Vòng, p. Yên Bình, Tp. Tam Điệp)								
		đ/kg	Thép D6 - D8 CB240T	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900
		"	Thép D8 CB 300V	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
		"	Thép D10 Grade40	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
		"	Thép D12 CB300V	17,350	17,350	17,350	17,350	17,350	17,350	17,350	17,350
		"	Thép D14 - D20 CB300V	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300
		"	Thép D10 CB400V	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650
		"	Thép D12 CB400V	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
		"	Thép D14 - D32 CB400V	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450
		"	Thép D10 CB500V	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650
		"	Thép D12 CB500V	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
		"	Thép D14 - D32 CB500V	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450	17,450
			Thép Việt Nhật Kyoel Tam Điệp (Giá tại nhà máy đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)								
		đ/kg	Thép cuộn D6-D8, CB240T	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
		"	Thép cây D8, CB300	15,450	15,450	15,450	15,450	15,450	15,450	15,450	15,450
		"	Thép cây D10, CB300V/SD295/Gr40	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
		đ/kg	Thép cây D12/D13, CB300V/SD295/Gr40	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850	15,850
		"	Thép cây D14-D25, CB300V/SD295/Gr40	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
		"	Thép cây D10, CB400V/CB500V/Gr60	16,150	16,150	16,150	16,150	16,150	16,150	16,150	16,150
"	Thép cây D12/13, CB400V/CB500V/Gr60	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000		
"	Thép cây D14-D32, CB400V/CB500V/Gr60	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950	15,950		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ	Giá VLXD bình quân đến trung tâm các thành phố, huyện trực thuộc tỉnh Ninh Bình tháng 9/2022 (Giá chưa có thuế VAT)							
				TP. Ninh Bình	Huyện Hoa Lư	TP. Tam Điệp	Huyện Yên Khánh	Huyện Yên Mô	Huyện Gia Viễn	Huyện Kim Sơn	Huyện Nho Quan
7	Thép		Ống thép SeAH của Công ty TNHH SeAH Việt Nam (Giá tại nhà máy đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)								
		đ/kg	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1,0 mm đến 1,5 mm. Đường kính từ DN 10-100	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
		đ/kg	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 1,6mm đến 1,9mm. Đường kính từ DN 10-100	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800
		"	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 2,0mm đến 5,4mm. Đường kính từ DN 10-100	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400
		"	Ống thép đen (tròn, vuông, hộp) độ dày 5,5mm đến 6,35 mm, DN 10-100	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600
		đ/kg	Ống thép đen độ dày 3,4 mm đến 8,2 mm, DN 125-200	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800
		"	Ống thép đen dày trên 8,2 mm, DN 125-200	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
		"	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 1,6 mm đến 1,9 mm, DN 10-DN 100	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
		đ/kg	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày 2,0 mm đến 5,4 mm, DN 10-DN 100	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
		"	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 5,4 mm, DN 10-DN 100	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
		"	Ống thép mạ kẽm nhúng nóng độ dày trên 8,2 mm, DN 125-DN 200	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
"	Ống tôn kẽm (tròn, vuông, hộp) độ dày 1,0mm đến 2,3mm, DN 10-DN 200	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700		
Sở Xây dựng Ninh Bình											

Phụ lục II: GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÌNH QUÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH THÁNG 9/2022Ban hành kèm theo Công bố số 2855 /CB-SXD ngày 04/10/2022 của Sở Xây dựng Ninh Bình

Đơn vị tính: đồng

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
1	Kính cường lực	đ/m2	<i>Kính cường lực của Công ty TNHH&TM Thành Trung (Giá trên phương tiện vận chuyển tại kho km2 đường vành đai Ninh Bình - Thanh Hóa, p. Ninh Sơn, tp. NB)</i>	
		"	- Kính cường lực	
		"	+ Kính trắng tôi cường lực 5mm	236,000
		"	+ Kính trắng tôi cường lực 6mm	295,500
		"	+ Kính trắng tôi cường lực 8mm	321,600
		"	+ Kính trắng tôi cường lực 10mm	372,000
		"	+ Kính trắng tôi cường lực 12mm	432,000
		"	+ Kính trắng tôi cường lực 12mm (2700x4876)	545,000
		"	+ Kính trắng tôi cường lực 15mm	915,000
		"	+ Kính trắng tôi cường lực 15mm (3300x6000)	1,205,000
		"	+ Kính trắng tôi cường lực 19mm	1,250,000
		"	+ Kính trắng tôi cường lực 19mm (3300x6000)	1,650,000
		"	- Kính xanh lá	
		đ/m2	+ Kính xanh lá tôi cường lực 8mm	540,500
		"	+ Kính xanh lá tôi cường lực 10mm	632,600
		"	+ Kính xanh lá tôi cường lực 12mm	709,700
		"	- Kính xanh đen	
		đ/m2	+ Kính xanh đen tôi cường lực 8mm	495,500
		"	+ Kính xanh đen tôi cường lực 10mm	527,000
		"	+ Kính xanh đen tôi cường lực 12mm	678,800
		"	- Kính dán trong	
		đ/m2	+ Kính dán trong 6.38mm	238,240
		"	+ Kính dán trong 8.38mm	282,420
"	+ Kính dán trong 10.38mm	352,188		
"	- Kính dán màu			
"	+ Kính dán màu 6.38mm	246,240		
"	+ Kính dán màu 8.38mm	291,620		
"	+ Kính dán màu 10.38mm	360,588		
2	Vật liệu Carboncor Asphalt		<i>Carboncor Asphalt của Công ty CP Carbon Việt Nam (Giá tại trung tâm thành phố Ninh Bình, ngoài trung tâm thành phố tính phụ trội 3.000 đ/T/km)</i>	
		"	Carboncor Asphalt - CA 9.5	3,490,000
		"	Carboncor Asphalt - CA 19 (bê tông nhựa rỗng carbon)	2,670,000
3	Đá lát, đá bo vỉa hè		- Đá bo vỉa kích thước 20x40, 20x35...	
		đ/m3	Loại đá vân mây Thanh Hóa	6,300,000
		"	Loại đá đen Thanh Hóa	7,315,000
		"	Loại đá xanh Thanh Hóa	14,200,000
			- Đá bo vỉa kích thước 20x30, 23x30, 23x26...	
		đ/m3	Loại đá vân mây Thanh Hóa	6,700,000
"	Loại đá đen Thanh Hóa	7,800,000		
"	Loại đá xanh Thanh Hóa	14,700,000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
3	Đá lát, đá bo vỉa hè		- Đá bo vỉa kích thước 15x30, 13x30, 20x20...	
		đ/m3	Loại đá vân mây Thanh Hóa	7,100,000
		"	Loại đá đen Thanh Hóa	8,250,000
		"	Loại đá xanh Thanh Hóa	14,700,000
			- Đá lát (trơn hoặc nhám)	
		đ/m2	Đá lát loại đá vân Thanh Hóa dày 3cm	325,000
		"	Đá lát loại đá đen Thanh Hóa dày 3cm	400,000
		"	Đá lát loại đá xanh Thanh Hóa dày 3cm	450,000
		"	Đá lát loại đá vân mây Thanh Hóa dày 4cm	430,000
		"	Đá lát loại đá đen Thanh Hóa dày 4cm	535,000
		"	Đá lát loại đá xanh Thanh Hóa dày 4cm	600,000
		"	Đá lát loại đá vân mây Thanh Hóa dày 5cm	550,000
		"	Đá lát loại đá đen Thanh Hóa dày 5cm	660,000
		"	Đá lát loại đá xanh Thanh Hóa dày 5cm	760,000
4	Đá mỹ nghệ		Công ty TNHH mỹ thuật Hoàn Hào	
		đ/md	Lan can trạm khắc hoa văn mỹ thuật đục 2 mặt đặc biệt	35,500,000
		đ/m3	Đá xanh Thanh Hóa	14,900,000
5	Vật tư cơ khí	đ/m2	Tấm lưới thép dập mạ kẽm nhúng nóng kích thước mắt lưới 38*100mm; dày 2,3mm; bước tiến 4,5mm	255,000
			Thép tấm	
			- Dày 8mm	26,000
		đ/kg	- Dày 5mm	24,000
		"	- Dày 3mm	22,000
			Bu lông	
		đ/bộ	- D10, dài 12cm (bu lông + vít nở thép)	7,700
		"	- D12, dài 2cm (bu lông + ecu)	7,500
"	- D10, dài 8-10cm (bu lông + vít nở thép)	7,200		
đ/kg	Dây thép 1 ly	23,000		
6	Vật tư giao thông		- Sơn dẻo nhiệt	
		đ/kg	Sơn dẻo nhiệt phản quang màu vàng	30,000
		"	Sơn dẻo nhiệt phản quang màu trắng	27,500
		"	Sơn lót	105,200
		"	Bì phản quang	23,800
			- Đinh, màng phản quang	
		đ/cái	Đinh phản quang 130x110mm	150,000
		đ/m2	Màng phản quang (loại XI)	1,600,000
		"	Màng phản quang (loại IV)	700,000
"	Màng phản quang (loại I)	500,000		
7	Ống cống bê tông		Ống cống bê tông cốt thép chịu lực Công ty Cổ phần Amaccao tại Kiên Khê, Thanh Liêm, Hà Nam	
			- Ống cống âm dương chiều dài 1m	
		đ/md	+ Cống φ600 HL93	608,750
"	+ Cống φ600 VH	593,900		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)	
7	Ông cống bê tông	đ/md	+ Cống ϕ 800 HL93	1,104,600	
		"	+ Cống ϕ 800 VH	1,074,900	
		"	+ Cống ϕ 1000 HL93	1,564,900	
		"	+ Cống ϕ 1000 VH	1,521,700	
		"	+ Cống ϕ 1250 HL93	2,370,000	
		"	+ Cống ϕ 1250 VH	2,325,450	
		"	+ Cống ϕ 1500 HL93	3,173,700	
		"	+ Cống ϕ 1500 VH	3,098,100	
		"	+ Cống ϕ 2000 HL93	4,945,950	
		"	+ Cống ϕ 2000 VH	4,797,450	
			- Cống miệng loe dài 2,5m		
		đ/md	+ Cống ϕ 300 HL93	375,100	
		"	+ Cống ϕ 400 HL93	433,650	
		"	+ Cống ϕ 500 HL93	566,450	
		"	+ Cống ϕ 500 VH	551,600	
		"	+ Cống ϕ 600 HL93	632,000	
		"	+ Cống ϕ 600 VH	623,900	
		"	+ Cống ϕ 800 HL93	1,103,200	
		"	+ Cống ϕ 800 VH	1,073,500	
		"	+ Cống ϕ 1000 HL93	1,562,100	
		"	+ Cống ϕ 1500 HL93	3,144,300	
		"	+ Cống ϕ 1500 VH	3,068,700	
			- Đế cống		
		đ/cái	+ Đế cống D300	82,750	
		"	+ Đế cống D400	104,550	
		"	+ Đế cống D500	128,950	
		đ/cái	+ Đế cống D600	147,950	
		"	+ Đế cống D800	206,350	
		"	+ Đế cống D1000	313,750	
		"	+ Đế cống D1500	530,850	
		"	+ Đế cống D2000	840,150	
			- Cống hộp		
		đ/md	+ Cống hộp BxH 600x600 VH	1,749,550	
		"	+ Cống hộp BxH 600x600 HL93	1,943,950	
		"	+ Cống hộp BxH 800x800 VH	2,590,550	
		"	+ Cống hộp BxH 800x800 HL93	2,672,900	
"	+ Cống hộp BxH 1000x1000 VH	3,405,500			
"	+ Cống hộp BxH 1000x1000 HL93	3,501,350			
"	+ Cống hộp BxH 1500x1500 VH	6,330,000			
"	+ Cống hộp BxH 1500x1500 HL93	6,501,450			
"	+ Cống hộp BxH 2000x2000 VH	9,405,200			
"	+ Cống hộp BxH 2000x2000 HL93	9,675,200			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
8	Vật liệu điện		Dây cáp điện của Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam CADIVI (Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, tp. HCM)	
			- Dây đồng đơn cứng bọc PVC - 300/500V - TCVN 6610-3	
		đ/m	+ VC-0,5 (F 0,8)	2,450
		"	+ VC-1,0 (F 1,13)	4,070
			- Dây điện mềm bọc nhựa PVC - 300/500V - TCVN 6610 5 (ruột đồng) - TCVN 6610-5 (ruột đồng)	
		đ/m	+ VCmo-2x1-(2x32/0.2)- 300/500V	9,680
		"	+ VCmo-2x1.5-(2x30/0.25)- 300/500V	13,640
		"	+ VCmo-2x6-(2x7x12/0.3)- 300/500V	49,610
			- Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 6610-3 (ruột đồng) TC: AS/NZS 5000.1	
		đ/m	+ CV-1.5 (7/0.52)- 0,6/1kV	6,240
		"	+ CV-2.5 (7/0.67)- 0,6/1kV	10,180
		"	+ CV-10 (7/1.35)- 0,6/1kV	37,460
		"	+ CV-50 (19/1.8)- 0,6/1kV	169,310
		"	+ CV-240 (61/2.25)- 0,6/1kV	850,730
		"	+ CV-300 (61/2.25)- 0,6/1kV	1,067,060
			- Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV - TCVN 5935 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ PVC)	
		đ/m	+ CVV-3x16 - 0,6/1kV	203,510
		"	+ CVV-3x50 - 0,6/1kV	548,330
		"	+ CVV-3x95 - 0,6/1kV	1,065,710
		"	+ CVV-3x120 - 0,6/1kV	1,379,590
			- Dây đồng trần xoắn	
		đ/m	+ Dây đồng trần xoắn TCVN C-10	34,860
		"	+ Dây đồng trần xoắn TCVN C-50	173,840
			- Dây nhôm lõi thép -TCVN	
		đ/m	+ ACSR-50/8 (6/3.2+1/3.2)	17,640
		"	+ ACSR-95/16 (6/4.5+1/4.5)	34,170
		"	+ ACSR-240/32 (24/3.6+7/2.4)	85,070
			- Ống luồn dây điện theo tiêu chuẩn BS-EN 61386- 21:2004+A11:2010	
		đ/ống	+ Ống luồn tròn F16 dài 2,9m	20,420
		"	+ Ống luồn cứng F16-1250N-CA16H	23,700
		đ/cuộn	+ Ống luồn đàn hồi CAF-16	190,880
		"	+ Ống luồn đàn hồi CAF-20	265,100
	Dây điện dân dụng bọc PVC của Công ty Cơ điện Trần Phú (Địa chỉ: Trần phú - TRAFUCO số 41 Phương Liệt, phường Phương Liệt, q. Thanh Xuân, HN)			
	- Dây đơn - Cu/PVC (ruột đồng, cách điện PVC), màu dây (đỏ, xanh, vàng, đen)			
đ/m	+ VCm - Đơn 1x0,75 cấp điện áp 300/500V	3,055		
"	+ VCm - Đơn 1x1,0 cấp điện áp 300/500V	3,909		
"	+ VCm - Đơn 1x1,5 cấp điện áp 450/750V	5,782		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)	
8	Vật liệu điện	đ/m	+ VCm - Đơn 1x2,5 cấp điện áp 450/750V	9,391	
		"	+ VCm - Đơn 1x4,0 cấp điện áp 450/750V	14,409	
		"	+ VCm - Đơn 1x6,0 cấp điện áp 450/750V	21,409	
		"	+ VCm - Đơn 1x10 cấp điện áp 450/750V	35,636	
				- Dây dẹt - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	
		đ/m	+ VCm-D - Dẹt 2x0,75 cấp điện áp 300/500V, 24 sợi	7,000	
		"	+ VCm-D - Dẹt 2x1,0 cấp điện áp 300/500V, 32 sợi	8,964	
		"	+ VCm-D - Dẹt 2x1,5 cấp điện áp 300/500V, 30 sợi	12,318	
		"	+ VCm-D - Dẹt 2x2,5 cấp điện áp 300/500V, 50 sợi	20,273	
		"	+ VCm-D - Dẹt 2x6,0 cấp điện áp 300/500V, 120 sợi	45,091	
		"	+ VCm-D - Dẹt 3x0,75 cấp điện áp 300/500V, 24 sợi	10,364	
				- Dây xúp - Cu/PVC (ruột đồng, cách điện PVC)	
		đ/m	+ VCm-X - Xúp 2x0,75 cấp điện 300/500V, 24 sợi	6,000	
				- Dây tròn (2,3,4) ruột mềm - Cu/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	
		đ/m	+ VCm-T - Tròn 2x0,75, cấp điện áp 300/500V, 24 sợi	7,973	
		"	+ VCm-T - Tròn 2x1,0, cấp điện áp 300/500V, 32 sợi	10,309	
		"	+ VCm-T - Tròn 2x1,5, cấp điện áp 300/500V, 30 sợi	13,718	
		"	+ VCm-T - Tròn 2x2,5, cấp điện áp 300/500V, 50 sợi	22,636	
		"	+ VCm-T - Tròn 2x4,0, cấp điện áp 300/500V, 80 sợi	33,273	
		"	+ VCm-T - Tròn 2x6,0, cấp điện áp 300/500V, 120 sợi	49,182	
		"	+ VCm-T - Tròn 3x0,75, cấp điện áp 300/500V, 24 sợi	11,164	
		"	+ VCm-T - Tròn 3x1,0, cấp điện áp 300/500V, 32 sợi	14,455	
		"	+ VCm-T - Tròn 3x1,5, cấp điện áp 300/500V, 30 sợi	19,355	
		"	+ VCm-T - Tròn 3x2,5, cấp điện áp 300/500V, 50 sợi	31,364	
		"	+ VCm-T - Tròn 3x4,0, cấp điện áp 300/500V, 80 sợi	47,436	
		"	+ VCm-T - Tròn 3x6,0, cấp điện áp 300/500V, 120 sợi	70,936	
		"	+ VCm-T - Tròn 4x0,75, cấp điện áp 300/500V, 24 sợi	14,682	
		"	+ VCm-T - Tròn 4x1,0, cấp điện áp 300/500V, 32 sợi	18,227	
		"	+ VCm-T - Tròn 4x1,5, cấp điện áp 300/500V, 30 sợi	25,273	
		"	+ VCm-T - Tròn 4x2,5, cấp điện áp 300/500V, 50 sợi	40,727	
		"	+ VCm-T - Tròn 4x4,0, cấp điện áp 300/500V, 80 sợi	62,109	
		"	+ VCm-T - Tròn 4x6,0, cấp điện áp 300/500V, 120 sợi	92,182	
				- Dây dích cách - Cu/PVC/PVC (ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC)	
		"	+ VCm-DK - Dích cách 2x1,5 cấp điện áp 300/500V, 30 sợi	12,545	
		"	+ VCm-DK - Dích cách 2x2,5 cấp điện áp 300/500V, 50 sợi	20,727	
		"	+ VCm-DK - Dích cách 2x4,0 cấp điện áp 300/500V, 80 sợi	30,818	
				Vật liệu điện của Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam (Địa chỉ: Số 96-98 Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội)	
				- Aptomat 2P1E nhãn hiệu VINAKIP	
		đ/cái	+ Aptomat 2P1E A40 10A, series AT 07	50,800	
		"	+ Aptomat 2P1E A40 15A, series AT 08	51,100	
		"	+ Aptomat 2P1E A40 20A, series AT 09	51,200	
		"	+ Aptomat 2P1E A40 25A, series AT 10	51,100	
"	+ Aptomat 2P1E A40 32A, series AT 11	51,200			
"	+ Aptomat 2P1E A40 40A, series AT 12	52,500			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)		
8	Vật liệu điện		- Aptomat AE (VKE) nhãn hiệu VINAKIP			
		đ/cái	+ Aptomat VKE 103B 75A, series AT56	690,500		
		"	+ Aptomat VKE 103B 100A, series AT57	690,500		
		"	+ Aptomat VKE 203B 125A, series AT58	1,527,300		
		"	+ Aptomat VKE 203B 150A, series AT59	1,527,300		
		"	+ Aptomat VKE 203B 175A, series AT60	1,527,300		
		"	+ Aptomat VKE 203B 200A, series AT61	1,527,300		
		"	+ Aptomat VKE 203B 225A, series AT62	1,527,300		
		"	+ Aptomat VKE 403B 250A, series AT63	5,163,700		
		"	+ Aptomat VKE 403B 300A, series AT64	5,163,700		
		"	+ Aptomat VKE 403B 350A, series AT65	5,270,500		
		"	+ Aptomat VKE 403B 400A, series AT66	5,270,500		
		"	+ Aptomat VKE 603B 500A, series AT67	10,538,000		
		"	+ Aptomat VKE 603B 550A, series AT68	10,538,000		
		"	+ Aptomat VKE 603B 600A, series AT69	10,538,000		
					- Dây đơn cứng VC/ dây đơn mềm VCm - 300/500V ≤ 16mm ²	
		đ/m	+ Dây đơn cứng VC/ dây đơn mềm VCm 0.5 - 300/500V, chiều dài 200m/cuộn	2,200		
		"	+ Dây đơn cứng VC/ dây đơn mềm VCm 0.75 - 300/500V, chiều dài 100m/cuộn	2,900		
		"	+ Dây đơn cứng VC/ dây đơn mềm VCm 1.0 - 300/500V, chiều dài 100m/cuộn	3,800		
					- Dây đơn cứng VC - 450/750V ≤ 16mm ²	
		đ/m	+ Dây đơn cứng VC 1.5 - 450/750V, chiều dài 100m/cuộn	5,400		
		"	+ Dây đơn cứng VC 2.5 - 450/750V, chiều dài 100m/cuộn	9,000		
		"	+ Dây đơn cứng VC 4.0 - 450/750V, chiều dài 100m/cuộn	13,700		
		"	+ Dây đơn cứng VC 6.0 - 450/750V, chiều dài 100m/cuộn	20,300		
					- Dây đơn mềm VCm - 300/500V ≤ 16mm ²	
		đ/m	+ Dây đơn mềm VCM 1.5 - 450/750V, chiều dài 100m/cuộn	5,300		
		"	+ Dây đơn mềm VCM 2.5 - 450/750V, chiều dài 100m/cuộn	8,700		
		"	+ Dây đơn mềm VCM 4.0 - 450/750V, chiều dài 100m/cuộn	13,700		
		"	+ Dây đơn mềm VCM 6.0 - 450/750V, chiều dài 100m/cuộn	20,400		
		"	+ Dây đơn mềm VCM 10 - 450/750V, chiều dài 1000m/cuộn	35,700		
		"	+ Dây đơn mềm VCM 16- 450/750V, chiều dài 1000m/cuộn	53,700		
					- Dây đôi mềm dẹt VCmđ - 0,6/1kV ≤ 16mm ²	
		đ/m	+ Dây đôi mềm dẹt VCMD 2 x 0.50 - 0,6/1kV, chiều dài 100m/cuộn	4,300		
		"	+ Dây đôi mềm dẹt VCMD 2 x 0.50 - 0,6/1kV, chiều dài 100m/cuộn	6,000		
		"	+ Dây đôi mềm dẹt VCMD 2 x 0.50 - 0,6/1kV, chiều dài 100m/cuộn	7,700		
		"	+ Dây đôi mềm dẹt VCMD 2 x 0.50 - 0,6/1kV, chiều dài 100m/cuộn	10,900		
		"	+ Dây đôi mềm dẹt VCMD 2 x 0.50 - 0,6/1kV, chiều dài 100m/cuộn	18,600		
					Vật liệu điện của Công ty cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình - CADISUN (Địa chỉ: Ngõ 320 đường Khương Đình, cụm 3, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội)	
					- Cáp 3 lõi đồng có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn bằng đồng, giáp bằng thép, vỏ bọc PVC	
		đ/m	DSTA/CTS-W 3x35-24kV, kết cấu ruột dẫn 7 sợi, đường kính 7.0, chiều dài đóng gói 1000m	788,881		
		"	DSTA/CTS-W 3x50-24kV, kết cấu ruột dẫn 7 sợi, đường kính 8.1, chiều dài đóng gói 750m	951,276		
		"	DSTA/CTS-W 3x70-24kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 9.7, chiều dài đóng gói 750m	1,217,201		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
8	Vật liệu điện	đ/m	DSTA/CTS-W 3x70-24kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 11.3, chiều dài đóng gói 500m	1,538,276
		"	DSTA/CTS-W 3x120-24kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 12.65, chiều dài đóng gói 500m	1,837,222
		"	DSTA/CTS-W 3x150-24kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 14.2, chiều dài đóng gói 250m	2,182,126
		"	DSTA/CTS-W 3x185-24kV, kết cấu ruột dẫn 37 sợi, đường kính 15.7, chiều dài đóng gói 250m	2,674,239
		"	DSTA/CTS-W 3x240-24kV, kết cấu ruột dẫn 37 sợi, đường kính 18.15, chiều dài đóng gói 250m	3,374,142
		"	DSTA/CTS-W 3x300-24kV, kết cấu ruột dẫn 37 sợi, đường kính 20.3, chiều dài đóng gói 250m	4,105,475
		"	DSTA/CTS-W 3x400-24kV, kết cấu ruột dẫn 61 sợi, đường kính 23, chiều dài đóng gói 250m	5,159,879
		"	DSTA/CTS-W 3x50-36kV, kết cấu ruột dẫn 7 sợi, đường kính 8.1, chiều dài đóng gói 500m	1,082,813
		"	DSTA/CTS-W 3x70-36kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 9.7, chiều dài đóng gói 500m	1,353,066
		"	DSTA/CTS-W 3x95-36kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 11.3, chiều dài đóng gói 500m	1,722,854
		"	DSTA/CTS-W 3x120-36kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 12.65, chiều dài đóng gói 250m	2,030,750
		"	DSTA/CTS-W 3x150-36kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 14.2, chiều dài đóng gói 250m	2,382,813
		"	DSTA/CTS-W 3x185-36kV, kết cấu ruột dẫn 37 sợi, đường kính 15.7, chiều dài đóng gói 250m	2,841,264
		"	DSTA/CTS-W 3x240-36kV, kết cấu ruột dẫn 37 sợi, đường kính 18.15, chiều dài đóng gói 250m	3,547,359
		"	DSTA/CTS-W 3x300-36kV, kết cấu ruột dẫn 37 sợi, đường kính 20.3, chiều dài đóng gói 250m	4,288,712
		"	DSTA/CTS-W 3x400-36kV, kết cấu ruột dẫn 61 sợi, đường kính 23, chiều dài đóng gói 250m	5,355,104
		"	DSTA/CTS-W 3x50-40.5kV, kết cấu ruột dẫn 7 sợi, đường kính 8.1, chiều dài đóng gói 500m	1,137,749
		"	DSTA/CTS-W 3x70-40.5kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 9.7, chiều dài đóng gói 500m	1,451,224
		"	DSTA/CTS-W 3x95-40.5kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 11.3, chiều dài đóng gói 500m	1,785,124
		"	DSTA/CTS-W 3x120-40.5kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 12.65, chiều dài đóng gói 250m	2,096,277
		"	DSTA/CTS-W 3x150-40.5kV, kết cấu ruột dẫn 19 sợi, đường kính 14.2, chiều dài đóng gói 250m	2,450,110
		"	DSTA/CTS-W 3x185-40.5kV, kết cấu ruột dẫn 37 sợi, đường kính 15.7, chiều dài đóng gói 250m	2,913,807
		"	DSTA/CTS-W 3x240-40.5kV, kết cấu ruột dẫn 37 sợi, đường kính 18.15, chiều dài đóng gói 250m	3,621,918
		"	DSTA/CTS-W 3x300-40.5kV, kết cấu ruột dẫn 37 sợi, đường kính 20.3, chiều dài đóng gói 250m	4,362,173
"	DSTA/CTS-W 3x400-40.5kV, kết cấu ruột dẫn 61 sợi, đường kính 23, chiều dài đóng gói 200m	5,432,463		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)		
9	Cột điện bê tông		<i>Cột điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực theo TCVN 5847:2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Anh Phát - tổ 23, phường Nam Sơn, tp. Tam Điệp</i>			
		đ/cột	- Cột BTLT PC.I-7.5-3.0, PTS, D = 160, D gốc = 260, Lực đầu cột 3.0 kN	2,173,000		
		"	- Cột BTLT PC.I-7.5-5.4, PTS, D = 160, D gốc = 260, Lực đầu cột 5.4 kN	3,136,000		
		"	- Cột BTLT PC.I-8.5-3.0, PTS, D = 160, D gốc = 273, Lực đầu cột 3.0 kN	2,808,000		
		"	- Cột BTLT PC.I-8.5-2.5, PTS, D = 190, D gốc = 305, Lực đầu cột 2.5 kN	2,834,000		
		"	- Cột BTLT PC.I-8.5-3.0, PTS, D = 190, D gốc = 305, Lực đầu cột 3.0 kN	2,928,000		
		"	- Cột BTLT PC.I-10-4.3, PTS, D = 190, D gốc = 323, Lực đầu cột 4.3 kN	3,645,000		
		"	- Cột BTLT PC.I-10-5.0, PTS, D = 190, D gốc = 323, Lực đầu cột 5.0 kN	3,797,000		
		"	- Cột BTLT PC.I-12-7.2, PTS, D = 190, D gốc = 350, Lực đầu cột 7.2 kN	6,254,000		
		"	- Cột BTLT PC.I-12-9.0, PTS, D = 190, D gốc = 350, Lực đầu cột 9.0 kN	7,094,000		
		"	- Cột BTLT PC.I-14-11, PTS, D = 190, D gốc = 377, Lực đầu cột 11 kN	13,034,000		
		"	- Cột BTLT PC.I-16-9.2, PTS, D = 190, D gốc = 403, Lực đầu cột 9.2 kN	14,466,000		
		"	- Cột BTLT PC.I-16-11, PTS, D = 190, D gốc = 403, Lực đầu cột 11 kN	16,247,000		
		"	- Cột BTLT PC.I-18-9.2, PTS, D = 190, D gốc = 430, Lực đầu cột 9.2 kN	16,482,000		
		đ/cột	- Cột BTLT PC.I-18-11, PTS, D = 190, D gốc = 430, Lực đầu cột 11 kN	17,536,000		
		"	- Cột BTLT PC.I-20-9.2, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 9.2 kN	17,670,000		
		"	- Cột BTLT PC.I-20-11, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 11 kN	19,669,000		
		"	- Cột BTLT PC.I-20-14, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 14 kN	24,272,000		
					<i>Cột điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực theo TCVN 5847:2016 của Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp tàu thủy Hải Long - Phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình (Giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)</i>	
		đ/cột	- Cột BTLT PC.I-7.5-3.0, PTS, D = 160, D gốc = 260, Lực đầu cột 3.0 kN	2,614,280		
		"	- Cột BTLT PC.I-7.5-5.4, PTS, D = 160, D gốc = 260, Lực đầu cột 5.4 kN	3,170,768		
		"	- Cột BTLT PC.I-8.5-3.0, PTS, D = 160, D gốc = 273, Lực đầu cột 3.0 kN	3,288,800		
		"	- Cột BTLT PC.I-8.5-2.5, PTS, D = 190, D gốc = 305, Lực đầu cột 2.5 kN	3,296,792		
		"	- Cột BTLT PC.I-8.5-3.0, PTS, D = 190, D gốc = 305, Lực đầu cột 3.0 kN	3,420,800		
		"	- Cột BTLT PC.I-8.5-4.3, PTS, D = 190, D gốc = 305, Lực đầu cột 4.3 kN	3,584,700		
		"	- Cột BTLT PC.I-10-4.3, PTS, D = 190, D gốc = 323, Lực đầu cột 4.3 kN	4,209,500		
		"	- Cột BTLT PC.I-10-5.0, PTS, D = 190, D gốc = 323, Lực đầu cột 5.0 kN	4,376,700		
		"	- Cột BTLT PC.I-12-7.2, PTS, D = 190, D gốc = 350, Lực đầu cột 7.2 kN	7,079,400		
		"	- Cột BTLT PC.I-12-9.0, PTS, D = 190, D gốc = 350, Lực đầu cột 9.0 kN	8,003,400		
		"	- Cột BTLT PC.I-14-9.2, PTS, D = 190, D gốc = 377, Lực đầu cột 9.2 kN	13,779,500		
		"	- Cột BTLT PC.I-14-11, PTS, D = 190, D gốc = 377, Lực đầu cột 11 kN	14,537,400		
		"	- Cột BTLT PC.I-16-9.2, PTS, D = 190, D gốc = 403, Lực đầu cột 9.2 kN	16,112,600		
"	- Cột BTLT PC.I-16-11, PTS, D = 190, D gốc = 403, Lực đầu cột 11 kN	18,071,700				
"	- Cột BTLT PC.I-18-9.2, PTS, D = 190, D gốc = 430, Lực đầu cột 9.2 kN	18,330,200				
"	- Cột BTLT PC.I-18-11, PTS, D = 190, D gốc = 430, Lực đầu cột 11 kN	19,489,600				
"	- Cột BTLT PC.I-20-9.2, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 9.2 kN	19,637,000				
"	- Cột BTLT PC.I-20-11, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 11 kN	21,835,900				
"	- Cột BTLT PC.I-20-13, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 13 kN	24,473,700				
"	- Cột BTLT PC.I-20-14, PTS, D = 190, D gốc = 456, Lực đầu cột 14 kN	26,899,200				

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
10	Thiết bị chiếu sáng		Thiết bị chiếu sáng của Công ty CP điện và chiếu sáng An Phú (Thôn 8, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, tp. Hà Nội)	
			- Cột đèn chiếu sáng liền cần đơn vưon 1.5m	
		đ/cột	+ Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=6m, dày 3,0mm	1,920,000
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=7m, dày 3,0mm	2,240,000
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=8m, dày 3,0mm	2,600,000
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=9m, dày 3,0mm	3,070,000
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=10m, dày 3,0mm	3,500,000
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn liền cần đơn, chân đế M16x240, H=11m, dày 3,0mm	3,950,000
			- Cột thép bát giác, tròn côn D78 (thân cột đèn)	
		đ/cột	+ Cột thép bát giác, tròn côn 6m -D78-3,0mm	2,250,000
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn 7m -D78-3,0mm	2,750,000
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn 8m -D78-3,0mm	3,580,000
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn 9m -D78-3,0mm	4,090,000
			- Cần đèn	
		đ/cái	+ Cần đèn AP01-D đơn cao 2m, vưon 1,5m	1,000,000
		"	+ Cần đèn AP01-D kép cao 2m, vưon 1,5m	1,580,000
		"	+ Cần đèn AP02-D đơn cao 2m, vưon 1,5m	870,000
		"	+ Cần đèn AP02-D kép cao 2m, vưon 1,5m	1,320,000
			- Đèn LED đường phố	
		đ/bộ	+ Đèn LED Alumos-D 50W	4,292,643
		"	+ Đèn LED Alumos-D 75W	4,631,929
		"	+ Đèn LED Alumos-D 100W	5,150,357
		"	+ Đèn LED Alumos-D 125W	5,657,929
		"	+ Đèn LED Alumos-D 150W	7,165,714
			- Chóa đèn chiếu sáng đường phố	
		đ/bộ	+ SUN-A M70W	1,500,000
		"	+ SUN-A M150W	1,583,000
		"	+ SUN-A M250W	1,550,000
		"	+ NEPTUNE M70W	1,883,000
		"	+ NEPTUNE M150W	2,166,000
		"	+ NEPTUNE M250W	2,283,000
		"	+ PLUTO M70W	1,740,000
		"	+ PLUTO M150W	1,927,000
		"	+ PLUTO M250W	1,950,000
			Thiết bị chiếu sáng của Công ty Cổ phần Fusi Electric (Ô 34, Lô 4, Đền Lừ 1, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, tp. Hà Nội) - (Giá tại trung tâm thành phố Ninh Bình)	
			- Đèn Led chiếu sáng giao thông	
		đ/cái	+ Đèn Led chiếu sáng giao thông công suất 40W (ELST01 40W 4000K OSOS)	4,622,400
		"	+ Đèn Led chiếu sáng giao thông công suất 80W (ELST01 80W 4000K OSOS)	5,486,400
		"	+ Đèn Led chiếu sáng giao thông công suất 120W (ELST01 120W 4000K OSOS)	6,825,600
		"	+ Đèn Led chiếu sáng giao thông công suất 150W (ELST01 150W 4000K OSOS)	7,732,800

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
10	Thiết bị chiếu sáng	đ/cái	+ Đèn Led chiếu sáng giao thông cs 200W (ELST01 200W 4000K OSOS)	8,553,600
		"	+ Đèn Led chiếu sáng giao thông cs 240W (ELST01 240W 4000K OSOS)	11,361,600
			- Đèn Led pha chiếu sáng	
		đ/cái	+ Đèn Led pha chiếu sáng công suất 160W	6,525,000
		"	+ Đèn Led pha chiếu sáng công suất 200W	7,237,500
		"	+ Đèn Led pha chiếu sáng công suất 240W	9,775,000
			- Cột thép chiếu sáng	
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn liền cần cao 8, dày 3mm	3,285,000
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn liền cần cao 10, dày 3mm	4,452,000
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn rời cần cao 6m, dày 3mm	2,891,000
		"	+ Cột thép bát giác, tròn côn rời cần cao 8m, dày 3.5mm	4,652,000
			- Cần đèn chiếu sáng	
		đ/cái	+ Cần đèn chiếu sáng đơn, kép vươn cần 1,5m, cao 2m	2,153,000
			- Cột đèn sân vườn	
		đ/cái	+ Cột đèn đế gang + thân gang 3.7m	7,556,000
		"	+ Cột đèn đế gang + thân gang 3.2m	3,820,000
		"	+ Cột đèn đế gang + thân nhôm D108, cao h = 3.2m	4,052,000
		"	+ Cột đèn chất liệu thép, sơn tĩnh điện, cao 4.2m	7,486,000
		"	+ Cột đèn chất liệu thép, sơn tĩnh điện, cao 6m	9,538,000
			- Tay đèn	
		đ/cái	+ Tay đèn 5 bóng	2,841,000
			- Cầu đèn	
		đ/cái	+ Cầu đèn trong đường kính D=400mm	630,000
		"	+ Cầu đèn dạng hoa sen	784,000
		"	+ Cầu đèn dạng hoa Tulip	946,000
		"	+ Cầu đèn dạng nữ hoàng Queen	3,956,000
		"	+ Cầu đèn lắp chụp đầu cột sân vườn bóng led	5,786,000
		"	+ Cầu đèn lắp cột sân vườn	5,532,000
			- Khung móng	
		"	+ Khung móng kích thước 4m16x240x240x500	275,000
		"	+ Khung móng kích thước 4m24x300x300x675	451,000
			- Cọc tiếp địa	
"	+ Cọc tiếp địa L63x63x6, L= 2,5m, dây nối D10x1,5m. Mạ kẽm nhúng nóng	418,000		
11	Ống nhựa		Ống nhựa HDPE của Công ty Cổ phần Santo	
		đ/m	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 25 - OD: 32 ± 2,0 - ID: 25 ± 2,0	12,800
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 30 - OD: 40 ± 2,0 - ID: 30 ± 2,0	14,900
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 40 - OD: 50 ± 2,0 - ID: 40 ± 2,0	21,400
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 50 - OD: 65 ± 2,5 - ID: 50 ± 2,5	29,300
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 65 - OD: 85 ± 3,0 - ID: 65 ± 3,0	42,500
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 80 - OD: 105 ± 3,0 - ID: 80 ± 3,0	55,300
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 90 - OD: 112 ± 4,0 - ID: 90 ± 4,0	63,600
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 100 - OD: 130 ± 4,0 - ID: 100 ± 4,0	78,100
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 125 - OD: 160 ± 4,0 - ID: 125 ± 4,0	121,400
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 150 - OD: 195 ± 4,0 - ID: 150 ± 4,0	165,800
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 160 - OD: 200 ± 4,0 - ID: 160 ± 4,0	185,000
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 175 - OD: 230 ± 4,0 - ID: 175 ± 4,0	247,200
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 200 - OD: 260 ± 4,0 - ID: 200 ± 4,0	295,500

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)		
11	Ống nhựa		Ống nhựa HDPE của Công ty Cổ phần Ba An			
		đ/m	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 32/25 - OD: 32 ± 2,0 - ID: 25 ± 2,0	12,800		
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 40/30 - OD: 40 ± 2,0 - ID: 30 ± 2,0	14,900		
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 50/40 - OD: 50 ± 2,0 - ID: 40 ± 2,0	21,400		
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 65/50 - OD: 50 ± 2,0 - ID: 40 ± 2,0	29,300		
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 85/65 - OD: 85 ± 2,5 - ID: 65 ± 2,5	42,500		
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 90/72 - OD: 90 ± 3,0 - ID: 72 ± 3,0	47,800		
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 105/80 - OD: 105 ± 3,0 - ID: 80 ± 3,0	55,300		
		đ/m	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 110/90 - OD: 112 ± 4,0 - ID: 90 ± 4,0	63,600		
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 130/100 - OD: 130 ± 4,0 - ID: 100 ± 4,0	78,100		
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 160/125 - OD: 160 ± 4,0 - ID: 125 ± 4,0	121,400		
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 195/150 - OD: 195 ± 4,0 - ID: 150 ± 4,0	165,800		
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 200/160 - OD: 200 ± 4,0 - ID: 160 ± 4,0	185,000		
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 230/175 - OD: 230 ± 4,0 - ID: 175 ± 4,0	247,200		
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 260/200 - OD: 260 ± 4,0 - ID: 200 ± 4,0	295,500		
					Ống nhựa HDPE của Công ty TNHH ĐT&TM Thanh Liêm	
		đ/m	- Ống trơn chịu lực HDPE 2 vách D300	1,250,000		
		"	- Ống trơn chịu lực HDPE 2 vách D400	1,450,000		
		"	- Ống gân xoắn HDPE 2 vách D300 SN4 độ cứng vòng 0,22Mpa (~2,2kg/cm2), chiều dài ống 6m	1,150,000		
		"	- Ống gân xoắn HDPE 2 vách D400 SN4 độ cứng vòng 0,22Mpa (~2,2kg/cm2), chiều dài ống 6m	1,320,000		
		đ/bộ	- Đai nối ống HDPE 2 vách D300 (tấm nhựa HDPE chịu lực, tấm keo dán, đai kẹp và bulong inox)	897,000		
		"	- Đai nối ống HDPE 2 vách D400 (tấm nhựa HDPE chịu lực, tấm keo dán, đai kẹp và bulong inox)	998,000		
		"	- Ống nhựa xoắn HDPE Ba An BFP 260/200 - OD: 260 ± 4,0 - ID: 200 ± 4,0	295,500		
					Vật liệu nhựa của Công ty TNHH Nhựa Châu Âu Xanh (Địa chỉ: Quốc lộ 3, Thuận Thành, Phố Yên, tỉnh Thái Nguyên) - giá bán đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình	
					- Ống uPVC nông trơn - Europipe	
		đ/m	Ống thoát uPVC D21	7,200		
		"	Ống thoát uPVC D27	8,900		
		"	Ống thoát uPVC D34	11,600		
		"	Ống thoát uPVC D42	17,300		
		"	Ống thoát uPVC D48	20,200		
		"	Ống thoát uPVC D60	26,300		
		"	Ống thoát uPVC D75	36,900		
		"	Ống thoát uPVC D90	45,100		
"	Ống thoát uPVC D110	68,000				
"	Ống thoát uPVC D125	75,100				
"	Ống thoát uPVC D140	92,500				
"	Ống thoát uPVC D160	120,100				
"	Ống thoát uPVC D180	150,900				

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
11	Ống nhựa	đ/m	Ống thoát uPVC D200	225,300
		"	Ống thoát uPVC D225	333,900
		"	Ống thoát uPVC D250	304,500
		"	Ống uPVC C0 D21	8,800
		"	Ống uPVC C0 D27	11,200
		"	Ống uPVC C0 D34	13,600
		"	Ống uPVC C0 D42	19,400
		"	Ống uPVC C0 D48	23,700
		"	Ống uPVC C0 D60	31,500
		"	Ống uPVC C0 D75	43,100
		"	Ống uPVC C0 D90	51,500
		"	Ống uPVC C0 D110	76,900
		đ/m	Ống uPVC C0 D125	94,600
		"	Ống uPVC C0 D140	117,800
		"	Ống uPVC C0 D160	157,300
		đ/m	Ống uPVC C0 D180	193,600
		"	Ống uPVC C0 D200	236,300
		"	Ống uPVC C0 D225	289,600
		"	Ống uPVC C0 D250	379,600
		"	Ống uPVC C1 D21	9,600
		"	Ống uPVC C1 D27	13,200
		"	Ống uPVC C1 D34	16,600
		"	Ống uPVC C1 D42	22,700
		"	Ống uPVC C1 D48	27,000
		"	Ống uPVC C1 D110	89,700
		"	Ống uPVC C1 D125	110,900
		"	Ống uPVC C1 D140	138,600
		"	Ống uPVC C1 D160	183,300
		"	Ống uPVC C1 D180	224,600
		"	Ống uPVC C1 D200	285,500
		"	Ống uPVC C1 D225	348,000
		"	Ống uPVC C1 D250	457,700
		"	Ống uPVC C2 D21	11,600
		"	Ống uPVC C2 D27	14,600
		"	Ống uPVC C2 D34	20,200
		"	Ống uPVC C2 D42	25,900
		"	Ống uPVC C2 D48	31,200
		"	Ống uPVC C2 D60	44,700
		"	Ống uPVC C2 D75	63,600
		"	Ống uPVC C2 D90	69,700
		"	Ống uPVC C2 D110	102,100
		"	Ống uPVC C2 D125	131,300
"	Ống uPVC C2 D140	163,400		
"	Ống uPVC C2 D160	211,600		
"	Ống uPVC C2 D180	267,400		
"	Ống uPVC C2 D200	332,000		
"	Ống uPVC C2 D225	412,600		
"	Ống uPVC C2 D250	534,100		
"	Ống uPVC C3 D21	13,600		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)	
11	Ống nhựa	d/m	Ống uPVC C3 D27	20,700	
		"	Ống uPVC C3 D34	23,200	
		"	Ống uPVC C3 D42	30,400	
		"	Ống uPVC C3 D48	37,800	
		"	Ống uPVC C3 D60	54,000	
		"	Ống uPVC C3 D75	78,700	
		"	Ống uPVC C3 D90	91,400	
		"	Ống uPVC C3 D110	143,000	
		"	Ống uPVC C3 D125	166,700	
		"	Ống uPVC C3 D140	218,500	
		"	Ống uPVC C3 D160	273,700	
		"	Ống uPVC C3 D180	341,600	
		"	Ống uPVC C3 D200	423,700	
		"	Ống uPVC C3 D225	535,700	
		"	Ống uPVC C3 D250	690,400	
				- Phụ kiện uPVC - Europipe	
				Măng sông	
		đ/chiếc	Măng sông D21 PN10	1,400	
		"	Măng sông D27 PN10	1,900	
		"	Măng sông D34 PN10	2,100	
		"	Măng sông D42 PN10	3,600	
		"	Măng sông D48 PN10	4,600	
		"	Măng sông D60 PN10	14,200	
		"	Măng sông D75 PN10	21,000	
		"	Măng sông D90 PN10	34,900	
		"	Măng sông D110 PN10	44,000	
		"	Măng sông D125 PN10	61,300	
				Cút đều 90 độ	
		đ/chiếc	Cút đều 90 độ D21 PN10	1,500	
		"	Cút đều 90 độ D27 PN10	2,300	
		"	Cút đều 90 độ D34 PN10	3,600	
		"	Cút đều 90 độ D42 PN10	5,800	
		"	Cút đều 90 độ D48 PN10	9,200	
				Tê đều	
		đ/chiếc	Tê đều D21 PN10	2,300	
		"	Tê đều D27 PN10	4,000	
		"	Tê đều D34 PN10	5,400	
		"	Tê đều D42 PN10	7,700	
		"	Tê đều D48 PN10	11,400	
				Côn thu	
		đ/chiếc	Côn thu D27/21 PN10	1,400	
		"	Côn thu D42/34 PN10	3,300	
"	Côn thu D60/48 PN10	9,100			
"	Côn thu D75/60 PN10	16,300			
"	Côn thu D110/90 PN10	39,600			
"	Côn thu D160/110 PN10	139,200			
"	Côn thu D200/160 PN10	200,000			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
11	Ống nhựa		Ống HDPE PE100	
		đ/m	Ống HDPE D50 PN6	21,727
		"	Ống HDPE D63 PN6	33,909
		"	Ống HDPE D75 PN6	46,182
		"	Ống HDPE D90 PN6	75,727
		"	Ống HDPE D110 PN6	97,273
		"	Ống HDPE D125 PN6	125,818
		"	Ống HDPE D140 PN6	157,909
		"	Ống HDPE D160 PN6	206,909
		"	Ống HDPE D180 PN6	258,545
		"	Ống HDPE D200 PN6	321,091
		"	Ống HDPE D220 PN6	402,818
		"	Ống HDPE D250 PN6	499,000
		"	Ống HDPE D280 PN6	618,818
		"	Ống HDPE D315 PN6	789,091
		"	Ống HDPE D355 PN6	1,002,273
		"	Ống HDPE D400 PN6	1,264,455
		đ/m	Ống HDPE D450 PN6	1,615,909
		"	Ống HDPE D500 PN6	1,967,909
		"	Ống HDPE D560 PN6	2,702,727
		"	Ống HDPE D630 PN6	3,424,545
		"	Ống HDPE D710 PN6	4,360,000
		"	Ống HDPE D800 PN6	5,521,818
		"	Ống HDPE D32 PN10	13,182
		"	Ống HDPE D40 PN10	20,091
		"	Ống HDPE D50 PN10	30,818
		"	Ống HDPE D63 PN10	49,273
		"	Ống HDPE D75 PN10	70,273
		"	Ống HDPE D90 PN10	99,727
		"	Ống HDPE D110 PN10	151,091
		"	Ống HDPE D125 PN10	190,727
		"	Ống HDPE D140 PN10	238,091
		"	Ống HDPE D160 PN10	312,909
		"	Ống HDPE D180 PN10	393,909
		"	Ống HDPE D200 PN10	493,636
		"	Ống HDPE D220 PN10	606,727
		"	Ống HDPE D250 PN10	751,727
		"	Ống HDPE D280 PN10	936,636
		"	Ống HDPE D315 PN10	1,192,727
		"	Ống HDPE D355 PN10	1,515,727
		"	Ống HDPE D400 PN10	1,926,000
		"	Ống HDPE D450 PN10	2,433,727
		"	Ống HDPE D500 PN10	3,026,455
		"	Ống HDPE D560 PN10	4,091,818
		"	Ống HDPE D630 PN10	5,182,727
		"	Ống HDPE D710 PN10	6,586,364
"	Ống HDPE D800 PN10	8,351,818		
"	Ống HDPE D20 PN16	7,727		
"	Ống HDPE D25 PN16	11,727		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
11	Ống nhựa	đ/m	Ống HDPE D32 PN16	18,818
		"	Ống HDPE D40 PN16	29,182
		"	Ống HDPE D50 PN16	45,273
		"	Ống HDPE D63 PN16	71,182
		"	Ống HDPE D75 PN16	101,091
		"	Ống HDPE D90 PN16	144,727
		"	Ống HDPE D110 PN16	218,000
		"	Ống HDPE D125 PN16	282,000
		"	Ống HDPE D140 PN16	349,636
		"	Ống HDPE D160 PN16	462,364
		"	Ống HDPE D180 PN16	581,636
		"	Ống HDPE D200 PN16	727,727
		"	Ống HDPE D220 PN16	889,727
		"	Ống HDPE D250 PN16	1,106,909
		"	Ống HDPE D280 PN16	1,387,273
		"	Ống HDPE D315 PN16	1,756,000
		"	Ống HDPE D355 PN16	2,229,273
		đ/m	Ống HDPE D400 PN16	2,841,000
		"	Ống HDPE D450 PN16	3,595,909
		"	Ống HDPE D500 PN16	4,457,545
		"	Ống HDPE D560 PN16	6,032,727
		"	Ống HDPE D630 PN16	7,167,273
		"	Ống HDPE D710 PN16	9,723,636
		"	Ống HDPE D800 PN16	12,330,909
		"	Ống HDPE D20 PN20	9,091
		"	Ống HDPE D25 PN20	13,727
		"	Ống HDPE D32 PN20	22,636
		"	Ống HDPE D40 PN20	34,636
		"	Ống HDPE D50 PN20	53,545
		"	Ống HDPE D63 PN20	85,273
		"	Ống HDPE D75 PN20	120,727
		"	Ống HDPE D90 PN20	173,273
		"	Ống HDPE D110 PN20	262,364
		"	Ống HDPE D125 PN20	336,273
		"	Ống HDPE D140 PN20	420,545
		"	Ống HDPE D160 PN20	551,636
		"	Ống HDPE D180 PN20	697,455
		"	Ống HDPE D200 PN20	867,727
		"	Ống HDPE D250 PN20	1,324,364
		"	Ống HDPE D280 PN20	1,658,818
"	Ống HDPE D315 PN20	2,113,182		
"	Ống HDPE D355 PN20	2,680,727		
"	Ống HDPE D400 PN20	3,414,182		
"	Ống HDPE D450 PN20	4,316,091		
"	Ống HDPE D500 PN20	5,338,545		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
11	Ống nhựa		- Phụ kiện HDPE REN	
			Khâu nối thẳng	
		đ/chiếc	Khâu nối thẳng D20	13,800
		"	Khâu nối thẳng D25	20,000
		"	Khâu nối thẳng D32	28,000
		"	Khâu nối thẳng D40	48,500
		"	Khâu nối thẳng D50	68,000
			Tê ren	
		đ/chiếc	Tê ren D20	20,000
		"	Tê ren D25	27,000
		"	Tê ren D32	41,000
		"	Tê ren D40	82,000
		"	Tê ren D50	118,000
			Tê đúc	
		đ/chiếc	Tê đúc D110	250,000
		"	Tê đúc D125	360,000
		"	Tê đúc D140	550,000
		"	Tê đúc D160	580,000
		"	Tê đúc D180	1,100,000
		"	Tê đúc D200	1,090,000
		đ/chiếc	Tê đúc D225	1,800,000
		"	Tê đúc D250	2,000,000
			Cút đều 90 độ	
		đ/chiếc	Cút đều 90 độ D20	16,500
		"	Cút đều 90 độ D25	20,000
		"	Cút đều 90 độ D32	28,800
		"	Cút đều 90 độ D40	55,500
		"	Cút đều 90 độ D50	82,000
		"	Cút đều 90 độ D110	168,000
		"	Cút đều 90 độ D125	260,000
		"	Cút đều 90 độ D140	420,000
		"	Cút đều 90 độ D160	420,000
		"	Cút đều 90 độ D180	900,000
		"	Cút đều 90 độ D200	915,000
		"	Cút đều 90 độ D225	1,350,000
		"	Cút đều 90 độ D250	1,600,000
			- Ống nhựa và phụ kiện chịu nhiệt PPR	
		đ/m	Ống PPR PN10	
		"	D20 x 2,3 mm	22,182
		"	D25 x 2,8 mm	39,636
		"	D32 x 2,9 mm	51,364
"	D40 x 3,7 mm	68,909		
"	D50 x 4,6 mm	101,000		
	Ống PPR PN16			
đ/m	D20 x 2,8 mm	24,727		
"	D25 x 3,5 mm	45,636		
"	D32 x 4,4 mm	61,727		
"	D40 x 5,5 mm	83,636		
"	D50 x 6,9 mm	133,000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)		
11	Ống nhựa		Ống PPR PN20			
		đ/m	D20 x 3,4 mm	27,455		
		"	D25 x 4,2 mm	48,182		
		"	D32 x 5,4 mm	70,909		
		"	D40 x 6,7 mm	109,727		
		"	D50 x 8,3 mm	170,545		
			Ống nhựa Hoa Sen của công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Địa chỉ: Số 9, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng thần II, Dĩ An, Bình Dương) - giá đến chân công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình			
			Ống nhựa HDPE Hoa Sen			
		đ/m	Ống HDPE D20x2.0, ISO 4427-2:2007, PN16	7,730		
		"	Ống HDPE D20x2.3, ISO 4427-2:2007, PN20	9,090		
		"	Ống HDPE D20x3.0, ISO 4427-2:2007, PN25	10,400		
		"	Ống HDPE D25x2.0, ISO 4427-2:2007, PN12,5	9,820		
		"	Ống HDPE D25x2.3, ISO 4427-2:2007, PN16	11,730		
		"	Ống HDPE D25x3.0, ISO 4427-2:2007, PN20	13,730		
		"	Ống HDPE D32x2.0, ISO 4427-2:2007, PN10	13,180		
		"	Ống HDPE D32x2.4, ISO 4427-2:2007, PN12,5	16,090		
		"	Ống HDPE D32x3.0, ISO 4427-2:2007, PN16	18,820		
		"	Ống HDPE D32x3.6, ISO 4427-2:2007, PN20	22,640		
		"	Ống HDPE D75x2.9, ISO 4427-2:2007, PN6	46,000		
		"	Ống HDPE D75x3.6, ISO 4427-2:2007, PN8	57,000		
		"	Ống HDPE D75x4.5, ISO 4427-2:2007, PN10	70,270		
		"	Ống HDPE D75x5.6, ISO 4427-2:2007, PN12,5	84,730		
		"	Ống HDPE D75x6.8, ISO 4427-2:2007, PN16	101,090		
		"	Ống HDPE D75x8.4, ISO 4427-2:2007, PN20	120,730		
		"	Ống HDPE D125x4.8, ISO 4427-2:2007, PN6	125,820		
		"	Ống HDPE D125x6.0, ISO 4427-2:2007, PN8	156,000		
		"	Ống HDPE D125x7.4, ISO 4427-2:2007, PN10	190,730		
		"	Ống HDPE D125x9.2, ISO 4427-2:2007, PN12,5	232,450		
		"	Ống HDPE D125x11.4, ISO 4427-2:2007, PN16	282,000		
		"	Ống HDPE D125x14.0, ISO 4427-2:2007, PN20	336,270		
		"	Ống HDPE D200x7.7, ISO 4427-2:2007, PN6	321,090		
		"	Ống HDPE D200x9.6, ISO 4427-2:2007, PN8	400,090		
		"	Ống HDPE D200x11.9, ISO 4427-2:2007, PN10	493,640		
		"	Ống HDPE D200x14.7, ISO 4427-2:2007, PN12,5	587,820		
		"	Ống HDPE D200x18.2, ISO 4427-2:2007, PN16	727,730		
		"	Ống HDPE D200x22.4, ISO 4427-2:2007, PN20	867,730		
		"	Ống HDPE D315x7.7, ISO 4427-2:2007, PN4	502,800		
		"	Ống HDPE D315x12.1, ISO 4427-2:2007, PN6	789,090		
		"	Ống HDPE D315x15.0, ISO 4427-2:2007, PN8	982,450		
		"	Ống HDPE D315x18.7, ISO 4427-2:2007, PN10	1,192,730		
		"	Ống HDPE D315x23.2, ISO 4427-2:2007, PN12,5	1,448,820		
		"	Ống HDPE D315x28.6, ISO 4427-2:2007, PN16	1,756,000		
		"	Ống HDPE D315x35.2, ISO 4427-2:2007, PN20	2,113,180		
		"	Ống HDPE D500x19.1, ISO 4427-2:2007, PN6	1,967,910		
		"	Ống HDPE D500x23.9, ISO 4427-2:2007, PN8	2,467,090		
		"	Ống HDPE D500x29.7, ISO 4427-2:2007, PN10	3,026,450		
		"	Ống HDPE D500x36.8, ISO 4427-2:2007, PN12,5	3,660,550		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)	
11	Ống nhựa	đ/m	Ống HDPE D500x45.4, ISO 4427-2:2007, PN16	4,457,550	
		"	Ống HDPE D500x55.8, ISO 4427-2:2007, PN20	5,338,550	
		"	Ống HDPE D630x24.1, ISO 4427-2:2007, PN6	3,424,550	
		"	Ống HDPE D630x30.0, ISO 4427-2:2007, PN8	4,210,910	
		"	Ống HDPE D630x37.4, ISO 4427-2:2007, PN10	5,182,730	
		"	Ống HDPE D630x46.3, ISO 4427-2:2007, PN12,5	6,312,730	
		"	Ống HDPE D630x57,2, ISO 4427-2:2007, PN16	7,167,270	
			<i>Ống nhựa uPVC Hoa Sen</i>		
		đ/m	Φ21x1.6, PN16, Class 2	11,200	
		"	Φ21x2.4, PN25, Class 3	13,100	
		"	Φ27x2.0, PN16, Class 2	14,100	
		"	Φ27x3.0, PN25, Class 3	20,000	
		"	Φ34x2.0, PN12,5 Class 2	19,600	
		"	Φ34x2.6, PN16, Class 3	22,400	
		"	Φ34x3.8, PN25, Class 4	33,000	
		"	Φ42x2.5, PN12,5 Class 3	29,500	
		"	Φ42x3.2, PN16, Class 4	36,400	
		"	Φ42x4.7, PN25, Class 5	48,900	
		"	Φ60x1.8, PN6, Class 1	37,200	
		"	Φ60x2.3, PN8, Class 2	43,200	
		"	Φ60x2.9, PN10, Class 3	52,200	
		đ/m	Φ63x1.9, PN6, Class 0	35,300	
		"	Φ63x2.5, PN8, Class 1	44,000	
		"	Φ63x3.0, PN10, Class 2	55,200	
		"	Φ63x3.8, PN12,5, Class 3	68,400	
		"	Φ90x2.7, PN6, Class 2	67,400	
		"	Φ90x3.5, PN8, Class 3	88,400	
		"	Φ90x4.3, PN10, Class 4	109,600	
		"	Φ90x5.4, PN12,5, Class 5	136,200	
		"	Φ90x6.7, PN16, Class 6	164,600	
		"	Φ200x5.9, PN6, Class 2	321,100	
		"	Φ200x7.7, PN8, Class 3	409,800	
		"	Φ200x9.6, PN10, Class 4	524,900	
		"	Φ200x11.9, PN12,5, Class 5	647,100	
		"	Φ250x7.3, PN6, Class 2	516,700	
		"	Φ250x9.6, PN8, Class 3	667,900	
		"	Φ250x11.9, PN10, Class 4	844,100	
		"	Φ315x9.2, PN6, Class 2	792,700	
		"	Φ315x8.0, PN8, Class 3	996,000	
		"	Φ315x15.0, PN10, Class 4	1,378,900	
			<i>- Ống nhựa luồn tròn dây điện hoa sen</i>		
		đ/m	Cỡ ống 16x1.15, chiều dài 2.92m, tiêu chuẩn BS EN 61386-21:2004+A11:2010, lực nén 320N	7,300	
		"	Cỡ ống 16x1.40, chiều dài 2.92m, tiêu chuẩn BS EN 61386-21:2004+A11:2010, lực nén 750N	8,300	
"	Cỡ ống 16x1.75, chiều dài 2.92m, tiêu chuẩn BS EN 61386-21:2004+A11:2010, lực nén 1250N	10,300			
"	Cỡ ống 20x1.30, chiều dài 2.92m, tiêu chuẩn BS EN 61386-21:2004+A11:2010, lực nén 320N	10,300			
"	Cỡ ống 20x1.55, chiều dài 2.92m, tiêu chuẩn BS EN 61386-21:2004+A11:2010, lực nén 750N	11,800			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)	
11	Ống nhựa	đ/m	Cỡ ống 20x1.95, chiều dài 2.92m, tiêu chuẩn BS EN 61386-21:2004+A11:2010, lực nén 1250N	14,800	
		"	Cỡ ống 25x1.5, chiều dài 2.92m, tiêu chuẩn BS EN 61386-21:2004+A11:2010, lực nén 320N	14,000	
		"	Cỡ ống 25x1.8, chiều dài 2.92m, tiêu chuẩn BS EN 61386-21:2004+A11:2010, lực nén 750N	16,100	
		"	Cỡ ống 25x2.00, chiều dài 2.92m, tiêu chuẩn BS EN 61386-21:2004+A11:2010, lực nén 1250N	21,300	
		"	Cỡ ống 32x1.75, chiều dài 2.92m, tiêu chuẩn BS EN 61386-21:2004+A11:2010, lực nén 320N	28,300	
		"	Cỡ ống 32x2.1, chiều dài 2.92m, tiêu chuẩn BS EN 61386-21:2004+A11:2010, lực nén 750N	32,600	
		"	Cỡ ống 32x2.5, chiều dài 2.92m, tiêu chuẩn BS EN 61386-21:2004+A11:2010, lực nén 1250N	45,700	
		"	Cỡ ống 40x2.1, chiều dài 2.92m, tiêu chuẩn BS EN 61386-21:2004+A11:2010, lực nén 320N	40,500	
		"	Cỡ ống 40x2.3, chiều dài 2.92m, tiêu chuẩn BS EN 61386-21:2004+A11:2010, lực nén 750N	44,900	
		"	Cỡ ống 40x2.6, chiều dài 2.92m, tiêu chuẩn BS EN 61386-21:2004+A11:2010, lực nén 1250N	57,800	
		"	Cỡ ống 50x2.45, chiều dài 2.92m, tiêu chuẩn BS EN 61386-21:2004+A11:2010, lực nén 320N	48,600	
		"	Cỡ ống 50x2.8, chiều dài 2.92m, tiêu chuẩn BS EN 61386-21:2004+A11:2010, lực nén 750N	59,800	
		"	Cỡ ống 50x3.15, chiều dài 2.92m, tiêu chuẩn BS EN 61386-21:2004+A11:2010, lực nén 1250N	72,500	
		"	Cỡ ống 63x3.00, chiều dài 2.92m, tiêu chuẩn BS EN 61386-21:2004+A11:2010, lực nén 750N	72,000	
				- Ống đàn hồi - Loại tự chống cháy	
		đ/m	Cỡ ống 16, chiều dài 50m, tiêu chuẩn BS EN 61386-22:2004+A11:2010	4,500	
		"	Cỡ ống 20, chiều dài 50m, tiêu chuẩn BS EN 61386-22:2004+A11:2010	5,500	
		"	Cỡ ống 25, chiều dài 50m, tiêu chuẩn BS EN 61386-22:2004+A11:2010	7,700	
		"	Cỡ ống 32, chiều dài 50m, tiêu chuẩn BS EN 61386-22:2004+A11:2010	16,800	
		"	Cỡ ống 40, chiều dài 50m, tiêu chuẩn BS EN 61386-22:2004+A11:2010	30,400	
"	Cỡ ống 50, chiều dài 50m, tiêu chuẩn BS EN 61386-22:2004+A11:2010	45,500			
12	Sản phẩm INOX Tân Á		<i>Bồn chứa nước INOX Tân Á của Công ty CPĐT Tập đoàn Tân Á Đại Thành (Đại lý cấp 1 tại Ninh Bình - Địa chỉ: Km số 5, Thị trấn Thiên Tôn, Hoa Lu, Ninh Bình).</i>		
			+ Bồn đứng		
		đ/cái	Bồn inox 310	1,980,909	
		"	Bồn inox 500	2,535,455	
		"	Bồn inox 700	3,135,455	
		"	Bồn inox 1000	4,199,091	
		"	Bồn inox 1500 (1140)	6,435,455	
		"	Bồn inox 2000 (1140)	8,399,091	
		"	Bồn inox 3000 (1140)	12,053,636	
		"	Bồn inox 4000 (1340)	15,890,000	
"	Bồn inox 5000 (1400)	19,999,091			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
12	Sản phẩm INOX Tân Á		+ Bồn ngang	
		đ/cái	Bồn inox 310	2,099,091
		"	Bồn inox 500	2,671,818
		"	Bồn inox 700	3,271,818
		"	Bồn inox 1000	4,380,909
		"	Bồn inox 1500 (1140)	6,662,727
		"	Bồn inox 2000 (1140)	8,717,273
		đ/cái	Bồn inox 3000 (1140)	12,562,727
		"	Bồn inox 4000 (1340)	16,526,364
		"	Bồn inox 5000 (1400)	20,817,273
		"	Bồn inox 10000	50,909,091
		"	Bồn inox 15000	78,181,818
			- Sản phẩm bồn nhựa Tân Á thế hệ mới	
			+ Bồn đứng	
		đ/cái	TA 300EX	1,212,037
		"	TA 400EX	1,536,111
		"	TA 500EX	1,823,148
		"	TA 1000EX	3,082,407
		"	TA 2000EX	6,073,148
		"	TA 5000EX	15,045,370
			+ Bồn ngang	
		đ/cái	TA 300EX	1,397,222
		đ/cái	TA 400EX	1,721,296
		"	TA 500EX	1,897,222
		"	TA 1000EX	3,637,963
		"	TA 2000EX	7,369,444
			- Sản phẩm bồn nhựa plasma	
			+ Bồn đứng	
		đ/cái	PL 500	1,925,000
		"	PL 1000	3,443,519
		"	PL 1500	4,980,556
		"	PL 2000	6,480,556
		"	+ Bồn ngang	
		đ/cái	PL 500	2,128,704
		"	PL 1000	3,795,370
			- Bồn nhựa tự hoại	
			+ Bồn đứng	
		đ/cái	ĐT 1000 SE	4,350,926
		"	ĐT 1500 SE	6,110,185
		"	ĐT 2000 SE	8,610,185
	+ Bồn ngang			
đ/cái	ĐT 1000 SE	5,276,852		
"	ĐT 1700 SE	7,036,111		
"	ĐT 2200 SE	9,536,111		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
12	Sản phẩm INOX Tân Á		- Bình nước nóng ROSSI ARTE Cao cấp	
		đ/cái	+ Bình ngang 15L	3,295,370
		"	+ Bình ngang 20L	3,387,963
		đ/cái	+ Bình ngang 30L	3,526,852
		"	+ Bình vuông 20L	3,156,481
		"	+ Bình vuông 30L	3,295,370
			- Bình nước nóng ROSSI ARTE Kinh tế	
		đ/cái	+ Bình ngang 15L	2,878,704
		"	+ Bình ngang 20L	2,971,296
		"	+ Bình ngang 30L	3,110,185
		"	+ Bình vuông 15L	2,647,222
		"	+ Bình vuông 20L	2,739,815
		"	+ Bình vuông 30L	2,878,704
			- Sản phẩm máy NN Năng lượng mặt trời	
		đ/bộ	- Máy NLMT TA8 160 lít	8,008,333
		"	- Máy NLMT TA8 180 lít	8,332,407
		"	- Máy NLMT TA8 200 lít	9,258,333
		"	- Máy NLMT TA8 230 lít	10,739,815
		"	- Máy NLMT TA8 260 lít	11,573,148
			- Sản phẩm máy lọc nước	
		đ/cái	- Máy lọc nước 07 lõi	5,787,037
		"	- Máy lọc nước 08 lõi	5,879,630
		"	- Máy lọc nước 09 lõi	6,342,593
			- Sản phẩm sen vòi	
		đ/cái	R709S	1,727,273
			R709V2	1,590,909
		"	R809S	2,000,000
		"	R809V2	1,863,636
"	R909S	2,181,818		
"	R909V2	2,000,000		
13	Thiết bị vệ sinh		<i>Thiết bị vệ sinh của Công ty CPTM Viglacera (Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Viglacera - Số 1 Đại lộ Thăng Long, q. Nam Từ Liêm, Hà Nội)</i>	
		đ/bộ	- Bệt kết liền, nắp rời êm	
		"	+ Bệt BL5 (Nano Titan, PK2N, nắp êm V37M, V39M xả mưa) + Xịt VG826	3,454,545
		"	+ Bệt C109 (Nano Titan, PK2N, nắp êm V39M xả van) + Xịt VG826	4,045,455
		"	+ Bệt C0504 (Nano Titan, PK2N, nắp êm V37M) + Xịt VG826	3,863,636
		"	+ Bệt V38 (Nano Titan, PK2N, nắp êm V38M xả mưa) + Xịt VG826	4,090,909
		"	+ Bệt V45 (Nano Titan, PK2N, nắp êm V68, xả mưa) + Xịt VG826	4,227,273
		"	+ Bệt V63 (Nano Titan, PK2N, nắp êm V68) + Xịt VG826	5,445,455
		"	+ Bệt V199 (NaNano Titan, PK2N, nắp êm V86) + Xịt VG826	6,363,636
			- Bệt kết rời nắp êm	
		đ/bộ	+ Bệt VI107 (PK 2 nhấn, nắp êm V37M)	2,800,000
		"	+ Bệt VI6 (PK 2 nhấn, nắp êm VI6 chất liệu PP)	3,227,273
		"	+ Bệt VI66, VI88 (PK 2 nhấn, nắp êm V116) + Xịt VG826 + Chậu VTL2/VTL3/VTL3N	2,800,000

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
13	Thiết bị vệ sinh	đ/bộ	+ Bê-tông VT18M, VT34 (PK 2 nhân, nắp êm V116) + Xịt VG826 + Chậu VTL2/VTL3/VTL3N	2,772,727
			- Bê-tông kết rời nắp thường	
		đ/bộ	+ Bê-tông VI66, VI88 (PK 2 nhân, nắp V1102) + chậu VTL2 hoặc VTL3, VTL3N	2,527,273
		"	+ Bê-tông VT18M, VT34 (PK 2 nhân, nắp V1102) + chậu VTL2/VTL3/VTL3N	2,500,000
		"	+ Bê-tông VI28 (PK 1 nhân, nắp V1102) + chậu VTL2/VTL3/VTL3N	2,390,909
		"	+ Bê-tông VI77 (PK tay gạt, nắp V1102) + chậu VTL2/VTL3/VTL3N	2,272,727
		"	+ Bê-tông VI44 (PK tay gạt, nắp V1102) + chậu VTL2/VTL3/VTL3N	2,245,455
		"	+ Bê-tông trẻ em BTE (PK 1 nhân, nắp BTE)	2,072,727
			- Chậu rửa	
		đ/cái	+ Chậu VTL2, VTL3, VL1T (bao bì, gá hoặc ốc vít)	527,273
		"	+ Chậu BS409 (bao bì, gá chậu)	700,000
		"	+ Chậu trẻ em BS418 (bao bì)	454,545
		đ/cái	+ Chậu âm bàn CA2 (Nano Titan, Bao bì, Giá đỡ chậu)	1,363,636
		"	+ Chậu dương bàn CD1 hoặc CD12 (Nano Titan, Bao bì)	981,818
		"	+ Chậu V25, V26, V28, CD16 (Nano Titan, Bao bì)	1,172,727
		"	+ Chậu V27, V29, V72 (Nano Titan, Bao bì)	1,181,818
			- Sen vòi	
		đ/bộ	+ Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VG112	1,845,455
		"	+ Sen cây có vòi 2 bát sen VG583	8,118,182
		"	+ Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh VG125	2,381,818
		"	+ Vòi chậu cao 1 lỗ nóng lạnh VG126	2,409,091
		"	+ Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VG105	1,636,364
		"	+ Sen cây có vòi 2 bát sen VG581	5,836,364
		"	+ Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VG143	2,181,818
		"	+ Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh chân cao VG143.1	2,972,727
		đ/bộ	+ Sen cây có vòi 2 bát sen VG593	7,972,727
		"	+ Sen cây lạnh VG594	2,500,000
		"	+ Sen cây không vòi 2 bát sen VG596	5,527,273
		"	+ Sen cây có vòi 2 bát sen VG597	7,272,727
		"	+ Sen cây nhiệt độ VG598	8,672,727
			- Vòi - Sen tắm phổ thông	
		đ/bộ	+ Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VG168	1,336,364
		"	+ Vòi chậu 3 lỗ nóng lạnh VG368	1,609,091
		"	+ Sen tắm nóng lạnh VG568	2,209,091
		đ/bộ	+ Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VG111	1,500,000
		"	+ Sen tắm nóng lạnh VG511	2,409,091
		"	+ Vòi chậu 1 lỗ nóng lạnh VG114	1,336,364
			- Vòi rửa bát	
		đ/cái	+ Vòi rửa bát gắn tường cần mềm nóng lạnh VG712	1,772,727
		"	+ Vòi rửa bát gắn chậu 1 đường lạnh VG707	700,000
		"	+ Vòi rửa bát gắn chậu nóng lạnh VG731	1,681,818
		"	+ Vòi rửa bát gắn tường nóng lạnh VG701	1,454,545
		"	+ Vòi rửa bát gắn chậu nóng lạnh VG713	3,027,273
		"	+ Vòi rửa bát gắn chậu nóng lạnh VG714	1,272,727
		"	+ Vòi rửa bát gắn chậu nóng lạnh VG743	2,272,727

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)		
13	Thiết bị vệ sinh		- Sản phẩm khác			
		đ/bộ	+ Bộ xả tiểu nhấn không có giảm áp VG841, VG841.1	1,090,909		
		"	+ Vòi chậu 1 đường lạnh VG103	754,545		
		"	+ Vòi chậu xả trễ 1 đường lạnh VG109	909,091		
		"	+ Vòi chậu 3 lỗ liền sen nóng lạnh VG326	1,654,545		
		"	+ Vòi tiểu nữ nóng lạnh VG101	1,200,000		
		"	+ Sen tắm 1 đường lạnh VG503	981,818		
		"	+ Vòi xịt đồng mạ crôm dây nhựa VG822	909,091		
		"	+ Vòi xịt nhựa VG826	245,455		
		"	+ Vòi máy giặt (Vòi hồ) VG110	254,545		
		"	+ Syphong chậu kính VG815	1,300,000		
		"	+ Syphong cần giặt VG811	654,545		
		"	+ Gương phòng tắm VG831 (500x700x5)	518,182		
				Thiết bị vệ sinh của Công ty TNHH Lixil Việt Nam tại Hà Nội		
		đ/bộ	- Bàn cầu 2 khối hai nút xả nhấn mã C-108VAN/BW1	1,980,000		
		"	- Bàn cầu 2 nút hai nút xả nhấn mã C-306VAN/BW1	2,205,000		
		"	- Bàn cầu 2 nút hai nút xả nhấn mã C-700VAN/BW1	2,610,000		
		"	- Bàn cầu 2 nút hai nút xả nhấn mã C-504VAN/BW1	3,186,000		
		đ/chiếc	- Vòi xịt vệ sinh CFV-102A	306,000		
		"	- Vòi xịt vệ sinh CFV-102M	396,000		
		"	- Chậu rửa treo tường INAX L-284V (EC/FC)	540,000		
		"	- Chậu rửa Âm bàn L-2293V (EC/FC)	1,080,000		
		"	- Chậu rửa Dương bàn L-2298V (EC/FC)	945,000		
		"	- Bồn tiểu nam treo tường U-117V/BW1	1,188,000		
		"	- Bồn tiểu nam treo tường U-440V/BW1	1,341,000		
		"	- Vòi nước lạnh LF-7R-13	729,000		
		đ/chiếc	- Vòi chậu ngắt tự động LFV-P02B	2,745,000		
		"	- Vòi chậu nước lạnh LFV-20S	1,044,000		
		"	- Vòi chậu nước lạnh LFV-17P	711,000		
		"	- VF-6401 Bồn tiểu nam Mini Washbrook	1,890,000		
		"	- VF-0412 Bồn tiểu nam Wall	1,260,000		
		"	- VF-0414 Bồn tiểu nam Eco	1,215,000		
		"	- PQ2 Vòi xịt vệ sinh	472,500		
		"	- FFAS3939 Bẫy nước chữ P	360,000		
		đ/chiếc	- FFAS7979 Thoát nước cho chậu rửa	360,000		
		"	- A-8200-N Hộp thoát nước đặt sàn	405,000		
		"	- FD-1150 Hộp thu nước đặt sàn	567,000		
		14	Gạch ốp lát		Gạch ốp lát của Tổng công ty VIGLACERA	
				đ/m2	- Gạch ốp viền Viglacera M6902, M6900	350,000
				"	- Gạch lát nền Viglacera 30x30cm các mã: UB304, UB302, UM306, UM304, UM302, KS3676, KS3674, KS 3672, KS3634, KS3632, KS3622, KS3602, N321, N320, N319, N318	150,000
				"	- Gạch lát nền Viglacera 30x30cm các mã: GF303, GF302, GF301, N3626, N3622, N3608, N3056, N3054, N3086, SP306, NP311, N317, N307	110,000
"	- Gạch lát nền COTTO Viglacera 40x40cm các mã: D408, D407, D405, D404, D401	110,000				

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)		
14	Gạch ốp lát	đ/m2	- Gạch lát sân vườn Viglacera 40x40cm các mã: S411, S409, S402, SV402	110,000		
		"	- Gạch lát nền Viglacera 50x50cm các mã: H505, H504, H503, H502, H501, VM532, KM523, KM517, KM516, KM512, KM510, GM505, GM502, GM501	123,000		
		"	- Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: G6003, G6002, G6001, G6101, B6007, B6006, B6005, B6004, B6003, B6002, B6001	145,000		
		"	- Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: KB611, KB605, KB603, KB602, KB601	204,000		
		"	- Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: TS2-615, UTS-608, UTS-606, TS5-604, UTS-605, TS5-602, TS5-601	270,000		
		"	- Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: TS3-612, TS2-617, TS2-612, TS3-617, TS3-615, TS2-610, TS1-615	294,000		
		"	- Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: TS4-617, UTS-607, TS3-617, TS5-636, TS1-610, TS2-606, TS1-617	324,000		
		"	- Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: TS2-626, TS2-622, TS2-621,	309,000		
		"	- Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: TS2-624, TS1-614	339,000		
		"	- Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: UM6604, ECO-M603, UM6602, UM6601, ECO-M625, ECO-M622, ECO-M621, ECO-M605, ECO-M602, ECO-M602, ECO-M601, UB6606, UB6604, UB6602, UB6601	298,000		
		"	- Gạch lát nền Viglacera 60x60cm các mã: ECO-624, ECO-605, ECO-622, ECO-621, ECO-620, ECO-604, ECO-603, ECO-602	325,000		
		"	- Gạch ốp tường Viglacera B4586 30x45cm các mã: B4592, B4591, B4586, B4585, B4556, B4555, B4554, B4505, B4504, B4503	146,000		
		"	- Gạch ốp tường Viglacera B4586 30x45cm các mã: UB3604A, UB3604, UB3603, UB3602A, UB3602, UB3601	220,000		
		"	- Gạch ốp tường Viglacera B4586 30x60cm các mã: UB3604A, UB3604, UB3603, UB3602A, UB3602, UB3601	210,000		
		"	- Gạch ốp tường Viglacera B4586 30x60cm các mã: BS3618A, BS3617, BS3616, BS3606, BS3605, BS3604, BS3603, BS3602	218,000		
		"	- Gạch ngói lợp Viglacera mã R06	160,000		
		"	- Gạch ngói lợp Viglacera mã R03	202,000		
		"	- Gạch ngói lợp Viglacera mã R01	225,000		
					Gạch lát nền bê tông terrazzo (giá bán tại đại lý Thành phố Ninh Bình)	
				đ/m2	- Gạch lát nền bê tông terrazzo mác 200, màu đỏ kích thước 400x400 mm	80,000
					Gạch lát nền, gạch ốp lát của Công ty TNHH MTV TM Đồng Tâm	
				đ/m2	- Gạch lát nền Pocolain/ Granite men mờ: 6060DAMT001, 6060DAMT002, 6060DAMT003, 6060DAMT004, 6060DAMT005, 6060DAMT006	238,182
				"	- Gạch lát nền Pocolain/ Granite men mờ: 6060MNDA001, 6060MNDA002, 6060MNDA003, 6060MNDA004, 6060MNDA005, 6060MNDA006, 6060MNDA007, 6060MNDA008	237,600
				"	- Gạch lát nền Pocolain/ Granite mài bóng: 6060MNDA001-FP, 6060MNDA002-FP, 6060MNDA003-FP, 6060MNDA004-FP, 6060MNDA005-FP	237,600
				đ/m2	- Gạch ốp tường Pocolain/ Granite men mờ: 3060DAMT001, 3060DAMT002, 3060DAMT003, 3060DAMT004, 3060DAMT005, 3060DAMT006	224,545
				"	- Gạch ốp tường Pocolain/ Granite men mờ: 3060MNDA001, 3060MNDA002, 3060MNDA003, 3060MNDA004, 3060MNDA005, 3060MNDA006, 3060MNDA007, 3060MNDA008, 3060MNDA009	216,000
				"	- Mẫu gạch mới sản xuất tại nhà máy Dota mã 3060VAMCOTAY001/002/003/004/005/006; quy cách 30*60 cm	196,364
				"	- Mẫu gạch mới sản xuất tại nhà máy Dota mã 6060VAMCODONG001-FP/002-FP/003-FP/004-FP/005-FP/006-FP; Quy cách 60*60 cm	216,000
				"	- Mẫu gạch mới sản xuất tại nhà máy Dota mã 6060VAMCOTAY001/002/003/004/005/006; quy cách 60*60 cm	216,000

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
14	Gỗ, luồng tre, cọc tre		Gỗ lim Nam Phi	
			- Gỗ lim hộp	
		đ/m3	+ Dài 2,5 m - 3m	31,000,000
		"	+ Dài 2m đến 2,4 m	29,000,000
		"	+ Dài < 2 m	24,000,000
			- Gỗ lim tròn chưa qua sơ chế	
		đ/m3	+ D ≤ 30cm	17,600,000
		"	+ D > 30cm	20,000,000
		"	Gỗ cốp pha dày 2 cm	3,363,636
		đ/m3	Gỗ cốp pha dày 3cm	3,636,364
		đ/cây	Cột chống 10 x 10 dài 5m	65,000
		"	Luồng cây dài 9m-12m	55,000
		"	Luồng cây dài 6m-8m	45,000
		"	Luồng cây dài 4m-5m	30,000
		"	Tre cây dài 6m- 8m	35,000
		"	Tre cây dài 4m-5m	25,000
		đ/md	Cọc Tre loại A F6- F8	5,000
		đ/cái	Cọc chống dài bình quân 3m đường kính 6-8 cm	15,000
			- Cửa gỗ lim bản dày 4 cm bao gồm phụ kiện bản lề	
		đ/m2	+ Cửa đi Pa nô đặc	2,450,000
		"	+ Cửa đi Pa nô kính 5 ly mờ	2,150,000
		đ/m2	+ Cửa đi pa nô chớp	2,450,000
		"	+ Cửa sổ kính 5 ly mờ ô nhỏ	2,050,000
"	+ Cửa sổ chớp	2,450,000		
15	Phụ kiện gỗ		Phụ kiện gỗ	
			Phụ kiện gỗ lim Nam phi	
			- Khuôn cửa gỗ lim	
		đ/md	+ Đơn 60 x 80	380,000
		"	+ Đơn 60x130	450,000
		"	+ Kép 60 x 170	680,000
		"	+ Kép 60 x 250	730,000
			- Cầu thang gỗ lim	
		đ/md	+ Tay vịn cầu thang gỗ lim 60 x 80	380,000
		"	+ Cầu thang gỗ lim 60 x 80 (cả song tiện)	1,650,000
		"	- Nẹp bao khuôn cửa, gỗ lim 60x15	90,000
			Phụ kiện gỗ chò chỉ	
			- Cửa gỗ chò chỉ lắp đủ phụ kiện bản dày 4 cm	
		đ/m2	+ Cửa đi Pa nô đặc	1,700,000
		"	+ Cửa đi pa nô kính ô nhỏ	1,400,000
		đ/m2	+ Cửa sổ khung gỗ kính	1,200,000
			- Khuôn cửa gỗ chò chỉ	
		đ/md	+ Khuôn hộc kép 60x250	650,000
		"	+ Khuôn hộc đơn 60x130	350,000
		"	+ Khuôn hộc đơn 60x80	280,000
			- Cầu thang gỗ chò chỉ	
		đ/md	+ Tay vịn cầu thang 60 x 80	450,000
		đ/md	+ Cầu thang 60 x 80 hoàn chỉnh (cả song tiện)	1,200,000
đ/md	- Nẹp bao khuôn cửa, gỗ chò chỉ 60x15	35,000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
15	Phụ kiện gỗ		Phụ kiện gỗ dổi	
			- Cửa gỗ dổi lắp đủ phụ kiện bản dày 4 cm	
		đ/m2	+ Cửa đi Pa nô đặc	1,800,000
		"	+ Cửa đi pa nô kính ô nhỏ	1,500,000
		"	+ Cửa sổ khung gỗ kính	1,300,000
			- Cầu thang gỗ dổi	
		đ/md	+ Tay vịn cầu thang 60 x 80	300,000
		"	+ Cầu thang 60 x 80 hoàn chỉnh (cả song tiện)	1,200,000
			- Khuôn cửa	
		đ/md	+ Khuôn hộc kép 60x250	680,000
		đ/md	+ Khuôn hộc đơn 60x130	370,000
		"	+ Khuôn hộc đơn 60x80	300,000
"	- Nẹp bao khuôn cửa, gỗ dổi 60x15	50,000		
16	Cửa sắt xếp tôn		Cửa sắt xếp tôn	
		đ/m2	- Cửa sắt xếp có lá tôn, cả lắp dựng, loại cửa Đài Loan 1 ly	690,000
		"	- Cửa sắt xếp có lá tôn, cả lắp dựng, loại cửa Sài Gòn 1,4 ly	830,000
		"	- Cửa sắt xếp không có lá tôn, cả lắp dựng, loại cửa Đài Loan 1 ly	570,000
"	- Cửa sắt xếp không có lá tôn, cả lắp dựng, loại cửa Sài Gòn 1,4 ly	740,000		
17	Cửa hoa sắt		Cửa hoa sắt	
		đ/m2	- Cửa hoa sắt loại dày 1mm	270,000
		"	- Cửa hoa sắt loại dày 3mm	400,000
"	- Cửa hoa sắt loại dày 5mm	580,000		
18	Cửa nhựa lõi thép		Cửa nhựa lõi thép (bao gồm cả phụ kiện)	
		đ/m2	- Cửa sổ, cửa nhựa lõi thép, kính loại 1	1,250,000
"	- Cửa sổ, cửa nhựa lõi thép, kính loại 2	2,550,000		
19	Cửa nhôm kính		Cửa nhôm kính (Chưa bao gồm phụ kiện)	
		đ/m2	Cửa loại 01: Cửa có đai, đố	
		"	+ Cửa nhôm kính hệ 55	1,400,000
		"	+ Cửa nhôm kính Việt Pháp	1,450,000
		"	+ Cửa nhôm kính Xingfa VN	1,900,000
		"	+ Cửa nhôm kính Xingfa Quảng Đông	2,200,000
			Ghi chú: Đối với cửa loại 1, báo giá trên cho cửa dùng loại kính 02 lớp dày 6,38mm; trường hợp dùng loại kính 02 lớp dày 8,38mm thì cộng thêm 150.000đ/m2 cửa	
		đ/m2	Cửa loại 02: Cửa buồng (không đai đố, khung bao hộc, khung bao kính)	
		"	+ Cửa nhôm kính hệ 55	1,350,000
		"	+ Cửa nhôm kính Việt Pháp	1,400,000
		đ/m2	+ Cửa nhôm kính Xingfa VN	1,800,000
		"	+ Cửa nhôm kính Xingfa Quảng Đông	2,200,000
	Ghi chú: Đối với cửa loại 2, báo giá trên cho cửa dùng loại kính 02 lớp dày 6,38mm; trường hợp dùng loại kính 02 lớp dày 8,38mm thì cộng thêm 100.000đ/m2 cửa			
20	Sơn Dulux	đ/thùng	- Các sản phẩm sơn ngoài trời	
		1L	+ Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp DULUX WEATHERSHIELD POWERFLEXX	512,727
		5L	Bề mặt mờ/Bề mặt bóng (GJ8/GJ8B) - Màu trắng	2,317,273
		1L	+ Sơn nước ngoại thất siêu cao cấp DULUX WEATHERSHIELD POWERFLEXX	564,545
5L	Bề mặt mờ/Bề mặt bóng (GJ8/GJ8B) - Màu pha	2,549,091		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)	
20	Sơn Dulux	1L	+ Sơn nước ngoại thất cao cấp DULUX WEATHERSHIELD Bề mặt mờ/Bề mặt bóng (BJ8/BJ9) - Màu trắng	455,455	
		5L		2,041,818	
		1L	+ Sơn nước ngoại thất cao cấp DULUX WEATHERSHIELD Bề mặt mờ/Bề mặt bóng (BJ8/BJ9) - Màu pha	501,818	
		5L		2,246,364	
		1L	+ Sơn nước ngoại thất cao cấp DULUX WEATHERSHIELD COLOUR PROTECT Bề mặt mờ/Bề mặt bóng (E015/E023) - Màu trắng	364,545	
		5L		1,639,091	
		1L	+ Sơn nước ngoại thất cao cấp DULUX WEATHERSHIELD COLOUR PROTECT Bề mặt mờ/Bề mặt bóng (E015/E023) - Màu pha	409,091	
		5L		1,836,364	
		5L	+ Sơn nước ngoại thất DULUX INSPIRE Bề mặt mờ/Bề mặt bóng (Z98/79AB) - Màu trắng	1,181,364	
		18L		4,045,455	
		5L	+ Sơn nước ngoại thất DULUX INSPIRE Bề mặt mờ/Bề mặt bóng (Z98/79AB) - Màu pha	1,299,545	
		18L		4,450,000	
			- Các sản phẩm sơn trong nhà		
		5L	+ Sơn nước nội thất siêu cao cấp DULUX AMBIANCE 5 IN 1 SUPERFLEXX PEARL GLOW Siêu bóng/Bóng mờ (Z611B/Z611) - Màu trắng	1,756,364	
		1L	+ Sơn nước nội thất siêu cao cấp DULUX AMBIANCE 5 IN 1 SUPERFLEXX PEARL GLOW Siêu bóng/Bóng mờ (Z611B/Z611) - Màu pha	386,364	
		5L		1,931,818	
		5L	+ Sơn nước nội thất cao cấp DULUX EASYCLEAN CHỐNG BẨM BẢN KHÁNG VIRUS Bề mặt bóng/Bề mặt mờ (E017B/E016M) - Màu trắng	970,000	
		15L		2,721,818	
		5L	+ Sơn nước nội thất cao cấp DULUX EASYCLEAN CHỐNG BẨM BẢN KHÁNG VIRUS Bề mặt bóng/Bề mặt mờ (E017B/E016M) - Màu pha	1,066,364	
		15L		2,993,636	
		5L	+ Sơn nước nội thất DULUX EASYCLEAN LAU CHÙI HIỆU QUẢ Bề mặt bóng A991B - Màu trắng	934,545	
		5L	+ Sơn nước nội thất DULUX EASYCLEAN LAU CHÙI HIỆU QUẢ Bề mặt bóng A991B - Màu pha	1,028,182	
		đ/thùng	- Các sản phẩm sơn lót		
		5L	+ DULUX WEATHERSHIELD Chống Kiềm - Sơn lót cao cấp ngoài trời - A936	1,181,818	
		18L	+ DULUX WEATHERSHIELD Chống Kiềm - Sơn lót cao cấp ngoài trời - A936	4,087,273	
		5L	+ DULUX - Sơn lót cao cấp trong nhà A934-75007	773,636	
		18L	+ DULUX - Sơn lót cao cấp trong nhà A934-75007	2,655,455	
			- Các sản phẩm bột trét		
		40kg	+ DULUX - Bột trét tường cao cấp trong nhà và ngoài trời A502 - 29133	605,455	
			- Sản phẩm Chống thấm		
		6kg	+ Chất chống thấm DULUX AQUATECH FLEX W759	1,240,000	
		20kg	+ Chất chống thấm DULUX AQUATECH chống thấm vượt trội Y65	3,932,727	
	- Các sản phẩm sơn dành cho bề mặt sắt và kim loại				
đ/lít	+ Sơn trực tiếp cho kim loại: HAMMERITE DIRECT TO RUST bề mặt bóng NR7-SM	441,818			
"	+ Sơn trực tiếp cho kim loại: HAMMERITE DIRECT TO RUST bề mặt mờ NR7-SA	520,364			
"	+ Sơn trực tiếp cho kim loại: HAMMERITE DIRECT TO RUST bề mặt vân NR7-HA	441,818			
"	+ Dung môi - HAMMERITE DIRECT TO RUST bề mặt bóng NR7-TH Loại 0.25L	110,545			
21	Sơn Tân Á		Sơn của Công ty Cổ phần đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành		
		đ/thùng	- Sơn phủ nội thất		
		5L	+ Sơn nội thất bền màu SILVER (mã ISI)	472,727	
		18L	+ Sơn nội thất bền màu SILVER (mã ISI)	1,590,909	
		5L	+ Sơn nội thất cao cấp bóng mờ Imperia (IMP-ISG06)	963,636	

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)	
21	Sơn Tân Á	18L	+ Sơn nội thất cao cấp bóng mờ Imperia (IMP-ISG06)	3,409,091	
		5L	+ Sơn nội thất siêu bóng cao cấp Imperia (IMP-IG05)	1,363,636	
		18L	+ Sơn nội thất siêu bóng cao cấp Imperia (IMP-IG05)	4,027,273	
		18L	+ Sơn nội thất kính tế Deco (IDC)	613,636	
			- Sơn phủ ngoại thất		
		5L	+ Sơn ngoại thất siêu bóng cao cấp (IMP-EG09)	1,245,455	
		5L	+ Sơn ngoại thất bền màu (ESI)	727,273	
		18L	+ Sơn ngoại thất bền màu (ESI)	2,345,455	
		5L	+ Sơn ngoại thất cao cấp bóng mờ Imperia (IMP-ESG10)	1,136,364	
		18L	+ Sơn ngoại thất cao cấp bóng mờ Imperia (IMP-ESG10)	3,954,545	
		5L	+ Sơn ngoại thất siêu bóng cao cấp Imperia (IMP-EG09)	1,445,455	
		18L	+ Sơn ngoại thất siêu bóng cao cấp Imperia (IMP-EG09)	4,600,000	
			- Sơn lót nội thất		
		5L	+ Sơn lót nội thất kháng kiềm Silver (IL5)	572,727	
		18L	+ Sơn lót nội thất kháng kiềm Silver (IL5)	1,636,364	
		5L	+ Sơn lót nội thất kháng kiềm cao cấp Imperia (IMP-PI04)	745,455	
		18L	+ Sơn lót nội thất kháng kiềm cao cấp Imperia (IMP-PI04)	2,254,545	
		5L	+ Sơn lót kháng kiềm nội thất siêu cao cấp (đặc biệt - IMP-SPI03)	881,818	
		18L	+ Sơn lót kháng kiềm nội thất siêu cao cấp (đặc biệt - IMP-SPI03)	2,690,909	
			- Sơn lót ngoại thất		
		5L	+ Sơn lót ngoại thất kháng kiềm Silver (EL5)	718,182	
		18L	+ Sơn lót ngoại thất kháng kiềm Silver (EL5)	2,318,182	
		5L	+ Sơn lót ngoại thất kháng kiềm cao cấp Imperia (IMP-PE02)	1,063,636	
		18L	+ Sơn lót ngoại thất kháng kiềm cao cấp Imperia (IMP-PE02)	3,072,727	
		5L	+ Sơn lót kháng kiềm ngoại thất siêu cao cấp (đặc biệt - IMP-SPE01)	1,163,636	
		18L	+ Sơn lót kháng kiềm ngoại thất siêu cao cấp (đặc biệt - IMP-SPE01)	3,536,364	
			- Sơn chống thấm		
		5L	+ Sơn chống thấm đa năng Imperia (IMP-CT12)	1,000,000	
		18L	+ Sơn chống thấm đa năng Imperia (IMP-CT12)	3,072,727	
			- Bột bả		
		40kg	+ Bột bả nội thất cao cấp (IP-New)	368,182	
		40kg	+ Bột bả ngoại thất cao cấp (EP-New)	436,364	
		22	Sơn Jotun		<i>Sơn Jotun của Công ty TNHH sơn Jotun Việt Nam (Giá tại kho của đại lý phân phối - Công ty TNHH MTV Trần Hùng Ninh Bình)</i>
	- Sơn lót chống kiềm và ri				
đ/thùng	Essence sơn lót 5L			790,000	
"	Essence sơn lót 17L			2,500,909	
"	Majestic Primer 5L			814,545	
"	Majestic Primer 17L			2,606,364	
"	Jotashield Primer 5L			1,099,091	
"	Jotashield Primer 17L			3,464,545	
"	Ultra Primer 5L			1,177,273	
"	Ultra Primer 17L			3,747,273	
	- Sơn phủ ngoại thất				
đ/bao	Waterguard 6kg			1,108,182	
"	Waterguard 20kg	3,469,091			
đ/thùng	Jotatough 5L	527,273			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
22	Sơn Jotun	đ/thùng	Jotatough 17L	1,636,364
		đ/thùng	Essence ngoại thất bền đẹp 5L	1,039,091
		"	Essence ngoại thất bền đẹp 17L	3,311,818
		"	New Jotashield chống phai màu 1L	430,000
		"	New Jotashield chống phai màu 5L	2,077,273
		"	New Jotashield chống phai màu 17L	6,123,636
		đ/thùng	Jotashield che phủ vết nứt 5L	2,379,091
		"	Jotashield bền màu tối ưu 1L	488,182
		"	Jotashield bền màu tối ưu 5L	2,379,091
			- Sơn phủ nội thất	
		đ/thùng	Majestic đẹp và chăm sóc hoàn hảo 1L	382,727
		"	Majestic đẹp và chăm sóc hoàn hảo 5L	1,708,182
		"	Jotaplast 5L	421,818
		đ/thùng	Jotaplast 17L	1,256,364
		"	Essence dễ lau chùi 1L	182,727
		"	Essence dễ lau chùi 5L	845,455
		"	Essence dễ lau chùi 17L	2,660,909
		"	Majestic đẹp hoàn hảo, bóng 15L	4,359,091
		"	Majestic đẹp hoàn hảo, mờ 15L	4,359,091
		đ/thùng	Sơn phủ cho gỗ và kim loại Gardex bóng mờ 2,5L	490,000
		"	Sơn phủ cho gỗ và kim loại Essence siêu bóng 2,5L	490,909
			- Sản phẩm bột trét	
		đ/bao	Jotun Putty Interior bột trét nội thất màu trắng 40kg	320,000
"	Jotun Putty Exterior bột trét ngoại thất bao 40kg	430,000		
"	Jotun Putty Exterior bột trét nội - ngoại thất bao 40kg	450,000		
23	Sơn Popa		Sơn Popa của Công ty CP sản xuất và thương mại sơn Sopa Việt Nam	
		đ/thùng	- Popasealer thùng 18l	1,566,000
		"	- Supersealer 5l	717,000
		"	- Supersealer 18l	2,156,000
		"	- Popaguard Primer 5l	996,000
		"	- Popaguard Primer 18l	2,959,000
		"	- Popa Easy Clean (Lau chùi hiệu quả) 5l	676,000
		"	- Naturic (Bóng mờ) 5l	941,000
		đ/thùng	- Puric (Bóng) 5l	1,177,000
		"	- Greenic (Siêu bóng) 5l	1,323,000
		"	- Hapex 5l	775,000
		"	- WaterShield (Trộn xi măng) 5l	890,000
		"	- WaterShield (Chống thấm màu) 5l	1,090,000
		"	- Popa Supper Clear 1kg	308,000
		"	- Popa Thailand Golden Color 1kg	559,000
"	- Kim tuyến 1kg	1,653,000		
"	- Bột bả nội ngoại thất 40kg	651,000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
24	Sơn Nishu		<i>Sơn Nishu</i>	
		đ/bao	- Hệ thống bột bả	
		40kg	+ Bột bả cao cấp dùng cho nội ngoại thất PLAT Mastic	422,727
		40kg	+ Bột bả cao cấp dùng cho nội ngoại thất, trắng, mịn, chống rạn nứt, không bong tróc, dễ thi công	595,455
		40kg	+ Bột bả siêu hạng, dùng cho ngoại thất, siêu trắng, siêu mịn, chống rạn nứt, chống bong tróc	668,182
		đ/thùng	- Hệ thống sơn nội thất	
		4,5 lít	+ Sơn bề mặt nhẵn mịn, che lấp khe nứt nhỏ LAPIS Interior	272,727
		17 lít	+ Sơn bề mặt nhẵn mịn, che lấp khe nứt nhỏ LAPIS Interior	987,273
		4,5 lít	+ Sơn bề mặt láng mịn, chùi rửa dễ dàng, độ bám dính cao JASPER Interior	350,000
		17 lít	+ Sơn bề mặt láng mịn, chùi rửa dễ dàng, độ bám dính cao JASPER Interior	1,214,545
		4,5 lít	+ Sơn bề mặt sơn bóng mịn, siêu trắng, độ bám dính cao, che lấp khe nứt nhỏ, khả năng chống ố vàng GRAN (siêu trắng) Interior	611,818
		17 lít	+ Sơn bề mặt sơn bóng mịn, siêu trắng, độ bám dính cao, che lấp khe nứt nhỏ, khả năng chống ố vàng GRAN (siêu trắng) Interior	2,161,818
		4,5 lít	+ Sơn bề mặt sơn bóng cao cấp, chà rửa tối đa, không bám bụi, tự làm sạch, bền màu S-GRAN (Bóng) Interior	1,009,091
		17 lít	+ Sơn bề mặt sơn bóng cao cấp, chà rửa tối đa, không bám bụi, tự làm sạch, bền màu thùng S-GRAN (Bóng) Interior	3,330,000
		đ/thùng	- Hệ thống sơn ngoại thất	
		4,5 lít	+ Sơn bề mặt nhẵn mịn, che lấp khe nứt nhỏ LAPIS Exterior	700,000
		17 lít	+ Sơn bề mặt nhẵn mịn, che lấp khe nứt nhỏ LAPIS Exterior	2,541,818
		4,5 lít	+ Sơn bề mặt bóng mịn, che lấp khe nứt nhỏ, chùi rửa dễ dàng, độ bám dính cao S-JASPER Exterior	1,016,364
		17 lít	+ Sơn bề mặt bóng mịn, che lấp khe nứt nhỏ, chùi rửa dễ dàng, độ bám dính cao S-JASPER Exterior	3,536,364
		4,5 lít	+ Sơn bề mặt sơn bóng cao cấp, chà rửa tối đa, không bám bụi, tự làm sạch, bền màu S-GRAN Exterior	1,677,273
		17 lít	+ Sơn bề mặt sơn bóng cao cấp, chà rửa tối đa, không bám bụi, tự làm sạch, bền màu thùng S-GRAN Exterior	5,718,182
		1 lít	+ Sơn bề mặt sơn siêu bóng, siêu chà rửa, màu sắc đa dạng, bền màu gấp 2 lần, kháng khuẩn, chống nấm mốc S-RUBY Exterior	495,455
		4,5 lít	+ Sơn bề mặt sơn siêu bóng, siêu chà rửa, màu sắc đa dạng, bền màu gấp 2 lần, kháng khuẩn, chống nấm mốc S-RUBY Exterior	2,066,364
		đ/thùng	- Hệ thống sơn trang trí	
		1 lít	+ Bề mặt sơn trong suốt như pha lê, nhẵn bóng như gương kính, dùng trong trang trí nội và ngoại thất GLAS (Sơn bóng trong suốt) Transparent glossy	281,818
		4 lít	+ Bề mặt sơn trong suốt như pha lê, nhẵn bóng như gương kính, dùng trong trang trí nội và ngoại thất GLAS (Sơn bóng trong suốt) Transparent glossy	1,059,091
		đ/4 kg	+ Bề mặt sơn tạo nên các vảy màu hoa văn như đá tự nhiên dùng trong trang trí nội và ngoại thất GĐ (Sơn giả đá)	986,364
			- Hệ thống sơn chống thấm	
		đ/bao	+ Sơn được dùng để chống thấm và trang trí cho định dạng thời tiết cực đoan như nồm ẩm, muối hóa, giãn nở bề mặt, chống kiềm, rêu mốc SCT Water proof rất dễ thi công bao 20kg	4,335,455
		"	+ Chất chống thấm đặc biệt tương thích với xi-măng, màng sơn cứng, khả năng chống thấm, chống nấm mốc, chống kiềm hóa STON Water proof 20kg	3,936,364
		"	+ Chất chống thấm cao cấp tương thích với xi-măng, màng sơn cứng, khả năng chống thấm, chống nấm mốc, chống kiềm hóa G20 Water proof 20kg	2,801,818

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
24	Sơn Nishu		- Hệ thống sơn lót chống kiềm ngoại thất	
		đ/thùng	+ Sơn lót nội thất cao cấp, chống kiềm hóa P-SEALER Exterior thùng 4,5 lít	807,273
		"	+ Sơn lót cao cấp chống kiềm tuyệt hảo, độ phủ cao, tăng độ bám dính cho lớp sơn hoàn thiện CRY SIN Exterior thùng 4,5 lít	1,061,818
		"	+ Sơn lót kháng kiềm ngoại thất SIÊU HẠNG - khả năng chống kiềm hóa, bề mặt liên kết chặt chẽ với sơn phủ, xử lý hoàn toàn các khe nứt nhỏ, chống thấm cực tốt, không phồng rộp - bong tróc SUPER CRY SIN Exterior thùng 4,5 lít	1,167,273
			- Hệ thống sơn lót chống kiềm nội thất	
		đ/thùng	+ Sơn lót nội thất cao cấp, chống kiềm hóa P-SEALER Interior thùng 4,5 lít	545,455
		"	+ Sơn lót cao cấp chống kiềm tuyệt hảo, độ phủ cao, tăng độ bám dính cho lớp sơn hoàn thiện CRY SIN Interior thùng 4,5 lít	736,364
		"	+ Sơn lót kháng kiềm nội thất SIÊU HẠNG - khả năng chống kiềm hóa, bề mặt liên kết chặt chẽ với sơn phủ, xử lý hoàn toàn các khe nứt nhỏ, chống thấm cực tốt, không phồng rộp - bong tróc SUPER CRY SIN Interior thùng 4,5 lít	809,091
25	Sơn Lux Paint và Sanke paint		Sơn LUX PAINT và SANKE PAINT của Công ty Cổ phần CN VL Lux	
		đ/bao	- Sơn ngoại thất LUX PAINT	
		23.5kg 6.5kg	+ Sơn ngoại thất cao cấp LPNG-02	2,534,545 781,818
		19kg 5.2kg	+ Sơn bóng mờ ngoại thất cao cấp LPNG-03	3,377,273 1,039,091
		19kg 5.2kg	+ Sơn bóng mờ siêu mịn ngoại thất cao cấp LPNG-04	4,377,273 1,345,455
		19kg 5.2kg	+ Sơn bóng ngoại thất cao cấp LPNG-05	4,536,364 1,360,000
			- Sơn nội thất LUX PAINT	
		23.5kg 6.5kg	+ Sơn mịn nội thất cao cấp LPNO-02	1,986,364 625,455
		19kg 5.2kg	+ Sơn bóng mờ siêu mịn nội thất cao cấp LPNO-04	3,481,818 1,069,091
		19kg 5.2kg	+ Sơn bóng nội thất cao cấp LPNO-05	4,118,182 1,218,182
		5.2kg 1.05kg	+ Sơn siêu bóng nội thất cao cấp LPNO-06	1,554,545 341,818
		20kg 5.6kg	Sơn lót kháng kiềm ngoại thất siêu cao cấp LPSL-03	3,707,273 1,113,636
			- Sơn chống thấm LUX PAINT	
		20.5kg 5.7kg	Sơn chống thấm màu LPCT-01	3,450,000 1,045,455
		20.5kg 5.7kg	Sơn chống thấm trộn xi măng LPCT-02	3,129,091 963,636
			- Bột bả LUX PAINT	
		40kg	Bột bả nội thất	340,909
		50kg	Bột bả ngoại thất	409,091
			- Sơn nội thất SANKE PAINT	
		23.5kg	Sơn mịn nội thất SNO-02 A02	716,364
			- Sơn ngoại thất SANKE PAINT	
		23.5kg	Sơn mịn ngoại thất SNG-01 B01	1,943,636
			- Sơn lót SANKE PAINT	
		23.5kg	Sơn lót nội thất SKT-01	1,704,545
		23.5kg	Sơn lót ngoại thất SKT-02	2,168,182

Sở Xây dựng Ninh Bình

Phụ lục III: GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHẢO SÁT TẠI CÁC VÙNG MỎ, NHÀ MÁY, CƠ SỞ SẢN XUẤT, BÃI
TẬP KẾT VẬT LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH THÁNG 8/2022

Ban hành kèm theo Công bố số *2855* /CB-SXD ngày *04*/09/2022 của Sở Xây dựng Ninh Bình

Đơn vị tính: đồng

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 8/2022 (Chưa có VAT)
1	Đất đá hỗn hợp		<i>- Vật liệu san lấp đồi Trại Vòng, TP.Tam Điệp (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đất đá hỗn hợp	60,000
			<i>- Vật liệu san lấp của Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh, xã Gia Minh, huyện Gia Viễn (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đất đá hỗn hợp	60,000
2	Đá các loại		<i>Đá của DNTN Tuấn Thành tại mỏ đá vôi Thung Trễ Dưới, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	120,000
		"	Đá 1x2	140,000
		"	Đá 2x4	135,000
		"	Đá 4x6	130,000
		"	Cấp phối đá dăm loại 1	140,000
		"	Cấp phối đá dăm loại 2	130,000
			<i>Đá của DNTN Hệ Dưỡng tại mỏ đá vôi núi Mã Vôi, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	120,000
		"	Đá 1x2	140,000
		"	Đá 2x4	135,000
		"	Đá 4x6	125,000
			<i>Đá của Công ty TNHH Việt Hồng Quang tại mỏ đá vôi núi Mã Vôi, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	110,000
		"	Đá 1x2	140,000
		"	Đá 2x4	135,000
		"	Đá 4x6	120,000
			<i>Đá của Công ty TNHH An Thành Long tại mỏ đá vôi núi Thung Chuông, xã Đức Long, huyện Nho Quan (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	130,000
		"	Đá 1x2	140,000
		"	Đá 2x4	135,000
"	Đá 4x8	135,000		
"	Đá mặt	110,000		
	<i>Đá của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Xuân Hiếu tại mỏ đá vôi núi Bàng, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>			
đ/m3	Đá hộc	125,000		
"	Đá 1x2	145,000		
"	Đá 2x4	135,000		
"	Đá 4x6	130,000		
"	Đá cấp phối	80,000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 8/2022 (Chưa có VAT)
2	Đá các loại		<i>Đá của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Kim Phát tại mỏ đá vôi núi Hùng, xã Yên Lâm và xã Yên Thái, h. Yên Mô (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	115,000
		"	Đá 1x2	140,000
		"	Đá 2x4	135,000
		đ/m3	Đá 4x6	125,000
		"	Cấp phối đá dăm loại 1	130,000
		"	Cấp phối đá dăm loại 2	120,000
			<i>Đá của Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh tại mỏ đá vôi núi Mư, Hang Trắng, núi Vông Quốc, xã Gia Minh, huyện Gia Viễn (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	120,000
		"	Đá 1x2	160,000
		"	Đá 2x4	150,000
		"	Đá 5x8	150,000
		"	Đá bẫy B	120,000
			<i>Đá của Công ty CP-Tổng công ty xây dựng và lắp máy Việt Nam tại mỏ đá núi Hồng, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	120,000
		"	Đá 1x2	160,000
		"	Đá 2x4	145,000
		"	Đá 4x6	135,000
		"	Cấp phối đá dăm loại 1	140,000
		"	Cấp phối đá dăm loại 2	125,000
		3	Đá ốp lát	
	- Đá ốp lát nhám một mặt			
m2	Đá ốp lát dày 30mm băm nhám 1 mặt			790,000
"	Đá ốp lát dày 40mm băm nhám 1 mặt			1,020,000
"	Đá ốp lát dày 50mm băm nhám 1 mặt			1,250,000
	- Đá ốp lát mài hon giả cổ 1 mặt			
m2	Đá ốp lát dày 30mm mài hon giả cổ 1 mặt			840,000
"	Đá ốp lát dày 40mm mài hon giả cổ 1 mặt			1,070,000
"	Đá ốp lát dày 50mm mài hon giả cổ 1 mặt			1,300,000
	- Đá ốp lát khò lửa một mặt			
m2	Đá ốp lát dày 30mm khò lửa 1 mặt			820,000
"	Đá ốp lát dày 40mm khò lửa 1 mặt			1,050,000
"	Đá ốp lát dày 50mm khò lửa 1 mặt			1,280,000
	- Đá khối xẻ định hình theo yêu cầu (Đá gia công chế tác các sản phẩm mỹ nghệ)			
m3	Đá xanh Ninh Bình, khối xẻ định hình theo yêu cầu chiều dài <= 1m			19,000,000
"	Đá xanh Ninh Bình, khối xẻ định hình theo yêu cầu chiều dài <= 2m			21,000,000
"	Đá xanh Ninh Bình, khối xẻ định hình theo yêu cầu chiều dài <= 3m			23,000,000
"	Đá xanh Ninh Bình, khối xẻ định hình theo yêu cầu chiều dài <= 4m	26,000,000		
"	Đá xanh Ninh Bình, khối xẻ định hình theo yêu cầu chiều dài <= 5m	30,000,000		
"	Đá xanh Ninh Bình, khối xẻ định hình theo yêu cầu chiều dài > 5m	35,000,000		
4	Gạch		<i>Gạch đỏ tại nhà máy gạch Gia Lạc, h. Gia Viễn, tp. Ninh Bình - Giá bán trên phương tiện vận chuyển tại nhà máy</i>	
		đ/viên	Gạch mã A0 loại 2 lỗ	1,091
		"	Gạch mã A1 loại 2 lỗ	864
		"	Gạch đặc	1,455
"	Gạch 6 lỗ	3,182		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 8/2022 (Chưa có VAT)
4	Gạch		<i>Gạch bê tông không nung của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và thương mại Quang Huy, h.Yên Khánh - (Giá bán trên phương tiện vận chuyển tại nhà máy)</i>	
		đ/viên	- Gạch bê tông 2 lỗ (KT: 210x100x60 mm)	1,200
		"	- Gạch bê tông 2 lỗ (KT: 260x150x100 mm)	1,250
		"	- Gạch đặc (KT: 210x100x60 mm)	1,300
			<i>Gạch không nung (bê tông cốt liệu) tại kho bãi sản xuất của công ty TNHH XD và TM Hà Vinh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình - Giá bán trên phương tiện vận chuyển tại kho bãi</i>	
		đ/viên	Gạch 2 lỗ, kt 210x100x60 mm	1,200
		"	Gạch đặc, kt 210x100x60 mm	1,250
			<i>Gạch bê tông không nung của Nhà máy sản xuất gạch không nung Thịnh Vương (X.Quỳnh Lưu, h.Nho Quan) - (Giá bán trên phương tiện vận chuyển tại nhà máy)</i>	
		đ/viên	- Gạch xây đặc (KT: 210x100x60 mm)	1,250
		"	- Gạch xây 2 lỗ nằm (KT: 210x100x60 mm)	1,200
			<i>Gạch của Công ty TNHH Sản xuất xây dựng và thương mại Châu Minh (Mỏ đá Gia Thành, Gia Viễn, Ninh Bình)</i>	
		đ/m2	- Gạch giả đá 20x40x3cm (Đóng bằng máy tự động Thanh Phúc TP 3000)	130,000
		"	- Gạch giả đá 20x40x4cm (Đóng bằng máy tự động Thanh Phúc TP 3000)	150,000
		"	- Gạch giả đá 20x40x5cm (Đóng bằng máy tự động Thanh Phúc TP 3000)	170,000
		"	- Gạch tezzazo 40x40x3cm (Đóng bằng máy tự động Thanh Phúc TP 3000)	90,000
		"	- Gạch tezzazo 40x40x4cm (Đóng bằng máy tự động Thanh Phúc TP 3000)	110,000
		"	- Gạch tezzazo 40x40x5cm (Đóng bằng máy tự động Thanh Phúc TP 3000)	130,000
"	- Gạch block 20x20x6cm	120,000		
đ/viên	- Gạch bê tông không nung 10,5x6,5x22cm	1,200		
5	Tôn lợp, Tấm lợp, Tấm ốp tường		<i>Tôn lợp, tấm lợp AUSTNAM (giá bán trên phương tiện vận chuyển tại Nhà máy sản xuất tôn Austnam, Đan Phượng, Hà Nội)</i>	
			- Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z150), Sơn Polyester, G550, TCVN 3601:1981	
		đ/m2	+ AC11; 11 sóng	
		"	0,45 mm	198,182
		"	0,47 mm	201,818
		đ/m2	+ ATEK1000; 6 sóng	
		"	0,45 mm	199,091
		"	0,47 mm	202,727
		đ/m2	+ ATEK1088; 5 sóng	
		"	0,45 mm	194,545
		"	0,47 mm	199,091
		đ/m2	+ AD11; 11 sóng	
		"	0,42 mm	186,364
		"	0,45 mm	193,636
		đ/m2	+ AD06; 6 sóng	
		"	0,42 mm	187,273
		"	0,45 mm	194,545
đ/m2	- Tấm vách chống nóng, chống ồn EPS dày 50mm, Tôn mạ A/z, 2 mặt tôn, G340 + AR-EPS - 0.35/50/0.35, tỉ trọng EPS 11kg/m3	321,818		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 8/2022 (Chưa có VAT)
5	Tôn lợp, Tấm lợp, Tấm ốp tường	đ/m2	+ AR-EPS - 0.40/50/0.35, tỉ trọng EPS 11kg/m3	332,727
		"	+ AR-EPS - 0.40/50/0.4, tỉ trọng EPS 11kg/m3	342,727
		"	+ AR-EPS - 0.45/50/0.4, tỉ trọng EPS 11kg/m3	354,545
			- Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z 150	
		đ/m2	+ APU1-0,45mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3, 11 sóng	288,182
		"	+ APU1-0,47 mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3, 11 sóng	291,818
		"	+ APU1-0,45mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3, 6 sóng	284,545
		"	+ APU1-0,47mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3, 6 sóng	289,091
			- Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z100	
		đ/m2	+ ADPU1-0,40mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3, 11 sóng	270,000
		"	+ ADPU1-0,42 mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3, 11 sóng	276,364
		đ/m2	+ ADPU1-0,40mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3, 6 sóng	266,364
		"	+ ADPU1-0,42mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m3, 6 sóng	272,727
		đ/md	- Phụ kiện (tấm ốp, máng nước...)	
		"	+ Tôn khổ rộng 300 mm dày 0,42 mm	54,091
		"	+ Tôn khổ rộng 400 mm dày 0,42 mm	71,364
		"	+ Tôn khổ rộng 600 mm dày 0,42 mm	102,727
		đ/md	+ Tôn khổ rộng 300 mm dày 0,45 mm	58,636
		"	+ Tôn khổ rộng 400 mm dày 0,45 mm	76,818
		"	+ Tôn khổ rộng 600 mm dày 0,45 mm	111,818
		đ/md	+ Tôn khổ rộng 300 mm dày 0,47 mm	59,545
		"	+ Tôn khổ rộng 400 mm dày 0,47 mm	78,636
		"	+ Tôn khổ rộng 600 mm dày 0,47 mm	114,545
			- Vật tư phụ	
		đ/chiếc	+ Đai bắt tôn Alok	11,000
		"	+ Vít 65 mm	2,300
		"	+ Vít 45 mm	1,700
		"	+ Vít 20 mm	1,200
		"	+ Vít bắt đai	700
			Tôn SUNTEK (giá bán trên phương tiện vận chuyển tại kho nhà máy)	
			- Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z50), Sơn PE, G550/G340	
		đ/m2	+ EC11, 11 sóng dày 0,40 mm	131,818
		"	+ EC11, 11 sóng dày 0,45 mm	143,636
		"	+ EK106, 6 sóng dày 0,40mm	132,727
		"	+ EK106, 6 sóng dày 0,45mm	144,545
		"	+ EK108, 5 sóng dày 0,40 mm	130,000
		"	+ EK108, 5 sóng dày 0,45mm	141,818
			- Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z50, tỉ trọng 28-32 kg/m3	
		đ/m2	+ Tôn EPU1 dày 0,40mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m3, 11 sóng	224,545
		đ/m2	+ Tôn EPU1 dày 0,45mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m3, 11 sóng	236,364
		"	+ Tôn EPU1 dày 0,40mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m3, 6 sóng	223,636
		"	+ Tôn EPU1 dày 0,45mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m3, 6 sóng	235,455

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 8/2022 (Chưa có VAT)
5	Tôn lợp, Tấm lợp, Tấm ốp tường		- Phụ kiện (tấm ốp, máng nước,...)	
		đ/m	+ Khô 300 mm, dày 0,40 mm	42,727
		"	+ Khô 400 mm, dày 0,40 mm	55,455
		"	+ Khô 300 mm, dày 0,45 mm	46,364
		"	+ Khô 400 mm, dày 0,45 mm	60,000
		"	+ Khô 600 mm, dày 0,45 mm	85,909
			- Vật tư phụ	
		đ/chiếc	+ Đai bắt tôn Elok, Eseam	11,000
		"	+ Vít sắt dài 65 mm	2,300
		"	+ Vít sắt dài 45 mm	1,700
		"	+ Vít sắt dài 20 mm	1,200
		"	+ Vít bắt đai	700
6	Ống nhựa		Vật liệu Ống nhựa STROMAN Việt Nam của công ty CP đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành (giá tại nơi sản xuất-Công ty CPĐT Tập đoàn Tân Á Đại Thành (Đại lý cấp 1 tại Ninh Bình - Địa chỉ: Km số 5, Thị trấn Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình)	
			- Ống uPVC	
		đ/m	+ Ống thoát uPVC D21	6,909
		"	+ Ống thoát uPVC D27	8,091
		"	+ Ống thoát uPVC D34	10,545
		"	+ Ống thoát uPVC D42	15,727
		"	+ Ống thoát uPVC D48	18,364
		"	+ Ống thoát uPVC D60	23,909
		"	+ Ống thoát uPVC D75	33,545
		"	+ Ống thoát uPVC D90	41,000
		"	+ Ống thoát uPVC D110	61,818
		"	+ Ống thoát uPVC D125	68,273
		"	+ Ống thoát uPVC D140	84,091
		"	+ Ống thoát uPVC D160	96,364
		"	+ Ống thoát uPVC D180	137,182
		"	+ Ống thoát uPVC D200	204,818
		"	+ Ống thoát uPVC D250	276,818
		"	+ Ống uPVC C1 D21	8,727
		"	+ Ống uPVC C1 D34	15,091
		"	+ Ống uPVC C1 D48	24,545
		"	+ Ống uPVC C1 D60	34,909
		"	+ Ống uPVC C1 D75	44,273
		"	+ Ống uPVC C1 D110	81,545
		"	+ Ống uPVC C1 D125	100,818
		"	+ Ống uPVC C1 D160	166,636
		"	+ Ống uPVC C1 D180	204,182
		"	+ Ống uPVC C1 D225	316,364
		đ/m	+ Ống uPVC C1 D250	416,091
		"	+ Ống uPVC C1 D315	621,000
		"	+ Ống uPVC C2 D21	10,545
		đ/m	+ Ống uPVC C2 D27	13,273
		"	+ Ống uPVC C2 D34	18,364

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 8/2022 (Chưa có VAT)	
6	Ống nhựa	đ/m	+ Ống uPVC C2 D48	28,364	
		"	+ Ống uPVC C2 D60	40,636	
		"	+ Ống uPVC C2 D75	57,818	
		"	+ Ống uPVC C2 D90	63,364	
		"	+ Ống uPVC C2 D110	92,818	
		"	+ Ống uPVC C2 D125	119,364	
		"	+ Ống uPVC C2 D140	148,545	
		"	+ Ống uPVC C2 D160	192,364	
		"	+ Ống uPVC C2 D180	243,091	
		"	+ Ống uPVC C2 D200	301,818	
		"	+ Ống uPVC C2 D225	375,091	
		"	+ Ống uPVC C2 D250	485,545	
		"	+ Ống uPVC C2 D315	745,091	
			- Ống nhựa HDPE 100		
		đ/m	+ Ống nhựa HDPE D25 PN6	6,818	
		"	+ Ống nhựa HDPE D32 PN6	10,455	
		"	+ Ống nhựa HDPE D40 PN6	18,182	
		"	+ Ống nhựa HDPE D50 PN6	27,273	
		"	+ Ống nhựa HDPE D63 PN6	45,455	
		"	+ Ống nhựa HDPE D75 PN6	60,455	
		"	+ Ống nhựa HDPE D90 PN6	90,909	
		"	+ Ống nhựa HDPE D125 PN6	140,909	
		"	+ Ống nhựa HDPE D140 PN6	177,273	
		"	+ Ống nhựa HDPE D160 PN6	236,364	
		"	+ Ống nhựa HDPE D180 PN6	290,909	
		"	+ Ống nhựa HDPE D200 PN6	363,636	
		"	+ Ống nhựa HDPE D315 PN6	900,000	
		"	+ Ống nhựa HDPE D20 PN8	5,273	
		"	+ Ống nhựa HDPE D25 PN8	7,727	
		"	+ Ống nhựa HDPE D32 PN8	13,636	
		"	+ Ống nhựa HDPE D40 PN8	19,091	
		đ/m	+ Ống nhựa HDPE D50 PN8	29,091	
		"	+ Ống nhựa HDPE D63 PN8	45,455	
		"	+ Ống nhựa HDPE D75 PN8	64,545	
		"	+ Ống nhựa HDPE D90 PN8	101,818	
		"	+ Ống nhựa HDPE D110 PN8	136,364	
		"	+ Ống nhựa HDPE D125 PN8	177,273	
		"	+ Ống nhựa HDPE D140 PN8	222,727	
		"	+ Ống nhựa HDPE D160 PN8	290,909	
		"	+ Ống nhựa HDPE D180 PN8	363,636	
		"	+ Ống nhựa HDPE D200 PN8	454,545	
đ/m	+ Ống nhựa HDPE D315 PN8	1,122,727			
"	+ Ống nhựa HDPE D20 PN10	5,909			
"	+ Ống nhựa HDPE D25 PN10	10,000			
đ/m	+ Ống nhựa HDPE D32 PN10	14,545			
"	+ Ống nhựa HDPE D40 PN10	22,727			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 8/2022 (Chưa có VAT)
6	Ống nhựa	đ/m	+ Ống nhựa HDPE D50 PN10	34,545
		"	+ Ống nhựa HDPE D63 PN10	56,364
		"	+ Ống nhựa HDPE D75 PN10	80,000
		"	+ Ống nhựa HDPE D90 PN10	113,636
		"	+ Ống nhựa HDPE D110 PN10	172,727
		"	+ Ống nhựa HDPE D125 PN10	218,182
		"	+ Ống nhựa HDPE D140 PN10	272,727
		"	+ Ống nhựa HDPE D160 PN10	359,091
		đ/m	+ Ống nhựa HDPE D180 PN10	450,000
		"	+ Ống nhựa HDPE D200 PN10	563,636
		"	+ Ống nhựa HDPE D315 PN10	1,363,636
			- Ống PPR	
		đ/m	+ Ống PPR D20 PN10	23,364
		"	+ Ống PPR D25 PN10	41,727
		"	+ Ống PPR D32 PN10	54,091
		đ/m	+ Ống PPR D40 PN10	72,545
		"	+ Ống PPR D50 PN10	106,273
		"	+ Ống PPR D63 PN10	169,000
		"	+ Ống PPR D75PN10	235,000
		"	+ Ống PPR D90 PN10	343,000
		"	+ Ống PPR D110 PN10	549,000
			- Phụ kiện ống uPVC	
			+ Cút 90	
		đ/cái	D21 PN16	1,455
		"	D27 PN16	2,273
		"	D34 PN13	3,455
		"	D42 PN10	5,273
		"	D48 PN10	8,364
		"	D60 PN8	12,364
		"	D75 PN8	22,000
		"	D90 PN6	29,545
		"	D110 PN6	46,364
		đ/cái	D125 PN6	81,273
		"	D140 PN6	117,727
		"	D160 PN6	142,091
			+ Tê	
		đ/cái	D21	3,900
		"	D27	5,000
		"	D34	5,091
		"	D42	7,000
"	D48	10,364		
đ/cái	D60	16,364		
"	D75	28,000		
"	D90	40,000		
"	D110	65,545		
đ/cái	D125	108,273		
"	D140	175,364		
"	D160	186,545		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 8/2022 (Chưa có VAT)
6	Ống nhựa		+ Tê thu	
		đ/cái	DN 27-21	2,818
		"	DN 34-21	4,000
		"	DN 34-27	4,000
		"	DN 42-21	4,818
		"	DN 48-21	7,727
		"	DN 48-27	7,909
		đ/cái	DN 48-34	8,364
		"	DN 48-42	10,727
		"	DN 60-21	10,636
		"	DN 60-42	13,182
			+ Côn thu	
		đ/cái	DN 27-21	1,364
		"	DN 34-21	1,818
		đ/cái	DN 34-27	2,273
		"	DN 42-21	2,636
		"	DN 42-27	2,818
		"	DN 42-34	3,000
		"	DN 48-21	3,636
		"	DN 48-27	3,818
		"	DN 60-21	5,000
		"	DN 60-42	6,000
			- Phụ kiện ống PPR	
			+ Cút 90	
		đ/cái	D20	5,818
		"	D25	7,727
		đ/cái	D32	13,545
		"	D40	22,000
		"	D50	38,636
			+ Tê	
		đ/cái	D20	7,500
		"	D25	11,600
		"	D32	19,000
		"	D50	58,300
			+ Măng sông ren trong đồng	
		đ/cái	D20 x 1/2"	42,000
		"	D25 x 1/2"	51,200
		"	D25 x 3/4"	62,000
		đ/cái	D32 x 1"	105,000
		"	D40 x 1-1/4"	230,500
	+ Côn thu			
đ/cái	D25-20	5,300		
đ/cái	D32-20,25	7,500		
"	D40-20,25,32	11,600		
"	D50-20,25,32,40	20,800		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 8/2022 (Chưa có VAT)
6	Ống nhựa		- Phụ kiện ống HDPE	
			+ Cút 90	
		đ/cái	DN 20	23,636
		"	DN 25	27,273
		"	DN 32	36,364
		"	DN 40	59,091
		"	DN 50	77,273
		"	DN 70	181,818
		"	DN 95	309,091
			+ Tê	
		đ/cái	DN 20	24,545
		"	DN 25	36,364
		"	DN 32	40,909
		"	DN 40	77,273
		"	DN 75	240,909
		"	DN 90	454,545
			+ Măng sông	
		đ/cái	DN 20	19,091
		"	DN 25	29,091
		"	DN 32	36,364
		"	DN 40	54,545
		"	DN 50	72,727
		"	DN 75	154,545
"	DN 90	272,727		
7	Nhựa đường		<i>Nhựa đường của Công ty TNHH Nhựa PETROLIMEX (Giá tại kho Thượng Lý - Hải Phòng)</i>	
			<i>Loại nhựa đường - Xá</i>	
		đ/kg	Nhựa đường 60/70 - Xá	17,500
		"	Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1	16,600
		"	Nhũ tương gốc Axit 60% - Xá	17,000
		"	Nhựa đường nhũ tương CRS-2 - Xá	17,600
		"	Nhựa đường polime PBM 1 - Xá	24,000
		"	Nhựa đường polime PMB 3 - Xá	24,500
		"	Nhựa đường lòng MC70 - Xá	23,000
			<i>Loại nhựa đường - Phuy</i>	
		đ/kg	Nhựa đường 60/70 - Phuy	19,300
		"	Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1	19,100
		"	Nhựa đường nhũ tương CRS-2 - Phuy	20,100
		"	Nhựa đường lòng MC70 - Phuy	25,500
8	Thép Thái Nguyên		<i>Thép Thái Nguyên (Giá tại kho bãi bên bán tại Thái Nguyên, giá trên phương tiện vận chuyển bên mua)</i>	
			<i>Thép cán</i>	
		đ/kg	Thép trơn CT3, CB240-T d6-T, d8-T cuộn	15,050
		"	Thép vằn SD295A, CB300-V D8 cuộn	15,050
		đ/kg	Thép thanh vằn SD295A, CB300-V D9, L=11,7m	15,850
		"	Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D10 cuộn	15,100
		"	Thép thanh vằn CT5, SD295A, Gr40, CB300-V D10, L=11,7m	15,750
"	Thép thanh vằn CT5, SD295A, Gr40, CB300-V D12, L=11,7m	15,600		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 8/2022 (Chưa có VAT)	
8	Thép Thái Nguyên	đ/kg	Thép thanh vằn CT5, SD295A, Gr40, CB300-V D14÷40, L=11,7m	15,550	
		"	Thép thanh vằn CB400-V, CB500-V, D10, L=11,7m	15,750	
		"	Thép thanh vằn CB400-V, CB500-V, D12, L=11,7m	15,600	
		"	Thép thanh vằn CB400-V, CB500-V, D14÷40, L=11,7m	15,550	
			<i>Thép hình</i>		
		đ/kg	Thép góc L40 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	17,900	
		"	Thép góc L50 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	17,700	
		"	Thép góc L60 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	17,700	
		"	Thép góc L63÷65 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	17,650	
		"	Thép góc L70÷75 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	17,700	
		"	Thép góc L80÷90 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	18,250	
		đ/kg	Thép góc L100 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	18,250	
		"	Thép góc L120÷130 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	18,900	
		"	Thép góc L150 SS400, L=6m; 9m; 12m	19,900	
		"	Thép góc L80÷90 SS540, L=6m; 9m; 12m	19,000	
		"	Thép góc L100 SS540, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	19,300	
		"	Thép góc L120÷130 SS540, L=6m; 9m; 12m	19,300	
		"	Thép góc L150 SS540, L=6m; 9m; 12m	20,600	
		"	Thép C8÷10 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	17,700	
		"	Thép C12 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	17,800	
		"	Thép C14 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	18,200	
		"	Thép C16 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	18,200	
		"	Thép C18 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	18,900	
		"	Thép I10 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	18,300	
		"	Thép I12 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	18,250	
		"	Thép I15 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	18,800	
9	Bảo giá thuê Cừ Larsen IV		Báo giá thuê Cừ Larsen IV (rộng 400, cao 170, độ dày 15,5, trọng lượng 76.1kg/1m) của Công ty CP Minh Phụng - số 191 đường Giải Phóng, Lộc Hòa, thành phố Nam Định (Giá trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)		
		đ/ngày	- Cừ Larsen 6m	1,510	
		"	- Cừ Larsen 8m	1,510	
		"	- Cừ Larsen 10m	1,700	
		"	- Cừ Larsen 12m	1,700	
		"	- Cừ Larsen 16m	1,850	
"	- Cừ Larsen 18m	1,850			

Sở Xây dựng Ninh Bình

Phụ lục III: GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHẢO SÁT TẠI CÁC VÙNG MỎ, NHÀ MÁY, CƠ SỞ SẢN XUẤT, BÀI TẬP KẾT VẬT LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH THÁNG 9/2022				
Ban hành kèm theo Công bố số		/CB-SXD ngày		/10/2022 của Sở Xây dựng Ninh Bình
				<i>Đơn vị tính: đồng</i>
STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
1	Đất đá hỗn hợp		<i>- Vật liệu san lấp đồi Trại Vòng, TP.Tam Điệp (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đất đá hỗn hợp	60,000
			<i>- Vật liệu san lấp của Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh, xã Gia Minh, huyện Gia Viễn (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
	đ/m3	Đất đá hỗn hợp	60,000	
2	Đá các loại		<i>Đá của DNTN Tuấn Thành tại mỏ đá vôi Thung Trĩ Dưới, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	120,000
		"	Đá 1x2	140,000
		"	Đá 2x4	135,000
		"	Đá 4x6	130,000
		"	Cấp phối đá dăm loại 1	140,000
		"	Cấp phối đá dăm loại 2	130,000
			<i>Đá của DNTN Hệ Dưỡng tại mỏ đá vôi núi Mã Vối, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	120,000
		"	Đá 1x2	140,000
		"	Đá 2x4	135,000
		"	Đá 4x6	125,000
			<i>Đá của Công ty TNHH Việt Hồng Quang tại mỏ đá vôi núi Mã Vối, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	110,000
		"	Đá 1x2	140,000
		"	Đá 2x4	135,000
		"	Đá 4x6	120,000
			<i>Đá của Công ty TNHH An Thành Long tại mỏ đá vôi núi Thung Chuông, xã Đức Long, huyện Nho Quan (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	130,000
		"	Đá 1x2	140,000
		"	Đá 2x4	135,000
		"	Đá 4x8	135,000
		"	Đá mặt	110,000
			<i>Đá của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Xuân Hiếu tại mỏ đá vôi núi Bàng, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
đ/m3	Đá hộc	125,000		
"	Đá 1x2	145,000		
"	Đá 2x4	135,000		
"	Đá 4x6	130,000		
"	Đá cấp phối	80,000		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)	
2	Đá các loại		<i>Đá của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Kim Phát tại mỏ đá vôi núi Hùng, xã Yên Lâm và xã Yên Thái, h. Yên Mô (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>		
		đ/m3	Đá hộc	115,000	
		"	Đá 1x2	140,000	
		"	Đá 2x4	135,000	
		đ/m3	Đá 4x6	125,000	
		"	Cấp phối đá dăm loại 1	130,000	
		"	Cấp phối đá dăm loại 2	120,000	
				<i>Đá của Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh tại mỏ đá vôi núi Mư, Hang Trắng, núi Vông Quốc, xã Gia Minh, huyện Gia Viễn (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	120,000	
		"	Đá 1x2	160,000	
		"	Đá 2x4	150,000	
		"	Đá 5x8	150,000	
		"	Đá bẫy B	120,000	
				<i>Đá của Công ty CP-Tổng công ty xây dựng và lắp máy Việt Nam tại mỏ đá núi Hồng, xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn (Giá trên phương tiện vận chuyển tại mỏ)</i>	
		đ/m3	Đá hộc	120,000	
		"	Đá 1x2	160,000	
		"	Đá 2x4	145,000	
		"	Đá 4x6	135,000	
		"	Cấp phối đá dăm loại 1	140,000	
		"	Cấp phối đá dăm loại 2	125,000	
		3	Gạch		<i>Gạch đỏ tại nhà máy gạch Gia Lạc, h. Gia Viễn, tp. Ninh Bình - Giá bán trên phương tiện vận chuyển tại nhà máy</i>
đ/viên	Gạch mã A0 loại 2 lỗ			1,091	
"	Gạch mã A1 loại 2 lỗ			864	
"	Gạch đặc			1,455	
"	Gạch 6 lỗ			3,182	
				<i>Gạch bê tông không nung của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và thương mại Quang Huy, h. Yên Khánh - (Giá bán trên phương tiện vận chuyển tại nhà máy)</i>	
đ/viên	- Gạch bê tông 2 lỗ (KT: 210x100x60 mm)			1,200	
"	- Gạch bê tông 2 lỗ (KT: 260x150x100 mm)			1,250	
"	- Gạch đặc (KT: 210x100x60 mm)			1,300	
				<i>Gạch không nung (bê tông cốt liệu) tại kho bãi sản xuất của công ty TNHH XD và TM Hà Vinh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình - Giá bán trên phương tiện vận chuyển tại kho bãi</i>	
đ/viên	Gạch 2 lỗ, kt 210x100x60 mm			1,200	
"	Gạch đặc, kt 210x100x60 mm			1,250	
				<i>Gạch bê tông không nung của Nhà máy sản xuất gạch không nung Thịnh Vượng (X.Quỳnh Lưu, h.Nho Quan) - (Giá bán trên phương tiện vận chuyển tại nhà máy)</i>	
đ/viên	- Gạch xây đặc (KT: 210x100x60 mm)			1,250	
"	- Gạch xây 2 lỗ nằm (KT: 210x100x60 mm)	1,200			
3	Gạch		<i>Gạch của Công ty TNHH Sản xuất xây dựng và thương mại Châu Minh (Mỏ đá Gia Thành, Gia Viễn, Ninh Bình)</i>		
		đ/m2	- Gạch giả đá 20x40x3cm (Đóng bằng máy tự động Thanh Phúc TP 3000)	130,000	
		"	- Gạch giả đá 20x40x4cm (Đóng bằng máy tự động Thanh Phúc TP 3000)	150,000	
"	- Gạch giả đá 20x40x5cm (Đóng bằng máy tự động Thanh Phúc TP 3000)	170,000			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
3	Gạch	đ/m ²	- Gạch tezzazo 40x40x3cm (Đóng bằng máy tự động Thanh Phuc TP 3000)	90,000
		"	- Gạch tezzazo 40x40x4cm (Đóng bằng máy tự động Thanh Phuc TP 3000)	110,000
		"	- Gạch tezzazo 40x40x5cm (Đóng bằng máy tự động Thanh Phuc TP 3000)	130,000
		"	- Gạch block 20x20x6cm	120,000
		đ/viên	- Gạch bê tông không nung 10,5x6,5x22cm	1,200
4	Tôn lợp, Tấm lợp, Tấm ốp tường		Tôn lợp, tấm lợp AUSTNAM (giá bán trên phương tiện vận chuyển tại Nhà máy sản xuất tôn Austnam, Đan Phượng, Hà Nội)	
			- Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z150), Sơn Polyester, G550, TCVN 3601:1981	
		đ/m ²	+ AC11; 11 sóng	
		"	0,45 mm	198,182
		"	0,47 mm	201,818
		đ/m ²	+ ATEK1000; 6 sóng	
		"	0,45 mm	199,091
		"	0,47 mm	202,727
		đ/m ²	+ ATEK1088; 5 sóng	
		"	0,45 mm	194,545
		"	0,47 mm	199,091
		đ/m ²	+ AD11; 11 sóng	
		"	0,42 mm	186,364
		"	0,45 mm	193,636
		đ/m ²	+ AD06; 6 sóng	
		"	0,42 mm	187,273
		"	0,45 mm	194,545
			- Tấm vách chống nóng, chống ồn EPS dày 50mm, Tôn mạ A/z, 2 mặt tôn, G340	
		đ/m ²	+ AR-EPS - 0.35/50/0.35, tỉ trọng EPS 11kg/m ³	321,818
		"	+ AR-EPS - 0.40/50/0.35, tỉ trọng EPS 11kg/m ³	332,727
		"	+ AR-EPS - 0.40/50/0.4, tỉ trọng EPS 11kg/m ³	342,727
		"	+ AR-EPS - 0.45/50/0.4, tỉ trọng EPS 11kg/m ³	354,545
			- Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z 150	
		đ/m ²	+ APU1-0,45mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m ³ , 11 sóng	288,182
		"	+ APU1-0,47 mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m ³ , 11 sóng	291,818
		"	+ APU1-0,45mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m ³ , 6 sóng	284,545
		"	+ APU1-0,47mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m ³ , 6 sóng	289,091
			- Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z100	
		đ/m ²	+ ADPU1-0,40mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m ³ , 11 sóng	270,000
		"	+ ADPU1-0,42 mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m ³ , 11 sóng	276,364
		đ/m ²	+ ADPU1-0,40mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m ³ , 6 sóng	266,364
"	+ ADPU1-0,42mm, lớp Pu tỉ trọng 28-32 kg/m ³ , 6 sóng	272,727		
đ/md	- Phụ kiện (tấm ốp, máng nước...)			
"	+ Tôn khổ rộng 300 mm dày 0,42 mm	54,091		
"	+ Tôn khổ rộng 400 mm dày 0,42 mm	71,364		
"	+ Tôn khổ rộng 600 mm dày 0,42 mm	102,727		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)	
4	Tôn lợp, Tấm lợp, Tấm ốp tường	đ/md	+ Tôn khổ rộng 300 mm dày 0,45 mm	58,636	
		"	+ Tôn khổ rộng 400 mm dày 0,45 mm	76,818	
		"	+ Tôn khổ rộng 600 mm dày 0,45 mm	111,818	
		đ/md	+ Tôn khổ rộng 300 mm dày 0,47 mm	59,545	
		"	+ Tôn khổ rộng 400 mm dày 0,47 mm	78,636	
		"	+ Tôn khổ rộng 600 mm dày 0,47 mm	114,545	
			- Vật tư phụ		
		đ/chiếc	+ Đai bắt tôn Alok	11,000	
		"	+ Vít 65 mm	2,300	
		"	+ Vít 45 mm	1,700	
		"	+ Vít 20 mm	1,200	
		"	+ Vít bắt đai	700	
			Tôn SUNTEK (giá bán trên phương tiện vận chuyển tại kho nhà máy)		
			- Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z50), Sơn PE, G550/G340		
		đ/m ²	+ EC11, 11 sóng dày 0,40 mm	131,818	
		"	+ EC11, 11 sóng dày 0,45 mm	143,636	
		"	+ EK106, 6 sóng dày 0,40mm	132,727	
		"	+ EK106, 6 sóng dày 0,45mm	144,545	
		"	+ EK108, 5 sóng dày 0,40 mm	130,000	
		"	+ EK108, 5 sóng dày 0,45mm	141,818	
			- Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tôn mạ A/z50, tỉ trọng 28-32 kg/m ³		
		đ/m ²	+ Tôn EPU1 dày 0,40mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m ³ , 11 sóng	224,545	
		đ/m ²	+ Tôn EPU1 dày 0,45mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m ³ , 11 sóng	236,364	
		"	+ Tôn EPU1 dày 0,40mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m ³ , 6 sóng	223,636	
		"	+ Tôn EPU1 dày 0,45mm, lớp PU tỉ trọng 28-32kg/m ³ , 6 sóng	235,455	
			- Phụ kiện (tấm ốp, máng nước,...)		
		đ/m	+ Khở 300 mm, dày 0,40 mm	42,727	
		"	+ Khở 400 mm, dày 0,40 mm	55,455	
		"	+ Khở 300 mm, dày 0,45 mm	46,364	
		"	+ Khở 400 mm, dày 0,45 mm	60,000	
		"	+ Khở 600 mm, dày 0,45 mm	85,909	
			- Vật tư phụ		
đ/chiếc	+ Đai bắt tôn Elok, Eseam	11,000			
"	+ Vít sắt dài 65 mm	2,300			
"	+ Vít sắt dài 45 mm	1,700			
"	+ Vít sắt dài 20 mm	1,200			
"	+ Vít bắt đai	700			
5	Ống nhựa		Vật liệu Ống nhựa STROMAN Việt Nam của công ty CP đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành (giá tại nơi sản xuất-Công ty CPĐT Tập đoàn Tân Á Đại Thành (Đại lý cấp 1 tại Ninh Bình - Địa chỉ: Km số 5, Thị trấn Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình)		
			- Ống uPVC		
		đ/m	+ Ống thoát uPVC D21	6,909	
"	+ Ống thoát uPVC D27	8,091			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)	
5	Ống nhựa	đ/m	+ Ống thoát uPVC D34	10,545	
		"	+ Ống thoát uPVC D42	15,727	
		"	+ Ống thoát uPVC D48	18,364	
		"	+ Ống thoát uPVC D60	23,909	
		"	+ Ống thoát uPVC D75	33,545	
		"	+ Ống thoát uPVC D90	41,000	
		"	+ Ống thoát uPVC D110	61,818	
		"	+ Ống thoát uPVC D125	68,273	
		"	+ Ống thoát uPVC D140	84,091	
		"	+ Ống thoát uPVC D160	96,364	
		"	+ Ống thoát uPVC D180	137,182	
		"	+ Ống thoát uPVC D200	204,818	
		"	+ Ống thoát uPVC D250	276,818	
		"	+ Ống uPVC C1 D21	8,727	
		"	+ Ống uPVC C1 D34	15,091	
		"	+ Ống uPVC C1 D48	24,545	
		"	+ Ống uPVC C1 D60	34,909	
		"	+ Ống uPVC C1 D75	44,273	
		"	+ Ống uPVC C1 D110	81,545	
		"	+ Ống uPVC C1 D125	100,818	
		"	+ Ống uPVC C1 D160	166,636	
		"	+ Ống uPVC C1 D180	204,182	
		"	+ Ống uPVC C1 D225	316,364	
		đ/m	+ Ống uPVC C1 D250	416,091	
		"	+ Ống uPVC C1 D315	621,000	
		"	+ Ống uPVC C2 D21	10,545	
		đ/m	+ Ống uPVC C2 D27	13,273	
		"	+ Ống uPVC C2 D34	18,364	
		"	+ Ống uPVC C2 D48	28,364	
		đ/m	+ Ống uPVC C2 D60	40,636	
		"	+ Ống uPVC C2 D75	57,818	
		"	+ Ống uPVC C2 D90	63,364	
		"	+ Ống uPVC C2 D110	92,818	
		"	+ Ống uPVC C2 D125	119,364	
		"	+ Ống uPVC C2 D140	148,545	
		"	+ Ống uPVC C2 D160	192,364	
		"	+ Ống uPVC C2 D180	243,091	
		"	+ Ống uPVC C2 D200	301,818	
		"	+ Ống uPVC C2 D225	375,091	
		"	+ Ống uPVC C2 D250	485,545	
		"	+ Ống uPVC C2 D315	745,091	
			- Ống nhựa HDPE 100		
		đ/m	+ Ống nhựa HDPE D25 PN6	6,818	
		"	+ Ống nhựa HDPE D32 PN6	10,455	
		"	+ Ống nhựa HDPE D40 PN6	18,182	
"	+ Ống nhựa HDPE D50 PN6	27,273			
"	+ Ống nhựa HDPE D63 PN6	45,455			
đ/m	+ Ống nhựa HDPE D75 PN6	60,455			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)	
5	Ống nhựa	"	+ Ống nhựa HDPE D90 PN6	90,909	
		"	+ Ống nhựa HDPE D125 PN6	140,909	
		"	+ Ống nhựa HDPE D140 PN6	177,273	
		"	+ Ống nhựa HDPE D160 PN6	236,364	
		"	+ Ống nhựa HDPE D180 PN6	290,909	
		"	+ Ống nhựa HDPE D200 PN6	363,636	
		"	+ Ống nhựa HDPE D315 PN6	900,000	
		"	+ Ống nhựa HDPE D20 PN8	5,273	
		"	+ Ống nhựa HDPE D25 PN8	7,727	
		"	+ Ống nhựa HDPE D32 PN8	13,636	
		"	+ Ống nhựa HDPE D40 PN8	19,091	
		đ/m	+ Ống nhựa HDPE D50 PN8	29,091	
		"	+ Ống nhựa HDPE D63 PN8	45,455	
		"	+ Ống nhựa HDPE D75 PN8	64,545	
		"	+ Ống nhựa HDPE D90 PN8	101,818	
		"	+ Ống nhựa HDPE D110 PN8	136,364	
		"	+ Ống nhựa HDPE D125 PN8	177,273	
		"	+ Ống nhựa HDPE D140 PN8	222,727	
		"	+ Ống nhựa HDPE D160 PN8	290,909	
		"	+ Ống nhựa HDPE D180 PN8	363,636	
		"	+ Ống nhựa HDPE D200 PN8	454,545	
		đ/m	+ Ống nhựa HDPE D315 PN8	1,122,727	
		"	+ Ống nhựa HDPE D20 PN10	5,909	
		"	+ Ống nhựa HDPE D25 PN10	10,000	
		đ/m	+ Ống nhựa HDPE D32 PN10	14,545	
		"	+ Ống nhựa HDPE D40 PN10	22,727	
		"	+ Ống nhựa HDPE D50 PN10	34,545	
		đ/m	+ Ống nhựa HDPE D63 PN10	56,364	
		"	+ Ống nhựa HDPE D75 PN10	80,000	
		"	+ Ống nhựa HDPE D90 PN10	113,636	
		"	+ Ống nhựa HDPE D110 PN10	172,727	
		"	+ Ống nhựa HDPE D125 PN10	218,182	
		"	+ Ống nhựa HDPE D140 PN10	272,727	
		"	+ Ống nhựa HDPE D160 PN10	359,091	
		đ/m	+ Ống nhựa HDPE D180 PN10	450,000	
		"	+ Ống nhựa HDPE D200 PN10	563,636	
		"	+ Ống nhựa HDPE D315 PN10	1,363,636	
			- Ống PPR		
		đ/m	+ Ống PPR D20 PN10	23,364	
		"	+ Ống PPR D25 PN10	41,727	
		đ/m	+ Ống PPR D32 PN10	54,091	
		"	+ Ống PPR D40 PN10	72,545	
"	+ Ống PPR D50 PN10	106,273			
"	+ Ống PPR D63 PN10	169,000			
"	+ Ống PPR D75 PN10	235,000			
"	+ Ống PPR D90 PN10	343,000			
"	+ Ống PPR D110 PN10	549,000			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
5	Ống nhựa		- Phụ kiện ống uPVC	
			+ Cút 90	
		đ/cái	D21 PN16	1,455
		"	D27 PN16	2,273
		"	D34 PN13	3,455
		"	D42 PN10	5,273
		"	D48 PN10	8,364
		"	D60 PN8	12,364
		"	D75 PN8	22,000
		"	D90 PN6	29,545
		"	D110 PN6	46,364
		đ/cái	D125 PN6	81,273
		"	D140 PN6	117,727
		"	D160 PN6	142,091
			+ Tê	
		đ/cái	D21	3,900
		"	D27	5,000
		"	D34	5,091
		"	D42	7,000
		"	D48	10,364
		đ/cái	D60	16,364
		"	D75	28,000
		"	D90	40,000
		"	D110	65,545
		đ/cái	D125	108,273
		"	D140	175,364
		"	D160	186,545
			+ Tê thu	
		đ/cái	DN 27-21	2,818
		"	DN 34-21	4,000
		"	DN 34-27	4,000
		"	DN 42-21	4,818
		"	DN 48-21	7,727
		"	DN 48-27	7,909
		đ/cái	DN 48-34	8,364
		"	DN 48-42	10,727
		"	DN 60-21	10,636
		"	DN 60-42	13,182
			+ Côn thu	
		đ/cái	DN 27-21	1,364
"	DN 34-21	1,818		
đ/cái	DN 34-27	2,273		
"	DN 42-21	2,636		
"	DN 42-27	2,818		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)	
5	Ống nhựa	đ/cái	DN 42-34	3,000	
		"	DN 48-21	3,636	
		"	DN 48-27	3,818	
		"	DN 60-21	5,000	
		"	DN 60-42	6,000	
			- Phụ kiện ống PPR		
			+ Cút 90		
		đ/cái	D20	5,818	
		"	D25	7,727	
		đ/cái	D32	13,545	
		"	D40	22,000	
		"	D50	38,636	
			+ Tê		
		đ/cái	D20	7,500	
		"	D25	11,600	
		"	D32	19,000	
		"	D50	58,300	
			+ Măng sông ren trong đồng		
		đ/cái	D20 x 1/2"	42,000	
		"	D25 x 1/2"	51,200	
		"	D25 x 3/4"	62,000	
		"	D32 x 1"	105,000	
		"	D40 x 1-1/4"	230,500	
			+ Côn thu		
		đ/cái	D25-20	5,300	
		"	D32-20,25	7,500	
		"	D40-20,25,32	11,600	
		"	D50-20,25,32,40	20,800	
			- Phụ kiện ống HDPE		
			+ Cút 90		
		đ/cái	DN 20	23,636	
		"	DN 25	27,273	
		"	DN 32	36,364	
		"	DN 40	59,091	
		"	DN 50	77,273	
		"	DN 70	181,818	
		"	DN 95	309,091	
			+ Tê		
		đ/cái	DN 20	24,545	
		"	DN 25	36,364	
đ/cái	DN 32	40,909			
"	DN 40	77,273			
"	DN 75	240,909			
"	DN 90	454,545			

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
5	Ống nhựa		+ Mãng sông	
		đ/cái	DN 20	19,091
		"	DN 25	29,091
		"	DN 32	36,364
		"	DN 40	54,545
		"	DN 50	72,727
		"	DN 75	154,545
		"	DN 90	272,727
6	Nhựa đường		Nhựa đường của Công ty TNHH Nhựa PETROLIMEX (Giá tại kho Thương Lý - Hải Phòng)	
			<i>Loại nhựa đường - Xá</i>	
		đ/kg	Nhựa đường 60/70 - Xá	17,000
		"	Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1	16,200
		"	Nhũ tương gốc Axit 60% - Xá	16,600
		"	Nhựa đường nhũ tương CRS-2 - Xá	17,100
		"	Nhựa đường polime PBM 1 - Xá	23,500
		"	Nhựa đường polime PMB 3 - Xá	24,000
		"	Nhựa đường lỏng MC70 - Xá	22,400
			<i>Loại nhựa đường - Phuy</i>	
		đ/kg	Nhựa đường 60/70 - Phuy	18,800
		"	Nhựa đường nhũ tương CSS-1, CRS-1	18,700
		"	Nhựa đường nhũ tương CRS-2 - Phuy	19,600
		"	Nhựa đường lỏng MC70 - Phuy	24,900
7	Thép Thái Nguyên		Thép Thái Nguyên (Giá tại kho bãi bên bán tại Thái Nguyên, giá trên phương tiện vận chuyển bên mua)	
			<i>Thép cán</i>	
		đ/kg	Thép trơn CT3, CB240-T d6-T, d8-T cuộn	15,400
		"	Thép vằn SD295A, CB300-V D8 cuộn	15,400
		đ/kg	Thép thanh vằn SD295A, CB300-V D9, L=11,7m	16,000
		"	Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D10 cuộn	15,450
		"	Thép thanh vằn CT5, SD295A, Gr40, CB300-V D10, L=11,7m	15,900
		"	Thép thanh vằn CT5, SD295A, Gr40, CB300-V D12, L=11,7m	15,750
		"	Thép thanh vằn CT5, SD295A, Gr40, CB300-V D14÷40, L=11,7m	15,700
		đ/kg	Thép thanh vằn CB400-V, CB500-V, D10, L=11,7m	15,900
		"	Thép thanh vằn CB400-V, CB500-V, D12, L=11,7m	15,750
		"	Thép thanh vằn CB400-V, CB500-V, D14÷40, L=11,7m	15,700
			<i>Thép hình</i>	
		đ/kg	Thép góc L40 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	17,900
		"	Thép góc L50 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	17,700
		"	Thép góc L60 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	17,700
		"	Thép góc L63÷65 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	17,650
		"	Thép góc L70÷75 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	17,700
		đ/kg	Thép góc L80÷90 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	18,250
		"	Thép góc L100 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	18,250
"	Thép góc L120÷130 SS400, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	18,900		
"	Thép góc L150 SS400, L=6m; 9m; 12m	19,900		

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ Quy cách/ Nhà sản xuất/ Xuất xứ	Giá VLXD tháng 9/2022 (Chưa có VAT)
7	Thép Thái Nguyên	"	Thép góc L80÷90 SS540, L=6m; 9m; 12m	19,000
		"	Thép góc L100 SS540, CT38, CT42 L=6m; 9m; 12m	19,300
		"	Thép góc L120÷130 SS540, L=6m; 9m; 12m	19,300
		"	Thép góc L150 SS540, L=6m; 9m; 12m	20,600
		"	Thép C8÷10 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	17,700
		"	Thép C12 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	17,800
		"	Thép C14 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	18,200
		"	Thép C16 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	18,200
		"	Thép C18 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	18,900
		"	Thép I10 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	18,300
		"	Thép I12 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	18,250
		"	Thép I15 SS400, CT38, CT42, L=6m; 9m; 12m	18,800
		8	Bảo giá thuê Cừ Larsen IV	
đ/ngày	- Cừ Larsen 6m			1,510
"	- Cừ Larsen 8m			1,510
"	- Cừ Larsen 10m			1,700
"	- Cừ Larsen 12m			1,700
"	- Cừ Larsen 16m			1,850
"	- Cừ Larsen 18m			1,850
Sở Xây dựng Ninh Bình				